

 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Santa Catarina	AVALIAÇÃO OBJETIVA		Desempenho
	Data: 13 / 05 /2026		
	Docente: Daniel Gonçalves Oliveira		
	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas		
	Unidade Curricular: Teste de Sistemas		
	Turma: T DESS 2025/1 - V1		
	Estudante:		

ITEM 01

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Uma equipe de QA adota a filosofia de Glenford Myers para estruturar sua estratégia de validação. Segundo essa mentalidade, o sucesso de um teste não é medido pela ausência de problemas, mas pela capacidade de revelá-los antes da entrega ao cliente.

Comando: Identifique o objetivo principal do teste de software de acordo com o conceito estabelecido por Myers.

Alternativas:

- ☐ A) Provar que o programa funciona conforme o esperado.
- ☐ B) Demonstrar a ausência total de defeitos no código-fonte.
- ☐ C) Executar um programa com a intenção de encontrar erros.
- ☐ D) Validar apenas o "caminho feliz" definido nos requisitos.
- ☐ E) Garantir que o sistema nunca apresentará falhas em produção.

ITEM 02

Capacidade: CT04 Analisar documentação de teste para planejamento da rotina

Contexto: Um gerente de projetos analisa a viabilidade financeira de investir em revisões de requisitos. Ele utiliza a "Regra de 10" (ou Lei de Myers) para demonstrar como o custo de correção de um problema aumenta conforme o estágio em que ele é detectado.

Comando: Determine a fase do ciclo de desenvolvimento em que o custo para corrigir um defeito atinge seu patamar mais elevado.

Alternativas:

- ☐ A) Fase de Requisitos
- ☐ B) Fase de Codificação
- ☐ C) Fase de Testes de Sistema
- ☐ D) Fase de Produção (no cliente)
- ☐ E) Fase de Design de Interface

ITEM 03

Capacidade: CT05 Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas

Contexto: Após validar as funções de cálculo individualmente, a equipe técnica precisa verificar se o módulo de vendas consegue enviar os dados corretamente para o banco de dados e se a API de pagamentos externa responde aos chamados do sistema.

Comando: Determine o nível de teste adequado para validar essa comunicação entre diferentes componentes do software.

Alternativas:

- ☐ A) Teste Unitário
- ☐ B) Teste de Integração
- ☐ C) Teste de Usabilidade
- ☐ D) Teste de Fumaça
- ☐ E) Teste de Caixa Branca

ITEM 04

Capacidade: CT05 Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas

Contexto: Ao analisar os requisitos de um novo aplicativo, o analista de QA diferencia frases como "O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes" de frases como "O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo".

Comando: Classifique a natureza dos requisitos que definem os atributos de qualidade e o comportamento do sistema, como desempenho e disponibilidade.

Alternativas:

- ☐ A) Requisitos Funcionais
- ☐ B) Requisitos Não Funcionais
- ☐ C) Critérios de Aceitação
- ☐ D) Regras de Negócio
- ☐ E) Histórias de Usuário

ITEM 05

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Ao avaliar a interface de um aplicativo júnior, um especialista de UX nota que o sistema não fornece nenhum feedback visual (como uma barra de progresso) enquanto processa um upload pesado de documentos.

Comando: Identifique qual Heurística de Nielsen está sendo violada nessa situação.

Alternativas:

- ☐ A) Consistência e Padronização
- ☐ B) Prevenção de Erros
- ☐ C) Visibilidade do Status do Sistema
- ☐ D) Controle e Liberdade do Usuário
- ☐ E) Estética e Design Minimalista

ITEM 06

Capacidade: CT09 Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste

Contexto: Um usuário mal-intencionado insere o código `<script>alert('Ataque')</script>` em um campo de comentários de um blog. Ao carregar a página, todos os visitantes visualizam o alerta na tela.

Comando: Classifique esse tipo de ataque de segurança que executa scripts maliciosos diretamente no navegador dos usuários.

Alternativas:

- ☐ A) SQL Injection
- ☐ B) Injeção de Comando de Sistema Operacional
- ☐ C) Cross-Site Scripting (XSS)
- ☐ D) Quebra de Autenticação
- ☐ E) Exposição de Dados Sensíveis

ITEM 07

Capacidade: CT05 Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas

Contexto: Uma empresa utiliza uma ferramenta de análise que verifica as vulnerabilidades de segurança no código-fonte do aplicativo sem que este precise estar em execução.

Comando: Identifique o nome técnico dessa abordagem de análise estática de segurança.

Alternativas:

- ☐ A) DAST (Dynamic Application Security Testing)
- ☐ B) Pentest Manual
- ☐ C) SAST (Static Application Security Testing)
- ☐ D) White Box Testing
- ☐ E) Teste de Mesa

ITEM 08

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Um sistema aceita idades no intervalo de 18 a 60 anos. Para otimizar os testes, o QA divide as entradas em três grupos: menores de 18 (inválido), de 18 a 60 (válido) e maiores de 60 (inválido), escolhendo apenas um representante de cada grupo para testar.

Comando: Identifique a técnica funcional de design de casos de teste aplicada pelo QA.

Alternativas:

- ☐ A) Análise do Valor Limite
- ☐ B) Teste de Mutação
- ☐ C) Particionamento por Classes de Equivalência
- ☐ D) Error Guessing
- ☐ E) Matriz de Rastreabilidade

ITEM 09

Capacidade: CT06 Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para correção de falhas de sistema

Contexto: Em um campo de senha que exige de 6 a 8 caracteres, o analista decide testar entradas com exatamente 5, 6, 8 e 9 caracteres para verificar se os sinais de comparação no código estão corretos.

Comando: Determine a técnica de teste aplicada que foca especificamente nas fronteiras dos intervalos de dados.

Alternativas:

- ☐ A) Partição de Equivalência
- ☐ B) Análise de Valor Limite (BVA)
- ☐ C) Teste Exploratório
- ☐ D) Teste de Caixa Branca
- ☐ E) Análise de Risco

ITEM 10

Capacidade: CT03 Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido

Contexto: Um cliente pergunta à equipe de qualidade: "Vocês testaram a função de transferência via PIX em todos os cenários previstos?". O QA abre um documento que cruza cada Requisito com seus respectivos Casos de Teste e registros de Bugs.

Comando: Identifique o nome dessa ferramenta de documentação que conecta requisitos, testes e defeitos.

Alternativas:

- ☐ A) Matriz de Rastreabilidade (RTM)
- ☐ B) Plano de Execução
- ☐ C) Repositório Central de Código
- ☐ D) Oráculo de Testes
- ☐ E) Histórico de Versão