


EXPERIMENTOS EM

EXPERIMENTOS EM



EXPERIMENTOS EM QUADRADOS LATINOS

Plano experimental em Quadrados Latinos (QL).

Plano experimental em Quadrados Latinos (QL).

Suponha que temos n UE's, classificadas segundo um sistema de blocos S1 e um outro sistema de blocos S2.

Plano experimental em Quadrados Latinos (QL).

Suponha que temos n UE's, classificadas segundo um sistema de blocos S1 e um outro sistema de blocos S2.

Os sistemas de blocos S1 e S2 expressam homogeneidades subjacentes (de forma e tamanho, respectivamente) entre as UE's.

O plano experimental em QL usa dois sistemas de blocos:

O plano experimental em QL usa dois sistemas de blocos:

S1 = “linhas”

S2 = “colunas”

O plano experimental em QL usa dois sistemas de blocos:

S1 = “linhas”

S2 = “colunas”

Cada sistema de blocos expressa uma fonte de heterogeneidade que está “poluindo” as respostas e que deve ser eliminada, sempre que possível.

Definição: um **plano em Quadrado Latino** (QL(k)) permite comparar k tratamentos usando k^2 UE's simultaneamente classificadas em dois sistemas de blocos de tamanho k o sistema de linhas (S1) e o sistema de colunas (S2). Cada UE recebe um dos k tratamentos a serem comparados de maneira que cada tratamento é aplicado somente uma vez em cada linha e em cada coluna.

Definição: um **plano em Quadrado Latino** (QL(k)) permite comparar k tratamentos usando k^2 UE's simultaneamente classificadas em dois sistemas de blocos de tamanho k o sistema de linhas (S1) e o sistema de colunas (S2). Cada UE recebe um dos k tratamentos a serem comparados de maneira que cada tratamento é aplicado somente uma vez em cada linha e em cada coluna.

Os tratamentos devem aparecer só uma vez em cada linha e em cada coluna. Os tratamentos são atribuídos aleatoriamente.