p3-ui当中包含的文件引用说明

富文本编辑器u-editor的使用说明

引用JS

```
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="$!{basePath}/content/plug-in/ueditor/ueditor.config.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="$!{basePath}/content/plug-in/ueditor/ueditor.all.min.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="$!{basePath}/content/plug-in/ueditor/lang/zh-cn/zh-cn.js"></script></script></script></script></script>
```

使用

```
<textarea name="content" id="content" style="width: 880px;height:300px"></textarea>
  <script type="text/javascript">
     var editor = UE.getEditor('content');
  </script>
```

ueditor上传的图片、视频等资源文件的保存地址: webapp/upload/ueditor

参考使用文档: http://fex.baidu.com/ueditor/

上传插件的引用说明

引用is和css文件

```
<script src="$!{basePath}/content/plug-in/uploadify/jquery.uploadify.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="$!{basePath}/content/plug-in/uploadify/uploadify.css" rel="stylesheet" />
```

使用

```
<!-- 页面文件-->
<div style="float:left">
<div id="fileQueue" style="width: auto;"></div>
<input type="file" name="imageUploadify" id="imageUploadify" />
<div id="file_name_div" style="width:auto; height:auto; display:none;float:left; padding-left: 10px; padding-top: 3px;">
    <img id="file_path" style="width:200px;"/>
    <span id="file_name"></span>
</div>
<!-- js -->
<script type="text/javascript">
jQuery(function(){
   //封面图片上传
   jQuery("#imageUploadify").uploadify({
        'swf': '$!{basePath}/content/plug-in/uploadify/uploadify.swf',
        'uploader':'$!{basePath}.....do?doUpload',//文件上传的路径
        'queueID':'fileQueue',//文件队列的ID,该ID与存放文件队列的div的ID一致
        'auto':true,//是否自动上传
        'multi':true,//设置为true时可以上传多个文件
        'buttonCursor':'hand',//
        'dataType':'json',
        'fileObjName':'file',
        'buttonText':'上传封面图片',
        'height':'25',
        'progressData':'percentage',
        'fileTypeDesc':'支持格式: 图片文件',
        'fileTypeExts':'*.jpg;*.png;*.jpeg;*.gif',
```

参考API: http://www.cnblogs.com/yangy608/p/3915349.html

content/base/back/common/head.vm 当中包含的内容

引入css文件

```
<link href="$!{basePath}/plug-in-ui/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<link href="$!{basePath}/plug-in-ui/css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="$!{basePath}/plug-in-ui/css/zTreeStyle/zTreeStyle.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<link href="$!{basePath}/plug-in-ui/css/mycss/kongjian.css" rel="stylesheet">
```

引入JS文件

```
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/iFrameResize.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/jquery-1.9.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/respond.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/bootstrap.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/common.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/jquery.form.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/jquery.form.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/scrollNav.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/My97DatePicker/WdatePicker.js" language="javascript"></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></script></scr
```

jquery文件

```
jquery-1.9.1.min.js的访问地址:
```

<script src="\$!{basePath}/plug-in-ui/js/jquery-1.9.1.min.js"></script>

表单验证JS Validform

```
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/Validform_v5.3.2.js"></script>
```

参考API: http://validform.rjboy.cn/document.html

jQuery树表插件(treeTable)的使用

CSS文件

```
<link href="$!{basePath}/plug-in-ui/css/treetable/default/treeTable.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

JS文件

<script type="text/javascript" src="\$!{basePath}/plug-in-ui/js/treetable/jquery.treeTable.js"></script>

zTree树形展示的使用

CSS文件

<link href="\$!{basePath}/plug-in-ui/css/zTreeStyle/zTreeStyle.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>

JS文件

```
<!-- 核心资源包 -->
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/zTree/jquery.ztree.core-3.5.min.js"></script>
<!-- 扩展包 -->
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/zTree/jquery.ztree.excheck-3.5.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/zTree/jquery.ztree.exedit-3.5.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/zTree/jquery.ztree.exehide-3.5.min.js"></script>
```

参考使用文档: http://www.treejs.cn/v3/faq.php#_206

My97DatePicker的使用

JS文件

```
<!-- WdatePicker-->
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/My97DatePicker/WdatePicker.js" language="javascript"></script>
<!-- 语言JS资源包 -->
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/My97DatePicker/lang/zh-cn.js" language="javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/My97DatePicker/lang/zh-tw.js" language="javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/My97DatePicker/lang/en.js" language="javascript"></script>
```

参考使用文档: http://www.my97.net/dp/demo/resource/2.1.asp

bootstrap包含的JS和对应的css文件

JS文件资源

```
<!-- 基础js文件 -->
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/bootstrap.js"></script>

<!-- bootstrap时间选择器js -->
<script type="text/javascript" src="$!{basePath}/plug-in-ui/js/bootstrap-datetimepicker.min.js"></script>
```


css文件资源

<link href="\$!{basePath}/plug-in-ui/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">


json2文件

<script type="text/javascript" src="\$!{basePath}/plug-in-ui/ui/json2.js"></script>

首页风格hplus




资源目录: \$!{basePath}/plug-in-ui/hplus



hplus在线示例: http://www.zi-han.net/theme/hplus/

统计图表(echarts)的使用



JS文件

<script src="\$!{basePath}/plug-in-ui/hplus/js/plugins/echarts/echarts-all.js"></script>

参考使用文档: http://echarts.baidu.com/tutorial.html#ECharts%20%E7%89%B9%E6%80%A7%E4%BB%8B%E7%BB%8D