
TALLER UNIDAD 1 GIT

1.

Creación de repositorio local Taller0003Git




Creación del primer commit



2.

En esta parte creamos el repositorio de forma remota en la página GitHub



A continuación, subiremos el archivo local a repositorio remoto usando los siguientes comandos

Con el git push subiremos los archivos


3.

En esta parte vamos a crear la rama diseño en la cual se modificará el estilo



Una vez hecho todos los cambios en la rama diseño, crearemos un commit para poder señalar los cambios que se hizo

Cambios hechos en la rama diseño



4.

Luego de los cambios realizado en la rama diseño, realizaremos la fusión de la rama **diseño** a la rama **main** con el comando **git merge diseno**

5.

Creación de la rama funcionalidad

Una vez creado el botón en la rama de funcionalidad realizaremos el commit

```
MINGW64:/e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git
                                                                                                                    _ _
                                                                                                                                \times
   (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
 daniel@DESKTOP-RTK1GB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git (funcionalidad)
$ git add .
warning: in the working copy of 'css/style.css', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it warning: in the working copy of 'js/script.js', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
 daniel@DESKTOP-RTK1GB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git (funcionalidad)
$ git status
On branch funcionalidad
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
         modified: css/style.cs
modified: index.html
modified: js/script.js
daniel@DESKTOP-RTK1GB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git (funcionalidad)
$ git commit -m "commit añadir boton de convertir"
[funcionalidad d4963c3] commit añadir boton de convertir
 3 files changed, 27 insertions(+), 5 deletions(-)
 laniel@DESKTOP-RTK1GB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git (funcionalidad)
```

6.

Realizar la fusión de la rama funcionalidad a la rama main

```
- ⊔ ×
 daniel@DESKTOP-RTK1GB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git (main)
daniel@DESK10P-RIKIGB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/falle

$ git log --oneline

d4963c3 (HEAD -> main, funcionalidad) commit añadir boton de convertir

848ae45 (diseno) commit diseno listo

a5b1152 (origin/main) Primer Commit taller
  laniel@DESKTOP-RTK1GB3 MINGW64 /e/SARRALDE/diploma_Clases/modulo1/TallerGit/Taller0003Git (main)
```