

RETROALIMENTACIÓN

Creando las tablas clientes y cuentas:

```
CREATE TABLE clientes (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NULL,  
    PRIMARY KEY (id)  
);  
  
CREATE TABLE cuentas (  
    id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nombre VARCHAR(255) NULL,  
    saldo FLOAT NULL,  
    cliente_id INT NULL,  
    PRIMARY KEY (id),  
    INDEX fk_cliente_id_idx (cliente_id ASC),  
    CONSTRAINT fk_cliente_id FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES  
clientes (id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

Insertando Registros:

```
INSERT INTO clientes (nombre) VALUES ('Luis Torres');  
  
INSERT INTO cuentas (nombre, saldo, cliente_id) VALUES ('Ahorro',  
100, 1);  
  
INSERT INTO cuentas (nombre, saldo, cliente_id) VALUES ('Crédito',  
500, 1);
```

Creando usuarios:

```
CREATE USER 'externo' IDENTIFIED BY 'abcdef';  
  
GRANT SELECT ON mi_empresa.cuentas TO 'externo'@'%';  
  
GRANT SELECT ON mi_empresa.cuentas TO 'externo'@'localhost';  
  
CREATE USER 'interno' IDENTIFIED BY '123456';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON mi_empresa.* TO 'externo'@'%';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON mi_empresa.* TO 'externo'@'localhost';
```

Muy bien, haz logrado definir los usuarios y sus correspondientes permisos en MySQL.