

Impulsor de negocios Optimización de las campañas OTA

Definición de la campaña

- Hoja de los parámetros de la campaña
- + Definición de necesidades
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición del archivo de destino
 - Definición de los parámetros

Definición de la campaña

Para poder definir, ajustar y crear una campaña deberán tomarse en cuenta muchos parámetros...













... Varios equipos deberán compartir la información ...

... Por eso les sugerimos que llenen la "Hoja de los parámetros de campaña"



- Hoja de los parámetros de la campaña
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- + Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros




Definición de necesidad - Definición del caso de uso

→ Caso de uso Num. 1 – actualización PLMN
Se ha definido un nuevo partnership con el siguiente MNO

```
País 1 MNO 1 Posición x
País 1 MNO 2 Posición x+1
País 1 MNO 3 Posición x+2
País 2 MNO 4 Posición y
```

- → Caso de uso Num. 2 Nuevo portal MNO para Adolescentes
 - Nombre del Portal Adolescente _ inglés (Communicate, My Space, Download, Information, Entertainment)
 - Segmento Adolescentes (Base de datos xxxx)
 - Promoción 1Web y Publicidad en la TV (Semana xx)
 - Promoción 2 Mensaje informativo (Después de la implementación)
 - Promoción 3 Detección del servicio (Implementación + 1 semana)


- Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros



Definición de necesidad – Definición del suscriptor


- → Segmentación Num.1 Actualización PLMN Todos o viajeros frecuentes
- → Segmentación Num.2 Portal MNO
 - Oro
 - Platino
 - Adolescentes
 - Hombre de negocios
- → Segmentación Num.3 La banca y el transporte de descarga de applets
 - Todos los perfiles de las tarjetas 3G M-NFC

- Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros



Definición de necesidad – Promoción de los servicios del nuevo usuario final

Una vez actualizado el SIM con los nuevos servicios...



Promueva la nueva oferta


- Pre y/o pos notificación
- SMS
- Oprima Despliegue de texto
- Oprima Detección de servicio
- Otros: Internet publicidad en la TV Centro de llamadas ...

- Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros



Definición de necesidad – Organización de soporte

Antes de actualizar la tarjeta SIM



... defina

- Impacto del suscriptor
 - Ninguna
- → Ejemplo: Actualización PLMN
 - Baja
- → Ejemplo: Desactivación de un servicio obsoleto (Applet, servicio DSTK)
- Medio
- → Ejemplo: Liberación nueva de un servicio existente (Applet, servicio DSTK)
- Alto
- → Ejemplo: Servicio nuevo, registro nuevo en el archivo ADN, ...

Organización de soporte

- Agente de Atención al Cliente (Capacitar/Informar al CCA sobre la oferta del nuevo servicio y del impacto del suscriptor)
- Respuesta de voz interactiva (IVR)
- Portal de Internet
- Call center (Centro de llamadas)
- ...

- Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros



Definición de necesidad - Restricciones

Para poder desplegar una nueva oferta, deberán tomarse en consideración 2 restricciones principales

+ Fecha del despliegue de la nueva oferta

Antes de llegar a esta fecha, deberá tomar en cuenta

- La organización / despliegue de una nueva promoción de oferta externa (Internet, publicidad de la TV, ...)
- La organización de soporte
- El tiempo promedio para la duración de la campaña OTA
- **-** ...
- Prioridad dada en cada campaña

Pueden manejarse varias campañas al mismo tiempo (Ejemplo: El despliegue de un nuevo servicio en varios portales, ...), así que, deberá manejarse un parámetro de prioridad.

- Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros




Definición de la campaña – Definición del escenario

Para poder implementar la oferta de un servicio nuevo, deberá definirse una lista de todos los servicios OTA que deben ser ejecutados.







- + Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros



Definición de la campaña – Definición del archivo de destino

Para poder abarcar todas las tarjetas destinadas...



- ... deberá definir como puede crearse un archivo de destino
- → La query de OTA deberá basarse en el MSISDN, IMSI, ICCID, perfil de la tarjeta, ...
- → Deberá exportarse de la base de datos del cliente (basado en MSISDN)
- **+** ...


- + Hoja de los parámetros de la campaña
- Definición de necesidad
 - Definición de caso de uso
 - Definición de los suscriptores
 - Promoción de los servicios del nuevo usuario final
 - Organización de soporte
 - Restricciones
- Definición de la campaña
 - Definición del escenario
 - Definición de archivo de destino
 - Definición de los parámetros



Definición de la campaña – Definición de los parámetros 1/7

Deberán definirse

+ Los hábitos del suscriptor: Número de personas no cubiertas!!!



Estos mensajes permanecerán en el búfer del SMSC hasta que expire el tiempo de ejecución


Definición de la campaña – Definición de los parámetros 2/7

También deberán definirse los...

- Parámetros SMSC
 - Tráfico y disponibilidad SMSC (Ejemplo: Muy ocupado de las 10:00 a las 17:00 horas...)
 - Tamaño del búfer para la campaña (sms)
 - Ancho de banda OTA/SMSC (sms/s)
 - Tabla de valores de reintentos de SMSC
 - Periodo de validez SMSC para sms y esms

Véase la siguiente diapositiva...

Definición de la campaña – Definición de los parámetros 3/7 Tamaño del búfer SMSC para OTA




Tamaño de búfer SMSC para OTA

Número de sms que pueden ser almacenados en el SMSC durante (máx.) el periodo de validez de los servicios + el número de sms provenientes de solicitudes únicas + el número de sms enviados automáticamente después del aprovisionamiento de la tarjeta + ...

→ Tamaño del búfer SMSC para OTA = tamaño del búfer SMSC – espacio adicional del SMSC


Definición de la campaña – Definición de los parámetros 3/7 Tamaño del búfer SMSC para OTA - Ejemplo



Ejemplo

- → Tamaño del búfer del SMSC = 1 000 000 sms
- ★ Espacio adicional del SMSC (Para otro tráfico sms) = 400 000 sms
- → Tamaño del búfer del SMSC para OTA = 1 000 000 400 000 = 600 000 sms

Definición de la campaña – Definición de los parámetros 5/7 Ancho de banda OTA SMSC



Ancho de banda del OTA SMSC

Número máximo de sms que pueden ser enviados por la plataforma OTA al SMSC cada segundo (1)

Ejemplo

→ Flujo de OTA SMSC = 20 sms/s

Definición de la campaña – Definición de los parámetros 6/7

Deberán recopilarse las siguientes cifras...

- → Tabla de valores de reintentos SMSC Ejemplo:
 - 1er: Inmediato
 - 2º: 5min
 - 3º: 1h
 - 4º: 4h
- → Periodo de validez de SMSC (Máximo)
 - Para texto sms (Ejemplo: 12hs)
 - Para esms (Ejemplo: 24hs)

Definición de la campaña – Definición de los parámetros 7/7

Y, por último, deberán definirse...

- + la fecha final de la campaña, y
- → los enlaces con otras campañas

Definición de la campaña – Definición de los parámetros 8/8

Y, por último, deberán definirse...

- + la fecha final de la campaña, y
- → los enlaces con otras campañas