

Especificación de Requisitos de Software

Estructura conforme a ISO/IEC/IEEE 29148

Código	LGS-REQ-001
Versión	0.1
Estado	Plantilla
Fecha	[fecha]
Elaborado por	Oziel Rodman Ramos Torrez (Director de Proyecto y Analista de Sistemas)

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
0.1	[dd-mm-aaaa]	Oziel Rodman Ramos Torrez	Plantilla inicial conforme a ISO/IEC/IEEE 29148.

Cómo usar esta plantilla

Los apartados reproducen la estructura recomendada por ISO/IEC/IEEE 29148, que Legasoft adopta como referencia (véase LGS-INST-001, sección 8). Los campos en ámbar se sustituyen con la información obtenida en el levantamiento. Cada requisito debe ser verificable: si no se puede escribir su criterio de aceptación, el requisito todavía no está bien definido.

Índice

Control de versiones	1
1. Introducción	2
1.1. Propósito	2
1.2. Alcance del producto	2
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.4. Referencias	2
1.5. Visión general del documento	2
2. Descripción general	2
2.1. Perspectiva del producto	3
2.2. Funciones principales del producto	3
2.3. Características de los usuarios	3
2.4. Restricciones generales	3
2.5. Suposiciones y dependencias	3
3. Requisitos específicos	3
3.1. Requisitos funcionales	3
3.2. Requisitos no funcionales	4
3.3. Requisitos de interfaz	4
3.3.1. Interfaces de usuario	5
3.3.2. Interfaces con otros sistemas	5
3.3.3. Interfaces de datos	5
4. Historias de usuario y criterios de aceptación	5
5. Matriz de trazabilidad	5
6. Aprobación del documento	6

1 Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema [nombre del sistema], desarrollado por Legasoft para [organización cliente]. Está dirigido al equipo del proyecto, a la parte interesada y a cualquier persona que deba verificar la correspondencia entre las necesidades identificadas y la solución construida.

1.2 Alcance del producto

Por completar

[Nombre del sistema, qué hace y qué no hace, y beneficios esperados para la organización cliente.]

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
SRS	<i>Software Requirements Specification</i> : especificación de requisitos de software.
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito no funcional.
HU	Historia de usuario.
API	<i>Application Programming Interface</i> : interfaz de programación de aplicaciones.
[término]	[definición propia del dominio del cliente]

Tabla 1: Glosario del documento.

1.4 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148 — Ingeniería de requisitos.
- ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del producto de software.
- LGS-INST-001 — Constitución y estructura organizacional de Legasoft.
- LGS-INST-002 — Acta de constitución del proyecto.
- [Actas de reunión y entrevistas que originan los requisitos.]

1.5 Visión general del documento

La sección 2 describe el contexto y las restricciones generales del producto. La sección 3 detalla los requisitos específicos. La sección 4 presenta las historias de usuario con sus criterios de aceptación y la sección 5 la matriz de trazabilidad que conecta necesidad, requisito y verificación.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Por completar

[¿El sistema es autónomo, reemplaza a otro existente o se integra con plataformas del cliente? Indicar los sistemas con los que intercambia información.]

2.2 Funciones principales del producto

Por completar

[Resumen de las capacidades del sistema en un nivel alto, antes del detalle de la sección 3.]

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Perfil técnico	Uso previsto del sistema
[rol]	[nivel]	[tareas que realiza]
[rol]	[nivel]	[tareas que realiza]

Tabla 2: Perfiles de usuario del sistema.

2.4 Restricciones generales

Por completar

[Tecnologías obligatorias, normativa aplicable, límites de infraestructura, políticas de seguridad o capacidad de adopción del cliente.]

2.5 Suposiciones y dependencias

Por completar

[Condiciones asumidas y dependencias externas cuya variación obligaría a revisar los requisitos.]

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

Cada requisito se identifica de forma única, se prioriza y se acompaña de un criterio de aceptación verificable. El campo *Origen* mantiene la trazabilidad con la fuente que lo motivó.

RF-001 [nombre corto del requisito]

Prioridad	[Alta / Media / Baja]
Descripción	El sistema deberá [comportamiento observable, en una sola frase].
Criterio de aceptación	[Condición comprobable que permite dar el requisito por cumplido.]
Origen	[Entrevista, minuta o documento de origen.]

RF-002 [nombre corto del requisito]

Prioridad	[Alta / Media / Baja]
Descripción	El sistema deberá [comportamiento observable].
Criterio de aceptación	[Criterio de aceptación.]
Origen	[Origen.]

Redacción de requisitos

Un requisito bien formulado es unívoco, verificable, necesario y libre de detalles de implementación. Evite «el sistema debería», «de forma amigable» o «rápido»: sustitúyalos por condiciones medibles.

3.2 Requisitos no funcionales

Los atributos se organizan según las características de calidad de ISO/IEC 25010, norma que Legasoft adopta como referencia para definir y evaluar la calidad del producto.

ID	Característica (25010)	Requisito y métrica de verificación
RNF-001	Eficiencia de desempeño	[p. ej. el 95 % de las consultas responde en menos de 2 s con N usuarios concurrentes.]
RNF-002	Seguridad	[control de acceso, cifrado, registro de auditoría.]
RNF-003	Usabilidad	[criterio observable de facilidad de uso o accesibilidad.]
RNF-004	Fiabilidad	[disponibilidad esperada y comportamiento ante fallos.]
RNF-005	Mantenibilidad	[modularidad, cobertura de pruebas, documentación exigida.]
RNF-006	Compatibilidad	[navegadores, dispositivos o sistemas con los que debe operar.]

Tabla 3: Requisitos no funcionales por característica de calidad.

3.3 Requisitos de interfaz

3.3.1 Interfaces de usuario

Por completar

[Pantallas principales, flujos de navegación y requisitos de accesibilidad.]

3.3.2 Interfaces con otros sistemas

Por completar

[APIs consumidas o expuestas, formatos de intercambio y protocolos. El detalle de los contratos se documenta en el documento de arquitectura (LGS-ARQ-001).]

3.3.3 Interfaces de datos

Por completar

[Entidades principales, volúmenes estimados y requisitos de integridad, disponibilidad y tratamiento responsable de la información.]

4 Historias de usuario y criterios de aceptación

Las historias de usuario expresan la necesidad desde la perspectiva de quien usa el sistema y se acuerdan con el cliente. Los criterios de aceptación son la base sobre la que el Especialista en QA construye las pruebas correspondientes.

HU-001

Como	[rol de usuario]
Quiero	[acción que desea realizar]
Para	[beneficio que obtiene]
Criterios de aceptación	[Dado ... cuando ... entonces ...]

HU-002

Como	[rol de usuario]
Quiero	[acción que desea realizar]
Para	[beneficio que obtiene]
Criterios de aceptación	[Dado ... cuando ... entonces ...]

5 Matriz de trazabilidad

La matriz conecta la necesidad identificada con el requisito que la recoge, el elemento de diseño que la implementa y la prueba que la verifica. Es el instrumento que sostiene el criterio

institucional de trazabilidad entre necesidad, solución y calidad comprobada.

Requisito	Necesidad de origen	Elemento de diseño	Caso de prueba
RF-001	[origen]	[componente o módulo]	[CP-001]
RF-002	[origen]	[componente o módulo]	[CP-002]
RNF-001	[origen]	[decisión arquitectónica]	[CP-0xx]

Tabla 4: Trazabilidad entre necesidades, requisitos, diseño y pruebas.

6 Aprobación del documento

Oziel Rodman Ramos Torrez

Elaboró — Director de Proyecto y Analista de Sistemas

[representante del cliente]

Aprobó — organización cliente