





MEMORIA


1.- Primer factor de refactorización:

En los valores fijos se cambian a constantes tanto con los final, pongo el nombre de cada uno para poner llamarlo



En el refractor se va poniendo Extract Contant se marca como package para poder usarlo por encima del main y en futuros métodos sin tener que llamarlo, se pone static como predeterminado pero lo quito ya que es una clase sin static

Hasta que quede asi





Este es el primer commit desde la rama feature/constantes a develop


2.- Segundo factor de refactorización:

Se saca cada contenido de los ifs a métodos distintos para poder usarse más veces


Se marca en el refactor la opción Extract Method desde ahí cambió el nombre de la variable de método para que se comprenda más fácil, se llamarán aplicar y el nombre de la constante que aplican, devolverá un double para igualarlo en el total




Va quedan asi el codigo antes de hacerlo con los otros 2 métodos




Comprimo todo en una sola linea moviendo el precioAplicar = precioAplicar * COMISION directamente al return, quedando asi




Después se crean los otros 2 métodos




Al final todo quedaría así:



Este es el segundo commit desde la rama feature/métodos a develop



Cojo los métodos y los muevo a una clase nueva llamada “ModificarPrecio” ya que los métodos de esa clase modificarán los precios según descuentos o comisiones.





Click en extract superclass y seleccionas los “members” que quieres mover a la nueva clase dándole su nombre.


PARA CREAR EL ENUM:

La clase la haces manual haciendo click derecho sobre el proyecto y creas el ENUM con los diferentes tipos de pago.

En el método `calcularTotal` vas a hacer click en `change method signature` y en tipo de pago se cambia “String” por “TipoPago”.




Este sería el cambio de “Type” realizado en `tipoPago`.



GENERAR HTML DESDE ECLIPSE:

Click en `project` en la barra de arriba, y click en “generate Javadoc...”



Seleccionar el proyecto y el paquete donde están las clases copias la ruta del proyecto si no te aparece automáticamente.

Por último si quieres que se abra el html cuando se genere haces click en el cuadradito azul de abajo “Open generated index file in browser”.

