

## Atividade:

Curso: Superior de Tecnologia em ADS

Disciplina: Web 2

Docente: Fabio

Turma: 5 ADS

Discente: Daniel Rocha De Santana

### Exemplos de telas

The screenshot shows a Firefox browser window with multiple tabs open. The active tab is titled 'Clientes' and displays a client management system for 'SOCAPE'. The URL in the address bar is '127.0.0.1:8000/clientes'. The page has a dark blue header with the title 'Clientes' and a search bar labeled 'PESQUISAR'. Below the header is a table with columns: NOME, TELEFONE, CPF, CNPJ, DEBITO, and OPÇÕES. A single row is visible, showing 'JOSE' as the name, '(77) 9976-5432' as the phone number, '843.324.432-02' as the CPF, '23.632.233/0001-21' as the CNPJ, 'R\$ 387,55' as the debit amount, and two buttons: 'EDITAR' (blue) and 'DELETAR' (red). On the left side of the main content area, there is a sidebar with icons and labels: 'Home', 'Cliente', 'Entrada', 'Venda', 'Fornecedor', and 'Produto'. The overall theme is dark with blue and red accents.

Atividades Navegador Web Firefox 4 de dez 17:18

Criar Produto WhatsApp MER.pdf Select - Bootstrap v5.1

**SOCAPE**

**Criar Produto**

MOTOR \* CARRO \* VALVULAS \* FABRICAÇÃO \*

CATEGORIA \* MARCA \* LOCALIZAÇÃO \*

NOME PRODUTO \* ICMS \* IPI \* FRETE \*

PREÇO FABRICA \* PREÇO COMPRA \* PREÇO VENDA \*

REFERENCIA \* UNIDADE \*

LUCRO \* DESCONTO \* QUANTIDADE \*

**CADASTRAR**

Atividades Navegador Web Firefox 4 de dez 17:18

Criar Produto WhatsApp MER.pdf Select - Bootstrap v5.1

**Criar Produto**

MOTOR \* CARRO \* VALVULAS \* FABRICAÇÃO \*

CATEGORIA \* MARCA \* LOCALIZAÇÃO \*

NOME PRODUTO \* ICMS \* IPI \* FRETE \*

PREÇO FABRICA \* PREÇO COMPRA \* PREÇO VENDA \*

REFERENCIA \* UNIDADE \*

LUCRO \* DESCONTO \* QUANTIDADE \*

**CADASTRAR**

Atividades Navegador Web Firefox 4 de dez 17:18

Criar Fornecedor WhatsApp MER.pdf Select - Bootstrap v5.1 +

127.0.0.1:8000/fornecedores/create

## SOCAPE

Home Cliente Entrada Venda Fornecedor Produto

### Criar Fornecedor

NOME FORNECEDOR \*  ENDEREÇO \*

TELEFONE \*  CNPJ \*

**CADASTRAR**

Atividades Navegador Web Firefox 4 de dez 17:18

Criar Venda WhatsApp MER.pdf Select - Bootstrap v5.1 +

127.0.0.1:8000/venda/create

## SOCAPE

Home Cliente Entrada Venda Fornecedor Produto

### Criar Venda

ID CLIENTE \*  FORMA DE PAGAMENTO \*  CONDIÇÃO DE PAGAMENTO \*

DEBITO A PRAZO

DATA \*  dd / mm / aaaa VALOR TOTAL \*

**CADASTRAR**

Atividades Navegador Web Firefox 4 de dez 17:18

Criar Entrada WhatsApp MER.pdf Select - Bootstrap v5.1 +

127.0.0.1:8000/entradas/create

## SOCAPE

- Home
- Cliente
- Entrada**
- Venda
- Fornecedor
- Produto

### Criar Entrada

ID FORNECEDOR *	VALOR TOTAL *	DATA COMPRA *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> dd/mm/aaaa

**CADASTRAR**

Atividades Navegador Web Firefox 4 de dez 17:17

Cadastrar Cliente WhatsApp MER.pdf Select - Bootstrap v5.1 +

127.0.0.1:8000/clientes/create

## SOCAPE


- Home
- Cliente
- Entrada
- Venda
- Fornecedor
- Produto

### Cadastrar Cliente

NOME *	TELEFONE *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
CPF *	CNPJ *	DEBITO *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**CADASTRAR**

# Alguns Códigos de View Rotas



The screenshot shows the Sublime Text editor interface with multiple tabs open. The main tab contains the code for the `web.php` file, which defines routes for a Laravel application. The sidebar shows the project structure with folders like `views`, `controllers`, and `models`. Other tabs visible include `Itensvenda.php`, `main.blade.php`, `create.blade.php`, and `it.blade.php`.

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\ClienteController;
use App\Http\Controllers\FornecedorController;
use App\Http\Controllers\EntradaController;
use App\Http\Controllers\ItensvendaController;
use App\Http\Controllers\ItensentradaController;
use App\Http\Controllers\ProdutoController;
use App\Http\Controllers\VendaController;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Web Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register web routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| contains the "web" middleware group. Now create something great!
|
*/

Route::get('/', function(){
    return view('layouts.main');
});

Route::prefix('carro')->group (function (){
    Route::get('/', [CarroController::class, 'index'])->name('carro.index');
    Route::get('/create',[CarroController::class, 'create'])->name('carro.create');
    Route::post('/store', [CarroController::class, 'store'])->name('carro.store');
    Route::get('/show/{id}',[CarroController::class, 'show'])->name('carro.show');
    Route::get('/edit/{id}',[CarroController::class, 'edit'])->name('carro.edit');
    Route::put('/update/{id}',[CarroController::class, 'update'])->name('carro.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[CarroController::class, 'destroy'])->name('carro.destroy');
});

Route::prefix('categoria')->group (function (){
    Route::get('/', [CategoriaController::class, 'index'])->name('categoria.index');
});
```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/routes/web.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
web.php x itensvenda.php x main.blade.php x create.blade.php — clientes x lt.blade.php — clientes x
```

```
Route::prefix('categoria')->group (function (){
    Route::get('/', [CategoriaController::class, 'index'])->name('categoria.index');
    Route::get('/create',[CategoriaController::class, 'create'])->name('categoria.create');
    Route::post('/store',[CategoriaController::class, 'store'])->name('categoria.store');
    Route::get('/show/{id}',[CategoriaController::class, 'show'])->name('categoria.show');
    Route::get('/edit/{id}',[CategoriaController::class, 'edit'])->name('categoria.edit');
    Route::put('/update/{id}',[CategoriaController::class, 'update'])->name('categoria.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[CategoriaController::class, 'destroy'])->name('categoria.destroy');
});

Route::prefix('fabricação')->group (function (){
    Route::get('/', [FabricacaoController::class, 'index'])->name('fabricação.index');
    Route::get('/create',[FabricacaoController::class, 'create'])->name('fabricação.create');
    Route::post('/store',[FabricacaoController::class, 'store'])->name('fabricação.store');
    Route::get('/show/{id}',[FabricacaoController::class, 'show'])->name('fabricação.show');
    Route::get('/edit/{id}',[FabricacaoController::class, 'edit'])->name('fabricação.edit');
    Route::put('/update/{id}',[FabricacaoController::class, 'update'])->name('fabricação.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[FabricacaoController::class, 'destroy'])->name('fabricação.destroy');
});

Route::prefix('localização')->group (function (){
    Route::get('/', [LocalizacaoController::class, 'index'])->name('localização.index');
    Route::get('/create',[LocalizacaoController::class, 'create'])->name('localização.create');
    Route::post('/store',[LocalizacaoController::class, 'store'])->name('localização.store');
    Route::get('/show/{id}',[LocalizacaoController::class, 'show'])->name('localização.show');
    Route::get('/edit/{id}',[LocalizacaoController::class, 'edit'])->name('localização.edit');
    Route::put('/update/{id}',[LocalizacaoController::class, 'update'])->name('localização.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[LocalizacaoController::class, 'destroy'])->name('localização.destroy');
});

Route::prefix('marca')->group (function (){
    Route::get('/', [MarcaController::class, 'index'])->name('marca.index');
    Route::get('/create',[MarcaController::class, 'create'])->name('marca.create');
    Route::post('/store',[MarcaController::class, 'store'])->name('marca.store');
    Route::get('/show/{id}',[MarcaController::class, 'show'])->name('marca.show');
    Route::get('/edit/{id}',[MarcaController::class, 'edit'])->name('marca.edit');
    Route::put('/update/{id}',[MarcaController::class, 'update'])->name('marca.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[MarcaController::class, 'destroy'])->name('marca.destroy');
});

Route::prefix('motor')->group (function (){
    Route::get('/', [MotorController::class, 'index'])->name('motor.index');
    Route::get('/create',[MotorController::class, 'create'])->name('motor.create');
    Route::post('/store',[MotorController::class, 'store'])->name('motor.store');
    Route::get('/show/{id}',[MotorController::class, 'show'])->name('motor.show');
    Route::get('/edit/{id}',[MotorController::class, 'edit'])->name('motor.edit');
    Route::put('/update/{id}',[MotorController::class, 'update'])->name('motor.update');
});
```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/routes/web.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
web.php x itensvenda.php x main.blade.php x create.blade.php — clientes x lt.blade.php — clientes x
```

```
Route::prefix('localização')->group (function (){
    Route::get('/', [LocalizacaoController::class, 'index'])->name('localização.index');
    Route::get('/create',[LocalizacaoController::class, 'create'])->name('localização.create');
    Route::post('/store',[LocalizacaoController::class, 'store'])->name('localização.store');
    Route::get('/show/{id}',[LocalizacaoController::class, 'show'])->name('localização.show');
    Route::get('/edit/{id}',[LocalizacaoController::class, 'edit'])->name('localização.edit');
    Route::put('/update/{id}',[LocalizacaoController::class, 'update'])->name('localização.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[LocalizacaoController::class, 'destroy'])->name('localização.destroy');
});

Route::prefix('marca')->group (function (){
    Route::get('/', [MarcaController::class, 'index'])->name('marca.index');
    Route::get('/create',[MarcaController::class, 'create'])->name('marca.create');
    Route::post('/store',[MarcaController::class, 'store'])->name('marca.store');
    Route::get('/show/{id}',[MarcaController::class, 'show'])->name('marca.show');
    Route::get('/edit/{id}',[MarcaController::class, 'edit'])->name('marca.edit');
    Route::put('/update/{id}',[MarcaController::class, 'update'])->name('marca.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[MarcaController::class, 'destroy'])->name('marca.destroy');
});

Route::prefix('motor')->group (function (){
    Route::get('/', [MotorController::class, 'index'])->name('motor.index');
    Route::get('/create',[MotorController::class, 'create'])->name('motor.create');
    Route::post('/store',[MotorController::class, 'store'])->name('motor.store');
    Route::get('/show/{id}',[MotorController::class, 'show'])->name('motor.show');
    Route::get('/edit/{id}',[MotorController::class, 'edit'])->name('motor.edit');
    Route::put('/update/{id}',[MotorController::class, 'update'])->name('motor.update');
});
```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:18

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/routes/web.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
+ lang
  + views
    + carro
    + categoria
    + clientes
    + entradas
    + fabricação
    + itensentradas
    + itensvendas
    + layouts
    + localização
    + marca
    + motor
    + produto
    + valvula
    + vendas
+ routes
  + api.php
  + channels.php
  + console.php
  + web.php
+ storage
+ tests
+ vendor
  .editorconfig
  .env
  .env.example
  .gitattributes
  .gitignore
  .styleci.yml
  artisan
Line 107, Column 88
```

```
web.php x itensvenda.php x main.blade.php x create.blade.php — clientes x _it.blade.php — clientes x
94 Route::put('/update/{id}', [MotorController::class, 'update'])->name('motor.update');
95 Route::delete('/destroy/{id}', [MotorController::class, 'destroy'])->name('motor.destroy');
96 });
97
98
99
100 Route::prefix('valvula')->group (function () {
101
102   Route::get('/', [ValvulaController::class, 'index'])->name('valvula.index');
103   Route::get('/create', [ValvulaController::class, 'create'])->name('valvula.create');
104   Route::post('/store', [ValvulaController::class, 'store'])->name('valvula.store');
105   Route::get('/show/{id}', [ValvulaController::class, 'show'])->name('valvula.show');
106   Route::get('/edit/{id}', [ValvulaController::class, 'edit'])->name('valvula.edit');
107   Route::put('/update/{id}', [ValvulaController::class, 'update'])->name('valvula.update');
108 });
109
110
111 Route::prefix('clientes')->group (function () {
112
113   Route::get('/', [ClienteController::class, 'index'])->name('clientes.index');
114   Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create'])->name('clientes.create');
115   Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store'])->name('clientes.store');
116   Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show'])->name('clientes.show');
117   Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit'])->name('clientes.edit');
118   Route::put('/update/{id}', [ClienteController::class, 'update'])->name('clientes.update');
119
120 });
121
122
123 Route::prefix('fornecedores')->group (function () {
124   Route::get('/', [FornecedorController::class, 'index'])->name('fornecedores.index');
125   Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedores.create');
126   Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store'])->name('fornecedores.store');
127   Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show'])->name('fornecedores.show');
128   Route::get('/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit'])->name('fornecedores.edit');
129   Route::put('/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update'])->name('fornecedores.update');
130   Route::delete('/destroy/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy'])->name('fornecedores.destroy');
131 });
132
133
134 Route::prefix('entradas')->group (function () {
135   Route::get('/', [EntradaController::class, 'index'])->name('entradas.index');
136   Route::get('/create', [EntradaController::class, 'create'])->name('entradas.create');
137   Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store'])->name('entradas.store');
138   Route::get('/show/{id}', [EntradaController::class, 'show'])->name('entradas.show');
139   Route::get('/edit/{id}', [EntradaController::class, 'edit'])->name('entradas.edit');
140   Route::put('/update/{id}', [EntradaController::class, 'update'])->name('entradas.update');
141
142 });
143
144 Route::prefix('itensentrada')->group (function () {
145   Route::get('/', [ItensentradaController::class, 'index'])->name('itensentrada.index');
146   Route::get('/create', [ItensentradaController::class, 'create'])->name('itensentrada.create');
147   Route::post('/store', [ItensentradaController::class, 'store'])->name('itensentrada.store');
148   Route::get('/show/{id}', [ItensentradaController::class, 'show'])->name('itensentrada.show');
149   Route::get('/edit/{id}', [ItensentradaController::class, 'edit'])->name('itensentrada.edit');
```


Line 107, Column 88

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:18

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/routes/web.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
+ lang
  + views
    + carro
    + categoria
    + clientes
    + entradas
    + fabricação
    + itensentradas
    + itensvendas
    + layouts
    + localização
    + marca
    + motor
    + produto
    + valvula
    + vendas
+ routes
  + api.php
  + channels.php
  + console.php
  + web.php
+ storage
+ tests
+ vendor
  .editorconfig
  .env
  .env.example
  .gitattributes
  .gitignore
  .styleci.yml
  artisan
Line 112, Column 1
```

```
web.php x itensvenda.php x main.blade.php x create.blade.php — clientes x _it.blade.php — clientes x
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
```



The screenshot shows a Sublime Text window with multiple tabs open, displaying Laravel route files. The left sidebar shows a file tree with several routes and their corresponding controllers:

- views
- carro
- categoria
- clientes
- entradas
- fabricação
- fornecedores
- itensendradas
- itensendas
- layouts
- localização
- marca
- motor
- produto
- valvula
- vendas
- routes

  - api.php
  - channels.php
  - console.php
  - web.php

- storage
- tests
- vendor
- editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- .styleci.yml
- artisan

The main editor area displays the `web.php` file content, which defines routes for various controllers:

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
~/Documentos/projetos/projetoLaravel/routes/web.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)
Line 112, Column 1
6 de dez 10:18

Route::prefix('itensvenda')->group (function (){
    Route::get('/', [ItensvendaController::class, 'index'])->name('itensvenda.index');
    Route::get('create',[ItensvendaController::class, 'create'])->name('itensvenda.create');
    ;
    Route::post('/store',[ItensvendaController::class, 'store'])->name('itensvenda.store');
    ;
    Route::get('/show/{id}',[ItensvendaController::class, 'show'])->name('itensvenda.show');
    ;
    Route::get('/edit/{id}',[ItensvendaController::class, 'edit'])->name('itensvenda.edit');
    ;
    Route::put('/update/{id}',[ItensvendaController::class, 'update'])->name('itensvenda.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[ItensvendaController::class, 'destroy'])->name('itensvenda.destroy');
});
;

Route::prefix('venda')->group (function (){
    Route::get('/', [VendaController::class, 'index'])->name('venda.index');
    Route::get('create',[VendaController::class, 'create'])->name('venda.create');
    Route::post('/store',[VendaController::class, 'store'])->name('venda.store');
    ;
    Route::get('/show/{id}',[VendaController::class, 'show'])->name('venda.show');
    ;
    Route::get('/edit/{id}',[VendaController::class, 'edit'])->name('venda.edit');
    ;
    Route::put('/update/{id}',[VendaController::class, 'update'])->name('venda.update');
    Route::delete('/destroy/{id}',[VendaController::class, 'destroy'])->name('venda.destroy');
});
;

Route::prefix('produto')->group (function (){
    Route::get('/', [ProdutoController::class, 'index'])->name('produto.index');
    Route::get('create',[ProdutoController::class, 'create'])->name('produto.create');
    Route::post('/store',[ProdutoController::class, 'store'])->name('produto.store');
    ;
    Route::get('/show/{id}',[ProdutoController::class, 'show'])->name('produto.show');
    ;
    Route::get('/edit/{id}',[ProdutoController::class, 'edit'])->name('produto.edit');
    ;
    Route::put('/update/{id}',[ProdutoController::class, 'update'])->name('produto.update');
    ;
    Route::delete('/destroy/{id}',[ProdutoController::class, 'destroy'])->name('produto.destroy');
});
;

Tab Size: 4
PHP
```

# Navegador

The screenshot displays two instances of the Sublime Text editor, both showing the same file: `~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/layouts/main.blade.php`. The file contains the following Blade template code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <script src="https://kit.fontawesome.com/b99e675b6e.js"></script>
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BmE4KWBq781yhFldvKuhfTAU6au8tT94WrHftjDbrCEXSiUloBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">
    </head>
    <body>
        <div class="wrapper" id="nav">
            <div class="sidebar">
                <h2>Socape</h2>
                <ul>
                    <li><a href="{{ URL::asset('layouts/main') }}"><i class="fas fa-home"></i>Home</a></li>
                    <li><a href="{{ URL::asset('clientes') }}"><i class="fas fa-user"></i>Cliente</a></li>
                    <li><a href="{{ URL::asset('entradas') }}"><i class="fas fa-bus"></i>Entrada</a></li>
                    <li><a href="{{ URL::asset('venda') }}"><i class="fas fa-piggy-bank"></i>Venda</a></li>
                    <li><a href="{{ URL::asset('fornecedores') }}"><i class="fas fa-shipping-fast"></i>Fornecedor</a></li>
                    <li><a href="{{ URL::asset('produto') }}"><i class="fas fa-box"></i>Produto</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="main_content">
                <div class="header"><h2>@yield('titulo')</h2></div>
                <div id="conteudo">
                    @yield('conteudo')
                </div>
                <div id="footer">
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

In the first instance (top), the placeholder `@yield('conteudo')` is visible. In the second instance (bottom), the placeholder has been replaced by the actual content from the `edit.blade.php` file, which includes the header, footer, and the main content area.

## Telas

The image shows two instances of Sublime Text running side-by-side on a Linux desktop environment. Both windows have the title bar "Sublime Text" and show the file path `~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/carro/`. The left window displays the file `create.blade.php`, and the right window displays the file `edit.blade.php`. Both files are written in PHP and utilize the Blade templating engine.

**create.blade.php Content:**

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Cadastrar Carro')
4
5 @section('conteudo')
6     <form class="contact_form" action="{{route('')}}" method="POST">
7         @csrf
8         <div class="row">
9             <div class="col-sm-12">
10                 <div class="form-group">
11                     <label class="h6 small d-block text-uppercase">POTÊNCIA</label>
12                     <span class="text-danger">*</span>
13                 </label>
14                 <div class="input-group">
15                     <input class="form-control @error('potencia') is-invalid @enderror" type="text" name="potencia" id="potencia" placeholder="" @error('potencia') {{message}} @enderror>
16                     <div class="invalid-feedback"></div>
17                 </div>
18             </div>
19         <br>
20         <div class="row">
21             <div class="col-sm-12">
22                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="CADASTRAR">
23             </div>
24         </div>
25     </form>
26     @endsection('conteudo')
```

**edit.blade.php Content:**

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Editar Carro')
4
5 @section('conteudo')
6     <form class="contact_form" action="{{route('', ['' => $->])}}" method="POST">
7         @method('PUT')
8         <div class="row">
9             <div class="col-sm-12">
10                 <div class="form-group">
11                     <label class="h6 small d-block text-uppercase">POTÊNCIA</label>
12                     <span class="text-danger">*</span>
13                 </label>
14                 <div class="input-group">
15                     <input class="form-control @error('potencia') is-invalid @enderror" type="text" name="potencia" id="potencia" placeholder="" @error('potencia') {{message}} @enderror>
16                     <div class="invalid-feedback"></div>
17                 </div>
18             </div>
19         <br>
20         <div class="row">
21             <div class="col-sm-12">
22                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="ALTERAR">
23             </div>
24         </div>
25     </form>
26     @endsection('conteudo')
```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:19

/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/carro/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
edit.blade.php -- categoria index.blade.php -- categoria x show.blade.php -- categoria x index.blade.php -- carro x
```

```
1 @extends('layouts.main')
```

```
2
```

```
3 @section('titulo', 'Carro')
```

```
4
```

```
5 @section('conteudo')
```

```
6 <div class="row">
```

```
7 <div class="col-sm-4">
```

```
8 <div class="form-group">
```

```
9 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
```

```
10 PESQUISAR
```

```
11 </label>
```

```
12 <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa" placeholder="">
```

```
13 </div>
```

```
14 </div>
```

```
15 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
```

```
16 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
```

```
17 </div>
```

```
18 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
```

```
19 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR CARRO">
```

```
20 </div>
```

```
21 </div>
```

```
22 <table class="table">
```

```
23 <thead>
```

```
24 <tr>
```

```
25 <th scope="col">POTÊNCIA</th>
```

```
26 </tr>
```

```
27 </thead>
```

```
28 <tbody>
```

```
29 <tr>
```

```
30 <td>
```

```
31 <td>
```

```
32 <div class="row">
```

```
33 <div class="col-sm-6">
```

```
34 <a class="btn btn-primary" href="{{route('.edit', ['id' => $->id])}}>
```

```
35 editar motor</a>
```

```
36 </div>
```

```
37 <div class="col-sm-6">
```

```
38 <td>
```

```
39 <td>
```

```
40 <div class="row">
```

```
41 <div class="col-sm-6">
```

```
42 <a class="btn btn-primary" href="{{route('.destroy', ['id' => $->id])}}>
```

```
43 editar motor</a>
```

```
44 </div>
```

```
45 <div class="col-sm-6">
```

```
46 <form action="{{route('.destroy', ['id' => $->id])}}" method="POST">
```

```
47 <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
```

```
48 </div>
```

```
49 </td>
```

```
50 </tr>
```

```
51 </tbody>
```

```
52 @endsection('conteudo')
```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:19

/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/carro/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
edit.blade.php -- categoria index.blade.php -- categoria x show.blade.php -- categoria x index.blade.php -- carro x
```

```
19 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
```

```
20 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR CARRO">
```

```
21 </div>
```

```
22 <table class="table">
```

```
23 <thead>
```

```
24 <tr>
```

```
25 <th scope="col">POTÊNCIA</th>
```

```
26 </tr>
```

```
27 </thead>
```

```
28 <tbody>
```

```
29 <tr>
```

```
30 <td>
```

```
31 <td>
```

```
32 <div class="row">
```

```
33 <div class="col-sm-6">
```

```
34 <a class="btn btn-primary" href="{{route('.edit', ['id' => $->id])}}>
```

```
35 editar motor</a>
```

```
36 </div>
```

```
37 <div class="col-sm-6">
```

```
38 <td>
```

```
39 <td>
```

```
40 <div class="row">
```

```
41 <div class="col-sm-6">
```

```
42 <form action="{{route('.destroy', ['id' => $->id])}}>
```

```
43 @method('DELETE')
```

```
44 <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
```

```
45 </div>
```

```
46 </div>
```

```
47 </td>
```

```
48 </td>
```

```
49 </tr>
```

```
50 </tbody>
```

```
51 </table>
```

```
52 @endsection('conteudo')
```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:19

/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/carro/show.blade.php • (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

views

carro

create.blade.php

edit.blade.php

index.blade.php

show.blade.php

categoria

clientes

entradas

fabricação

fornecedores

itensentradas

itensvendas

layouts

localização

marca

motor

produto

valvula

vendas

routes

storage

tests

vendor

.editorconfig

.env

.env.example

.gitattributes

.gitignore

/\*.styleci.yml

artisan

Line 7, Column 5

index.blade.php — categoria show.blade.php — categoria x index.blade.php — carro x show.blade.php — carro

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Carro')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <div class="form-group">
9                 <table class="h6 small d-block text-uppercase">
10                     <tr>
11                         <td> PESQUISAR </td>
12                     </tr>
13                     <tr>
14                         <td> <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa" placeholder=""> </td>
15                     </tr>
16                 </table>
17                 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
18                     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
19                 </div>
20                 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
21                     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR CARRO">
22                 </div>
23             </div>
24         </div>
25         <table class="table">
26             <thead>
27                 <tr>
28                     <th scope="col">POTÊNCIA</th>
29                 </tr>
30             </thead>
31             <tbody>
32                 <tr>
33                     <td>{$->}</td>
34                     <td><a href="{{route('.edit, ['id' => $->id])}}>editar motor</a></td>
35                     <td></td>
36                 </tr>
37             </tbody>
38         </table>
39     </div>
40 
```

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:24

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  i lang
    views
      carro
      categoria
      clientes
      entradas
      fabricação
      fornecedores
    itensentradas
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    itensvendas
      layouts
      localização
      marca
      motor
      produto
      valvula
      vendas
  routes
  storage
  tests
  vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 3, Column 24

```

```

show.blade.php — itensentradas x index.blade.php — itensvendas x show.blade.php — itensvendas x radas x
17 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
18   <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
19     ITENSENTRADA">
20 </div>
21 <table class="table">
22   <thead>
23     <tr>
24       <th scope="col">NOME PRODUTO</th>
25       <th scope="col">PRECO COMPRA</th>
26       <th scope="col">QUANTIDADE</th>
27       <th scope="col">UNIDADE</th>
28       <th scope="col">IPV</th>
29       <th scope="col">FRETE</th>
30       <th scope="col">ICMS</th>
31     </tr>
32   </thead>
33   <tbody>
34     <tr>
35       <td>@foreach($itensentradas as $itementrada)
36         <td>{$itementrada->idproduto}</td>
37         <td>{$itementrada->precoCompra}</td>
38         <td>{$itementrada->quantidade}</td>
39         <td>{$itementrada->unidade}</td>
40         <td>{$itementrada->ipv}</td>
41         <td>{$itementrada->frete}</td>
42         <td>{$itementrada->icms}</td>
43       </td>
44       <td><a href="{{route('itensentradas.edit', ['id' => $itementrada->id])}}>editar
45         itens entrada</a>
46       </td>
47     </tr>
48   @endforeach
49 </tbody>
50 </table>
51 @endsection('conteudo')
52
53 Tab Size: 4 PHP

```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:24

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensvendas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  i lang
    views
      carro
      categoria
      clientes
      entradas
      fabricação
      fornecedores
    itensentradas
      create.blade.php
      edit.blade.php
      index.blade.php
      show.blade.php
    itensvendas
      layouts
      localização
      marca
      motor
      produto
      valvula
      vendas
  routes
  storage
  tests
  vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 68, Column 33

```

```

index.blade.php — fabricação x show.blade.php — itensentradas x create.blade.php — itensentradas x
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Criar ItensVenda')
4 @section('conteudo')
5
6
7 <form class="contact_form" action="{{route('itensvenda.store')}}" method="POST">
8   @csrf
9   <div class="row">
10     <div class="col-sm-6">
11       <div class="form-group">
12         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
13           PRECO VENDA
14           <span class="text-danger">*</span>
15         </label>
16         <div class="input-group">
17           <input class="form-control @error('precoVenda') is-invalid @enderror
18             " type="text" name="precoVenda" id="precoVenda" placeholder="">
19             @error('precoVenda')
20               <div class="invalid-feedback">
21                 {{message}}
22               </div>
23             @enderror
24           </div>
25         </div>
26       </div>
27     </div>
28     <div class="col-sm-6">
29       <div class="form-group">
30         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
31           QUANTIDADE
32           <span class="text-danger">*</span>
33         </label>
34         <div class="input-group">
35           <input class="form-control @error('quantidade') is-invalid @enderror
36             " type="text" name="quantidade" id="quantidade" placeholder="">
37             @error('quantidade')
38               <div class="invalid-feedback">
39                 {{message}}
40               </div>
41             @enderror
42           </div>
43         </div>
44       </div>
45     </div>
46   </div>
47   <div class="row">
48     <div class="col-sm-6" style="text-align: right;">
49       <button type="submit" class="btn btn-primary" value="Cadastrar
50         ItensVenda">
51       </button>
52     </div>
53   </div>
54 </form>
55
56 Tab Size: 4 PHP

```

Atividades Sublime Text

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensvendas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.blade.php -- fabricação x
show.blade.php -- itensentradas x
create.blade.php -- itensvendas x
create.blade.php -- itensvendas x
Line 68, Column 33
6 de dez 10:24
```

index.blade.php -- fabricação x  
show.blade.php -- itensentradas x  
create.blade.php -- itensvendas x  
create.blade.php -- itensvendas x

38 " type="text" name="quantidade" id="quantidade" placeholder="">
39 <div class="invalid-feedback">
40 @enderror
41 {{message}}
42 </div>
43 </div>
44 </div>
45 <br>
46 <div class="row">
47 <div class="col-sm-6">
48 <div class="form-group">
49 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
50 LUCRO
51 </label>
52 <span class="text-danger">\*</span>
53 </label>
54 <div class="input-group">
55 <input class="form-control @error('lucro') is-invalid @enderror" type="text" name="lucro" id="lucro" placeholder="">
56 @error('lucro')
57 <div class="invalid-feedback">
58 {{message}}
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62 <div class="col-sm-6">
63 <div class="form-group">
64 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
65 DESCONTO
66 </label>
67 <span class="text-danger">\*</span>
68 </label>
69 <div class="input-group">
70 <input class="form-control @error('desconto') is-invalid @enderror" type="text" name="desconto" id="desconto" placeholder="">
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 </div>
75 </div>
76 <div class="input-group">
77 <input class="form-control @error('desconto') is-invalid @enderror" type="text" name="desconto" id="desconto" placeholder="">
78 @enderror
79 </div>
80 </div>
81 <br>
82 <div class="col-sm-6">
83 <div class="form-group">
84 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
85 DESCONTO
86 </label>
87 <span class="text-danger">\*</span>
88 </label>
89 <div class="input-group">
90 <input class="form-control @error('desconto') is-invalid @enderror" type="text" name="desconto" id="desconto" placeholder="">
91 @enderror
92 </div>
93 </div>
</div>
<br>
<div class="row">
 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
</div>
</form>
@endsection('conteudo')

Atividades Sublime Text

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensvendas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.blade.php -- fabricação x
show.blade.php -- itensentradas x
create.blade.php -- itensvendas x
create.blade.php -- itensvendas x
Line 68, Column 33
6 de dez 10:24
```

index.blade.php -- fabricação x  
show.blade.php -- itensentradas x  
create.blade.php -- itensvendas x  
create.blade.php -- itensvendas x

50 <div class="input-group">
51 <input class="form-control @error('lucro') is-invalid @enderror" type="text" name="lucro" id="lucro" placeholder="">
52 @error('lucro')
53 <div class="invalid-feedback">
54 {{message}}
55 </div>
56 </div>
57 <div class="col-sm-6">
58 <div class="form-group">
59 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
60 DESCONTO
61 </label>
62 <span class="text-danger">\*</span>
63 </label>
64 <div class="input-group">
65 <input class="form-control @error('desconto') is-invalid @enderror" type="text" name="desconto" id="desconto" placeholder="">
66 @enderror
67 </div>
68 <br>
69 <div class="row">
70 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
71 </div>
72 </div>
73 </div>
74 <br>
75 <div class="col-sm-6">
76 <div class="form-group">
77 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
78 DESCONTO
79 </label>
80 <span class="text-danger">\*</span>
81 </label>
82 <div class="input-group">
83 <input class="form-control @error('desconto') is-invalid @enderror" type="text" name="desconto" id="desconto" placeholder="">
84 @enderror
85 </div>
86 <br>
87 <div class="row">
88 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
89 </div>
90 </div>
91 <br>
92 <div class="row">
 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
</div>
</form>
@endsection('conteudo')

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:25

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensvendas/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.blade.php — Itensvendas x edit.blade.php — Itensvendas x show.blade.php — Itensvendas x entradas x
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'ItensVenda')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <div class="form-group">
9                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10                    Pesquisar
11                </label>
12                <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
13                    placeholder="">
14            </div>
15        </div>
16        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18        </div>
19        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
21                ITENSVENDA">
22        </div>
23    @foreach ($itensvendas as $itensvenda)
24        <ul>
25            <li></li>
26            <li></li>
27            <li></li>
28            <li><a href="{{route('itensvenda.edit', ['id' => $itensvenda->id])}}>editar
29                itensvenda</a></li>
30            <li><a href="{{route('itensvenda.destroy', ['id' => $itensvenda->id])}}>deletar
31                itensvenda</a></li>
32        <form action="{{route('itensvenda.destroy', ['id' => $itensvenda->id])}}" method="POST">
33            @csrf
34            @method('DELETE')
35            <input type="submit" value="deletar">
36        </form>
37    @endforeach
38 @endsection('conteudo')
```

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:25

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensvendas/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
index.blade.php — Itensvendas x edit.blade.php — Itensvendas x show.blade.php — Itensvendas x entradas x
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'ItensVenda')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <div class="form-group">
9                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10                    Pesquisar
11                </label>
12                <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
13                    placeholder="">
14            </div>
15        </div>
16        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18        </div>
19        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
21                ITENSVENDA">
22        </div>
23    @foreach ($itensvendas as $itensvenda)
24        <ul>
25            <li></li>
26            <li></li>
27            <li></li>
28            <li><a href="{{route('itensvenda.edit', ['id' => $itensvenda->id])}}>editar
29                itensvenda</a></li>
30        <ul>
31            <li></li>
32        </ul>
33    @endforeach
34 @endsection('conteudo')
```

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/categoria/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
create.blade.php — categoria x edit.blade.php — categoria x index.blade.php — categoria x hp — categoria x
```

```
1 @extends('layouts.main')
```

```
2 @section('titulo', 'Categoria')
```

```
3 @section('conteudo')
```

```
4     <div class="row">
```

```
5         <div class="col-sm-4">
```

```
6             <div class="form-group">
```

```
7                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
```

```
8                     PESQUISAR
```

```
9                 </label>
```

```
10                <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa" placeholder="">
```

```
11            </div>
```

```
12        </div>
```

```
13    <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
```

```
14        <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
```

```
15    </div>
```

```
16    <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
```

```
17        <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR CATEGORIA">
```

```
18    </div>
```

```
19 </div>
```

```
20 <table class="table">
```

```
21     <thead>
```

```
22         <tr>
```

```
23             <th scope="col">CATEGORIA</th>
```

```
24         </tr>
```

```
25     </thead>
```

```
26     <tbody>
```

```
27         @foreach ($ as $)
```

```
28             <tr>
```

```
29                 <td>{$->}</td>
```

```
30                 <td>
```

```
31                     <div class="row">
```

```
32                         <div class="col-sm-6">
```

```
33                             <a class="btn btn-primary" href="{{route('.edit', ['id' => $->id])}}>
```

```
34                                 editar categoria</a>
```

```
35                         </div>
```

```
36                     <div class="col-sm-6">
```

```
37                         <form action="{{route('.destroy',['id' => $->id])}}" method="POST">
```

```
38                             @csrf
```

```
39                             @method('DELETE')
```

```
40                             <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
```

```
41                         </form>
```

```
42                     </div>
```

```
43                 </div>
```

```
44             </td>
```

```
45         </tr>
```

```
46     </tbody>
```

```
47     </table>
```

```
48     @foreach
```

```
49     </tbody>
```

```
50 </table>
```

```
51 @endsection('conteudo')
```

Atividades Sublime Text ~

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/categoria/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
create.blade.php — categoria x edit.blade.php — categoria x index.blade.php — categoria x hp — categoria x
```

```
19 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
```

```
20     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR CATEGORIA">
```

```
21 </div>
```

```
22 <table class="table">
```

```
23     <thead>
```

```
24         <tr>
```

```
25             <th scope="col">CATEGORIA</th>
```

```
26         </tr>
```

```
27     </thead>
```

```
28     <tbody>
```

```
29         @foreach ($ as $)
```

```
30             <tr>
```

```
31                 <td>{$->}</td>
```

```
32                 <td>
```

```
33                     <div class="row">
```

```
34                         <div class="col-sm-6">
```

```
35                             <a class="btn btn-primary" href="{{route('.edit', ['id' => $->id])}}>
```

```
36                                 editar categoria</a>
```

```
37                         </div>
```

```
38                     <div class="col-sm-6">
```

```
39                         <form action="{{route('.destroy',['id' => $->id])}}" method="POST">
```

```
40                             @csrf
```

```
41                             @method('DELETE')
```

```
42                             <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
```

```
43                         </form>
```

```
44                     </div>
```

```
45                 </td>
```

```
46             </tr>
```

```
47         </tbody>
```

```
48     </table>
```

```
49     @foreach
```

```
50     </tbody>
```

```
51 </table>
```

```
52 @endsection('conteudo')
```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/categoria/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Categoria')
4 @section('conteudo')
5     <div class="row">
6         <div class="col-sm-4">
7             <div class="form-group">
8                 <table class="h6 small d-block text-uppercase">
9                     <tr>
10                         <td> PESQUISAR </td>
11                         <td> </td>
12                         <td> <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa" placeholder=""> </td>
13                     </tr>
14                 </table>
15             </div>
16             <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18             </div>
19             <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR FABRICAÇÃO">
21             </div>
22         </div>
23         <table class="table">
24             <thead>
25                 <tr>
26                     <th scope="col">CATEGORIA</th>
27                 </tr>
28             </thead>
29             <tbody>
30                 <foreach ($ as $)>
31                     <tr>
32                         <td>{$-}</td>
33                         <td> <a href="{{route('.edit, ['id' => $->id])}}>editar categoria</a> </td>
34                     </tr>
35                 </foreach>
36             </tbody>
37         </table>
38     </div>
39     </div>
40 
```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Cadastrar Cliente')
4 @section('conteudo')
5     <form class="contact_form" action="{{route('clientes.create')}}" method="POST">
6         @csrf
7         <div class="row">
8             <div class="col-sm-6 mb-6">
9                 <div class="form-group">
10                     <label class="h6 small d-block text-uppercase"> NOME </label>
11                     <span class="text-danger">*</span>
12                     <input class="form-control" type="text" name="nome" id="nome" placeholder="">
13                     @error('nome')
14                         <div class="invalid-feedback"> {message} </div>
15                     @enderror
16                 </div>
17             </div>
18             <div class="col-sm-6 mb-6">
19                 <div class="form-group">
20                     <label class="h6 small d-block text-uppercase"> TELEFONE </label>
21                     <span class="text-danger">*</span>
22                     <input class="form-control" type="text" name="telefone" id="telefone" placeholder="">
23                     @error('telefone')
24                         <div class="invalid-feedback"> {message} </div>
25                     @enderror
26                 </div>
27             </div>
28         </div>
29     </form>
30 
```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
60      @enderror
61      </div>
62      </div>
63      <div class="col-sm-4">
64          <div class="form-group">
65              <label class="h6 small d-block text-uppercase">
66                  CNPJ
67                  <span class="text-danger">*</span>
68              </label>
69              <div class="input-group">
70                  <input class="form-control @error('cnpj') is-invalid @enderror"
71                      type="text" name="cnpj" id="cnpj" placeholder="">
72                      @error('cnpj')
73                          <div class="invalid-feedback">
74                              {{message}}
75                          </div>
76                  @enderror
77              </div>
78          </div>
79      </div>
80      <div class="col-sm-4">
81          <div class="form-group">
82              <label class="h6 small d-block text-uppercase">
83                  DEBITO
84                  <span class="text-danger">*</span>
85              </label>
86
87              <div class="input-group">
88                  <input class="form-control @error('debito') is-invalid @enderror"
89                      type="text" name="debito" id="debito" placeholder="">
90                      @error('debito')
91                          <div class="invalid-feedback">
92                              {{message}}
93                          </div>
94
95                  @enderror
96              </div>
97          </div>
98      </div>
99
100     </div>
101     <b>
102         <div class="row">
103             <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
104         </div>
105     </div>
106
107     @endsection('conteudo')
```

Line 48, Column 29

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
78      </div>
79
80      <div class="col-sm-4">
81          <div class="form-group">
82              <label class="h6 small d-block text-uppercase">
83                  DEBITO
84                  <span class="text-danger">*</span>
85              </label>
86
87              <div class="input-group">
88                  <input class="form-control @error('debito') is-invalid @enderror"
89                      type="text" name="debito" id="debito" placeholder="">
90                      @error('debito')
91                          <div class="invalid-feedback">
92                              {{message}}
93                          </div>
94
95                  @enderror
96              </div>
97
98          </div>
99
100         </div>
101         <b>
102             <div class="row">
103                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
104             </div>
105         </div>
106
107     @endsection('conteudo')
```

Line 48, Column 29

The screenshot shows a Sublime Text interface with the following details:

- File Explorer:** On the left, it displays a tree view of files and folders. The 'clients' folder is expanded, showing 'create.blade.php', 'edit.blade.php', 'index.blade.php', 'show.blade.php', and several other subfolders like 'entradas', 'fornecedores', etc.
- Code Editor:** The main window contains PHP code for a blade template. The code includes form-group and input-group structures for CPF and CNPJ fields, with validation logic using @enderror blocks. Lines 1 through 77 are visible.
- Status Bar:** At the bottom, it shows 'Line 9, Column 9' and 'Spaces: 4'.

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
76         </div>
77     @enderror
78     </div>
79     </div>
80     <div class="col-sm-4">
81         <div class="form-group">
82             <label class="h6 small d-block text-uppercase">
83                 DEBITO
84             <span class="text-danger">>*</span>
85             </label>
86             <div class="input-group">
87                 <input class="form-control" @error('debito') is-invalid @enderror
88                     type="text" name="debito" id="debito" placeholder="">
89                     @error('debito')
90                         <div class="invalid-feedback">
91                             {{message}}
92                         </div>
93                     </div>
94             <div class="invalid-feedback" @enderror
95             </div>
96         </div>
97     </div>
98     </div>
99     <br>
100    <div class="row">
101        <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="ALTERAR">
102    </div>
103    </form>
104    @endsection('conteudo')
105
106
```

Line 9, Column 9

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'clientes')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <div class="form-group">
9                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10                     Pesquisar
11                 </label>
12                 <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
13                     placeholder="">
14             </div>
15             <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
16                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
17             </div>
18             <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
19                 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
20                     CLIENTE">
21             </div>
22
23     </div>
24     <table class="table">
25         <thead>
26             <tr>
27                 <th scope="col">NOME</th>
28                 <th scope="col">TELEFONE</th>
29                 <th scope="col">CIDADE</th>
30                 <th scope="col">DEBITO</th>
31                 <th scope="col">OPÇÕES</th>
32             </tr>
33         </thead>
34         <tbody>
35             @foreach ($clientes as $cliente)
36                 <tr>
37                     <td>{{ $cliente->nome }}</td>
38                     <td>{{ $cliente->telefone }}</td>
39                     <td>{{ $cliente->cidade }}</td>
40             </tbody>
41         @endforeach
42     </table>
43
44
```

Line 6, Column 5

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/Index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  > iang
    > views
      > carro
      > categoria
      > clientes
        > create.blade.php
        > edit.blade.php
        > index.blade.php
        > show.blade.php
      > entradas
      > fabricação
      > fornecedores
      > itensentradas
      > itensvendas
      > layouts
      > localização
      > marca
      > motor
      > produto
      > valvula
      > vendas
    > routes
    > storage
    > tests
  > vendor
    > .editorconfig
    > .env
    > .env.example
    > .gitattributes
    > .gitignore
    > .styleci.yml
  artisan
Line 6, Column 5

```

```

32 <th scope="col">OPÇÕES</th>
33 </tr>
34 </thead>
35 <tbody>
36 @foreach ($clientes as $cliente)
37 <tr>
38   <td>{{ $cliente->nome }}</td>
39   <td>{{ $cliente->telefone }}</td>
40   <td>{{ $cliente->cpf }}</td>
41   <td>{{ $cliente->cnpj }}</td>
42   <td>{{ $cliente->debito }}</td>
43   <td>
44     <div class="row">
45       <div class="col-sm-6">
46         <a class="btn btn-primary" href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id]) }}">editar cliente</a>
47       </div>
48       <div class="col-sm-6">
49         <form action="{{ route('clientes.destroy', ['id' => $cliente->id]) }}" method="POST">
50           @csrf
51           @method('DELETE')
52           <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
53         </form>
54       </div>
55     </div>
56   </td>
57 </tr>
58 @endforeach
59 </tbody>
60 </table>
61 @endsection('conteudo')

```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  > iang
    > views
      > carro
      > categoria
      > clientes
        > create.blade.php
        > edit.blade.php
        > index.blade.php
        > show.blade.php
      > entradas
      > fabricação
      > fornecedores
      > itensentradas
      > itensvendas
      > layouts
      > localização
      > marca
      > motor
      > produto
      > valvula
      > vendas
    > routes
    > storage
    > tests
  > vendor
    > .editorconfig
    > .env
    > .env.example
    > .gitattributes
    > .gitignore
    > .styleci.yml
  artisan
Line 7, Column 5

```

```

1 @extends('layouts.main')
2 @section('titulo','Cliente')
3 @section('conteudo')
4 <div class="row">
5   <div class="col-sm-4">
6     <div class="form-group">
7       <label class="h6 small d-block text-uppercase">
8         Pesquisar
9       </label>
10      <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
11          placeholder="">
12    </div>
13  </div>
14  <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
15    <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
16  </div>
17  <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
18    <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
19      CLIENTE">
20  </div>
21 </div>
22 </div>
23 <table class="table">
24   <thead>
25     <tr>
26       <th scope="col">NOME</th>
27       <th scope="col">TELEFONE</th>
28       <th scope="col">CPF</th>
29       <th scope="col">CNPJ</th>
30       <th scope="col">DEBITO</th>
31       <th scope="col">OPÇÕES</th>
32     </tr>
33   </thead>
34   <tbody>
35     @foreach ($clientes as $cliente)
36       <tr>
37         <td>{{ $cliente->nome }}</td>
38         <td>{{ $cliente->telefone }}</td>
39         <td>{{ $cliente->cpf }}</td>
40         <td>{{ $cliente->cnpj }}</td>
41         <td>{{ $cliente->debito }}</td>
42         <td>
43           <div class="row">
44             <div class="col-sm-6">
45               <a class="btn btn-primary" href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id]) }}">editar cliente</a>
46             </div>
47             <div class="col-sm-6">
48               <form action="{{ route('clientes.destroy', ['id' => $cliente->id]) }}" method="POST">
49                 @csrf
50                 @method('DELETE')
51                 <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
52               </form>
53             </div>
54           </div>
55         </td>
56       </tr>
57     @endforeach
58   </tbody>
59 </table>
60 @endsection('conteudo')

```

Atividades Sublime Text ~

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
17     <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
18         <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
19     </div>
20     <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
21         <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
22             CLIENTE">
23     </div>
24 </div>
25 <table class="table">
26 <thead>
27     <tr>
28         <th scope="col">NOME</th>
29         <th scope="col">TELEFONE</th>
30         <th scope="col">CPF</th>
31         <th scope="col">CNPJ</th>
32         <th scope="col">DEBITO</th>
33         <th scope="col">OPÇÕES</th>
34     </tr>
35 </thead>
36 <tbody>
37     @foreach ($clientes as $cliente)
38         <tr>
39             <td>{{$cliente->nome}}</td>
40             <td>{{$cliente->telefone}}</td>
41             <td>{{$cliente->cpf}}</td>
42             <td>{{$cliente->cnpj}}</td>
43             <td>{{$cliente->debito}}</td>
44             <td>
45                 <a href="{{route('clientes.edit, ['id' => $cliente->id])}}>editar cliente</a>
46             </td>
47         </tr>
48     @endforeach
49 </tbody>
50 </table>
51 @endsection('conteudo')
52
53
54
```

Line 7, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Criar Entrada')
4 @section('conteudo')
5
6 <form class="contact_form" action="{{route('entradas.store')}}" method="POST">
7     @csrf
8     <div class="row">
9         <div class="col-sm-4">
10             <div class="form-group">
11                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
12                     ID FORNECEDOR
13                     <span class="text-danger">*</span>
14                 </label>
15
16                 <div class="input-group">
17                     <input class="form-control @error('idfornecedor') is-invalid
18                         @enderror" type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor"
19                         placeholder="">
20                         @error('idfornecedor')
21                             <div class="invalid-feedback">
22                             {{message}}
23                         </div>
24                     @enderror
25                 </div>
26             </div>
27         </div>
28         <div class="col-sm-4">
29             <div class="form-group">
30                 <table class="h6 small d-block text-uppercase">
31                     <tr>
32                         <td>VALOR TOTAL
33                         <span class="text-danger">*</span>
34                     </td>
35                 </tr>
36             </div>
37             <div class="input-group">
38                 <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror
39                     type="numeric" name="valortotal" id="valortotal" placeholder="">
40                     @error('valortotal')
41                         <div class="invalid-feedback">
42                             {{message}}
43                         </div>
44             </div>
45         </div>
46     </div>
47 </form>
```

Line 54, Column 106 Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
sho... index.blade.php —_itensentradas... show.blade.php —_fornecedores... create.blade.php —_entradas...
```

```
37     @enderror
38     <div class="invalid-feedback">
39     {{message}}
40   </div>
41 
42   @enderror
43   </div>
44 </div>
45 <div class="col-sm-4">
46   <div class="form-group">
47     <label class="h6 small d-block text-uppercase">
48       DATA COMPRA
49     <span class="text-danger">*</span>
50   </label>
51 
52   <div class="input-group">
53     <input class="form-control @error('data_compra') is-invalid @enderror" type="date" name="data_compra" id="data_compra"
54     placeholder="">
55     @error('data_compra')
56     <div class="invalid-feedback">
57     {{message}}
58   </div>
59 
60   @enderror
61   </div>
62 </div>
63 </div>
64 <br>
65 <div class="row">
66   <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="Cadastrar">
67 </div>
68 </form>
69 </div>
70 @endsection('conteudo')
```

Line 54, Column 106

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
index.blade.php - show.blade.php —_fornecedores... create.blade.php —_entradas... edit.blade.php —_entradas...
```

```
1 @extends('layouts.main')
2 
3 @section('titulo', 'Editar Entrada')
4 
5 @section('conteudo')
6   <form class="contact_form" action="{{route('entradas.update', ['id' => $entrada->id])}}" method="POST">
7     @csrf
8     @method('PUT')
9     <div class="row">
10       <div class="col-sm-4">
11         <div class="form-group">
12           <label class="h6 small d-block text-uppercase">
13             ID Fornecedor
14           <span class="text-danger">*</span>
15         </label>
16 
17         <div class="input-group">
18           <input class="form-control @error('idfornecedor') is-invalid @enderror" type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor"
19             placeholder="">
20             @error('idfornecedor')
21             <div class="invalid-feedback">
22             {{message}}
23           </div>
24 
25         @enderror
26       </div>
27     </div>
28     <div class="col-sm-4">
29       <div class="form-group">
30         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
31           VALOR TOTAL
32           <span class="text-danger">*</span>
33         </label>
34 
35         <div class="input-group">
36           <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror" type="numeric" name="valortotal" id="valortotal" placeholder="">
37             @error('valortotal')
38             <div class="invalid-feedback">
```

Line 54, Column 106

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
index.blade.php - show.blade.php -- fornecedores x create.blade.php -- entradas x edit.blade.php -- entradas x
```

35 <div class="input-group">  
36 <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror  
37 type="numeric" name="valortotal" id="valortotal" placeholder="">  
38 @error('valortotal')  
39 <div class="invalid-feedback">  
40 {{message}}  
41 </div>  
42 @enderror  
43 </div>  
44 </div>  
45 <div class="col-sm-4">  
46 <div class="form-group">  
47 <label class="h6 small d-block text-uppercase">  
48 DATA COMPRA  
49 </label>  
50 <span class="text-danger">\*</span>  
51 </label>  
52 <div class="input-group">  
53 <input class="form-control @error('data\_compra') is-invalid  
54 @enderror type="date" name="data\_compra" id="data\_compra"  
55 placeholder="">  
56 @error('data\_compra')  
57 <div class="invalid-feedback">  
58 {{message}}  
59 </div>  
60 @enderror  
61 </div>  
62 </div>  
63 <br>  
64 <div class="row">  
65 <input class="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="ALTERAR">  
66 </div>  
67 </form>  
68 </div>  
69 </div>  
70 <endsection('conteudo')

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
show.blade.php -- for create.blade.php -- entradas x edit.blade.php -- entradas x index.blade.php -- entradas x
```

1 @extends('layouts.main')  
2  
3 @section('titulo', 'Entrada')  
4 @section('conteudo')  
5 <div class="row">  
6 <div class="col-sm-4">  
7 <div class="form-group">  
8 <label class="h6 small d-block text-uppercase">  
9 Pesquisar  
10 </label>  
11 <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"  
12 placeholder="">  
13 </div>  
14 </div>  
15 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">  
16 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">  
17 </div>  
18 <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">  
19 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR  
20 ENTRADA">  
21 </div>  
22 </div>  
23 <table class="table">  
24 <thead>  
25 <tr>  
26 <th scope="col">ID FORNECEDOR</th>  
27 <th scope="col">VALOR TOTAL</th>  
28 <th scope="col">DATA COMPRA</th>  
29 <th scope="col">OPÇÕES</th>  
30 </tr>  
31 </thead>  
32 <tbody>  
33 @foreach (\$entradas as \$entrada)  
34 <tr>  
35 <td>{{ \$entrada->idfornecedor }}</td>  
36 <td>{{ \$entrada->valortotal }}</td>  
37 <td>{{ \$entrada->datacompra }}</td>  
38 <td><button class="btn">...</button></td>  
39 </tr>

Atividades Sublime Text ~

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  > iang
    > views
      > carro
      > categoria
      > clientes
    > entradas
      < index.blade.php
        < create.blade.php
        < edit.blade.php
        < index.blade.php
          < show.blade.php
        > fabricação
        > fornecedores
        > itensentradas
        > itensvendas
        > layouts
        > localização
        > marca
        > motor
        > produto
        > valvula
        > vendas
      > routes
      > storage
      > tests
    > vendor
      < editorconfig
      < .env
      < .env.example
      < .gitattributes
      < .gitignore
      < .styleci.yml
    < artisan

```

```

31   </tr>
32   </thead>
33   <tbody>
34     @foreach ($entradas as $entrada)
35     <tr>
36       <td>{{$entrada->idfornecedor}}</td>
37       <td>{{$entrada->valortotal}}</td>
38       <td>{{$entrada->datacompra}}</td>
39       <td>
40         <div class="row">
41           <div class="col-sm-6">
42             <a class="btn btn-primary" href="{{route('entradas.edit', ['id' => $entradas->id])}}>editar cliente</a>
43           </div>
44           <div class="col-sm-6">
45             <form action="{{route('entradas.destroy', ['id' => $entradas->id])}}" method="POST">
46               @csrf
47               @method('DELETE')
48               <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
49             </form>
50           </div>
51         </div>
52       </td>
53     </tr>
54   @endforeach
55 </tbody>
56 </table>
57 @endsection('conteudo')
58
59 
```

Line 3, Column 27

Atividades Sublime Text ~

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  > iang
    > views
      > carro
      > categoria
      > clientes
    > entradas
      < create.blade.php
      < edit.blade.php
      < index.blade.php
        < show.blade.php
      > fabricação
      > fornecedores
      > itensentradas
      > itensvendas
      > layouts
      > localização
      > marca
      > motor
      > produto
      > valvula
      > vendas
    > routes
    > storage
    > tests
  > vendor
    < editorconfig
    < .env
    < .env.example
    < .gitattributes
    < .gitignore
    < .styleci.yml
  < artisan

```

```

1 <extends='layouts.main'>
2
3 @section('titulo', 'Entrada')
4
5 @section('conteudo')
6   <div class="row">
7     <div class="col-sm-4">
8       <div class="form-group">
9         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10           Pesquisar
11         </label>
12         <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa" placeholder="">
13       </div>
14     </div>
15     <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
16       <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
17     </div>
18     <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
19       <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR ENTRADA">
20     </div>
21
22   </div>
23   <table class="table">
24     <thead>
25       <tr>
26         <th scope="col">ID FORNECEDOR</th>
27         <th scope="col">VALOR TOTAL</th>
28         <th scope="col">DATA COMPRA</th>
29         <th scope="col">OPÇÕES</th>
30       </tr>
31     </thead>
32     <tbody>
33       @foreach ($entradas as $entrada)
34       <tr>
35         <td>{{$entrada->idfornecedor}}</td>
36         <td>{{$entrada->valortotal}}</td>
37         <td>{{$entrada->datacompra}}</td>
38         <td>
39           <a href="{{route('entradas.edit', ['id' => $entradas->id])}}>editar cliente</a>

```

Line 20, Column 96

Atividades Sublime Text ~

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/entradas/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  + i ang
    + views
      + carro
      + categoria
      + clientes
      + entradas
        + create.blade.php
        + edit.blade.php
        + index.blade.php
        + show.blade.php
      + fabricação
      + fornecedores
      + itensentradas
      + itensvendas
      + layouts
      + localização
      + marca
      + motor
      + produto
      + valvula
      + vendas
    + routes
    + storage
    + tests
  + vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 20, Column 96

```

```

15   </div>
16   <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18   </div>
19   <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
      ENTRADA">
21   </div>
22
23 <table class="table">
24   <thead>
25     <tr>
26       <th scope="col">ID FORNECEDOR</th>
27       <th scope="col">VALOR TOTAL</th>
28       <th scope="col">DATA COMPRA</th>
29       <th scope="col">OPÇÕES</th>
30     </tr>
31   </thead>
32   <tbody>
33     @foreach ($entradas as $entrada)
34       <tr>
35         <td>{{ $entrada->idfornecedor }}</td>
36         <td>{{ $entrada->valortotal }}</td>
37         <td>{{ $entrada->datacompra }}</td>
38         <td>
39           <a href="{{ route('entradas.edit, ['id' => $entrada->id]) }}">editar cliente</a>
40           </td>
41         </tr>
42     @endforeach
43   </tbody>
44 </table>
45 @endsection('conteudo')
46

```

Atividades Sublime Text ~

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fabricação/Index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  + i ang
    + views
      + carro
      + categoria
      + clientes
      + entradas
      + fabricação
        + create.blade.php
        + edit.blade.php
        + index.blade.php
        + show.blade.php
      + fornecedores
      + itensentradas
      + itensvendas
      + layouts
      + localização
      + marca
      + motor
      + produto
      + valvula
      + vendas
    + routes
    + storage
    + tests
  + vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 6, Column 5

```

```

1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Fabricação')
4
5 @section('conteudo')
6   <div class="row">
7     <div class="form-group">
8       <label class="h6 small d-block text-uppercase">
9         Pesquisar
10       </label>
11       <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
12         placeholder="">
13     </div>
14   </div>
15   <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
16     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
17   </div>
18   <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
19     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
      FABRICAÇÃO">
20   </div>
21
22 <table class="table">
23   <thead>
24     <tr>
25       <th scope="col">POTÊNCIA</th>
26     </tr>
27   </thead>
28   <tbody>
29     @foreach ($ as $)
30       <tr>
31         <td>{$->}</td>
32         <td>
33           <div class="row">
34             <div class="col-sm-6">
35               <a class="btn btn-primary" href="{{ route('edit, ['id' => $->id]) }}">
36                 editar motor</a>
37             </div>
38           <div class="col-sm-6">

```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fábricão/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
index.blade.php — show.blade.php — entradas x edit.blade.php — fábricão x index.blade.php — fábricão x
```

```
19      <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20          <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR FÁBRICAO">
21      </div>
22
23  </div>
24  <table class="table">
25      <thead>
26          <tr>
27              <th scope="col">POTÊNCIA</th>
28          </tr>
29      </thead>
30      <tbody>
31          @foreach ($ as $)
32          <tr>
33              <td>{$->}</td>
34              <td>
35                  <div class="row">
36                      <div class="col-sm-6">
37                          <a href="{{route('edit, ['id' => $->id])}}>editar motor</a>
38                      </div>
39                      <div class="col-sm-6">
40                          <form action="{{route('destroy,['id' => $->id])}}" method="POST">
41                              @csrf
42                              @method('DELETE')
43                              <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
44                          </form>
45                      </div>
46                  </div>
47              </td>
48          </tr>
49      @endforeach
50  </tbody>
51 </table>
52 @endsection('conteudo')
```

Line 6, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fábricão/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
show.blade.php — edit.blade.php — fábricão x index.blade.php — fábricão x show.blade.php — fábricão x
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Fabricão')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <div class="form-group">
9                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10                     Pesquisar
11                 </label>
12                 <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
13                     placeholder="">
14             </div>
15         </div>
16         <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17             <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18         </div>
19         <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20             <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR FÁBRICAO">
21         </div>
22
23     </div>
24     <table class="table">
25         <thead>
26             <tr>
27                 <th scope="col">POTÊNCIA</th>
28             </tr>
29         </thead>
30         <tbody>
31             @foreach ($ as $)
32             <tr>
33                 <td>{$->}</td>
34                 <td>
35                     <a href="{{route('edit, ['id' => $->id])}}>editar motor</a>
36                 </td>
37             </tr>
38         @endforeach
39     </tbody>
40 </table>
```

Line 7, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fábricação/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
14     </div>
15     <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
16         <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
17     </div>
18     <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
19         <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
FÁBRICAÇÃO">
20     </div>
21
22
23
24
25     <table class="table">
26         <thead>
27             <tr>
28                 <th scope="col">POTÊNCIA</th>
29             </tr>
30         </thead>
31         <tbody>
32             @foreach ($ as $)
33                 <tr>
34                     <td>{$->}</td>
35                     <td>
36                         <a href="{{route('.edit, ['id' => $->id])}}>editar motor</a>
37                     </td>
38                 </tr>
39             @endforeach
40         </tbody>
41     </table>
42
43     @endSection('conteudo')
44
45
```

Line 7, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Criar Fornecedor')
4 @section('conteudo')
5
6     <form class="contact_form" action="{{route('fornecedores.store')}}" method="POST">
7         @csrf
8         <div class="row">
9             <div class="col-sm-6 mb-6">
10                 <div class="form-group">
11                     <label class="h6 small d-block text-uppercase">
12                         NOME FORNECEDOR
13                     <span class="text-danger">*</span>
14                 </label>
15
16                 <div class="input-group">
17                     <input class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" type="text" name="nome" id="nome" placeholder="">
18                     @error('nome')
19                         <div class="invalid-feedback">
20                             {{message}}
21                         </div>
22                     @enderror
23
24                 </div>
25             </div>
26         </div>
27         <div class="col-sm-6 mb-6">
28             <div class="form-group">
29                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
30                     ENDEREÇO
31                 <span class="text-danger">*</span>
32             </label>
33
34             <div class="input-group">
35                 <input class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" type="text" name="endereco" id="endereco" placeholder="">
36                 @error('endereco')
37                     <div class="invalid-feedback">
38                         {{message}}
39                     </div>
40             </div>
41
42         </div>
43     </div>
44
45
```

Line 6, Column 2: Saved ~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/create.blade.php (UTF-8) Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

create.blade.php — fornecedores edit.blade.php — fornecedores index.blade.php — fornecedores aidas.x

```
<div class="col-sm-6 mb-6">
    <div class="form-group">
        <label class="h6 small d-block text-uppercase">ENDERECO</label>
        <span class="text-danger">*</span>
    </label>

    <div class="input-group">
        <input class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" type="text" name="endereco" id="endereco" placeholder="" @error('endereco') <div class="invalid-feedback">{{message}}</div></div>
        @enderror
    </div>
    <br>
<div class="row">
    <div class="col-sm-6 mb-6">
        <div class="form-group">
            <label class="h6 small d-block text-uppercase">TELEFONE</label>
            <span class="text-danger">*</span>
        </label>

        <div class="input-group">
            <input class="form-control @error('telefone') is-invalid @enderror" type="text" name="telefone" id="telefone" placeholder="" @error('telefone') <div class="invalid-feedback">{{message}}</div></div>
            @enderror
        </div>
    </div>
</div>
```

Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

create.blade.php — fornecedores edit.blade.php — fornecedores index.blade.php — fornecedores aidas.x

```
<div class="input-group">
    <input class="form-control @error('telefone') is-invalid @enderror" type="text" name="telefone" id="telefone" placeholder="" @error('telefone') <div class="invalid-feedback">{{message}}</div></div>
    @enderror
</div>
<br>
<div class="col-sm-6 mb-6">
    <div class="form-group">
        <label class="h6 small d-block text-uppercase">CNPJ</label>
        <span class="text-danger">*</span>
    </label>

    <div class="input-group">
        <input class="form-control @error('cnpj') is-invalid @enderror" type="text" name="cnpj" id="cnpj" placeholder="" @error('cnpj') <div class="invalid-feedback">{{message}}</div></div>
        @enderror
    </div>
    <br>
<div class="row">
    <div class="col">
        <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="CADASTRAR">
    </div>
</div>
@endsection('conteudo')
```

Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

create.blade.php — fornecedores edit.blade.php — fornecedores index.blade.php — fornecedores

```
6 de dez 10:22
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Editar Fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6     <form class="contact form" action="{{route('fornecedores.update', ['id' =>
7         $fornecedores->id])}}" method="POST">
8         @csrf
9         @method('PUT')
10        <div class="row">
11            <div class="col-sm-6 mb-6">
12                <div class="form-group">
13                    <label class="h6 small d-block text-uppercase">
14                        NOME FORNECEDOR
15                    <span class="text-danger">*</span>
16                </label>
17
18                <div class="input-group">
19                    <input class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" type="text" name="nome" id="nome" placeholder="">
20                    @error('nome')
21                        <div class="invalid-feedback">
22                            {{message}}
23                        </div>
24                    @enderror
25                </div>
26
27            </div>
28            <div class="col-sm-6 mb-6">
29                <div class="form-group">
30                    <label class="h6 small d-block text-uppercase">
31                        ENDEREÇO
32                    <span class="text-danger">*</span>
33                </label>
34
35                <div class="input-group">
36                    <input class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" type="text" name="endereco" id="endereco" placeholder="">
37                    @error('endereco')
38                        <div class="invalid-feedback">
39                            {{message}}
40                        </div>
41                </div>
42            </div>
43        </div>
44    </div>
45    <br>
46    <div class="row">
47        <div class="col-sm-6 mb-6">
48            <div class="form-group">
49                <label class="h6 small d-block text-uppercase">
50                    TELEFONE
51                <span class="text-danger">*</span>
52            </label>
53
54            <div class="input-group">
55                <input class="form-control @error('telefone') is-invalid @enderror" type="text" name="telefone" id="telefone" placeholder="">
56                @error('telefone')
57                    <div class="invalid-feedback">
58                        {{message}}
59                    </div>
60                @enderror
61            </div>
62
63        </div>
64    </div>
65
66    </div>
67
68    <div class="col-sm-6 mb-6">
69        <div class="form-group">
70            <label class="h6 small d-block text-uppercase">
71                CNPJ
72            <span class="text-danger">*</span>
73        </label>
74
75        <div class="input-group">
76            <input class="form-control @error('cnpj') is-invalid @enderror" type="text" name="cnpj" id="cnpj" placeholder="">
77            @error('cnpj')
78                <div class="invalid-feedback">
79                    {{message}}
80                </div>
81        </div>
82
83    </div>
84
```

Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

create.blade.php — fornecedores edit.blade.php — fornecedores index.blade.php — fornecedores

```
6 de dez 10:22
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Novo Fornecedor')
4
5 @section('conteudo')
6     <form class="contact form" action="{{route('fornecedores.store')}}" method="POST">
7         @csrf
8         <div class="row">
9             <div class="col-sm-6 mb-6">
10                 <div class="form-group">
11                     <label class="h6 small d-block text-uppercase">
12                         NOME FORNECEDOR
13                     <span class="text-danger">*</span>
14                 </label>
15
16                 <div class="input-group">
17                     <input class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" type="text" name="nome" id="nome" placeholder="">
18                     @error('nome')
19                         <div class="invalid-feedback">
20                             {{message}}
21                         </div>
22                     @enderror
23                 </div>
24
25             </div>
26             <div class="col-sm-6 mb-6">
27                 <div class="form-group">
28                     <label class="h6 small d-block text-uppercase">
29                         ENDEREÇO
30                     <span class="text-danger">*</span>
31                 </label>
32
33                 <div class="input-group">
34                     <input class="form-control @error('endereco') is-invalid @enderror" type="text" name="endereco" id="endereco" placeholder="">
35                     @error('endereco')
36                         <div class="invalid-feedback">
37                             {{message}}
38                         </div>
39                     @enderror
40                 </div>
41
42             </div>
43         </div>
44     </div>
45
46     <div class="row">
47         <div class="col-sm-6 mb-6">
48             <div class="form-group">
49                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
50                     TELEFONE
51                 <span class="text-danger">*</span>
52             </label>
53
54             <div class="input-group">
55                 <input class="form-control @error('telefone') is-invalid @enderror" type="text" name="telefone" id="telefone" placeholder="">
56                 @error('telefone')
57                     <div class="invalid-feedback">
58                         {{message}}
59                     </div>
60                 @enderror
61             </div>
62
63         </div>
64     </div>
65
66     <div class="row">
67         <div class="col-sm-6 mb-6">
68             <div class="form-group">
69                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
70                     CNPJ
71                 <span class="text-danger">*</span>
72             </label>
73
74             <div class="input-group">
75                 <input class="form-control @error('cnpj') is-invalid @enderror" type="text" name="cnpj" id="cnpj" placeholder="">
76                 @error('cnpj')
77                     <div class="invalid-feedback">
78                         {{message}}
79                     </div>
80                 @enderror
81             </div>
82
83         </div>
84     </div>
85
86
87     <div class="text-right">
88         <button type="submit" class="btn btn-primary">Cadastrar
89     </div>
90
91 
```

Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  > i lang
    > views
      > carro
      > categoria
      > clientes
      > entradas
      > fabricação
    > fornecedores
      > create.blade.php
      > edit.blade.php
      > index.blade.php
      > show.blade.php
    > itensentradas
    > itensvendas
    > layouts
    > localização
    > marca
    > motor
    > produto
    > valvula
    > vendas
  > routes
  > storage
  > tests
  > vendor
    > .editorconfig
    > .env
    > .env.example
    > .gitattributes
    > .gitignore
    > .styleci.yml
  artisan

```

```

6 de dez 10:22 ⌂
create.blade.php — fornecedores x edit.blade.php — fornecedores x index.blade.php — fornecedores x
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

6 de dez 10:22 ⌂
create.blade.php — fornecedores x edit.blade.php — fornecedores x index.blade.php — fornecedores x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

6 de dez 10:22 ⌂
create.blade.php — fornecedores x edit.blade.php — fornecedores x index.blade.php — fornecedores x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

```

Atividades Sublime Text

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

./Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
create.blade.php — fornecedores edit.blade.php — fornecedores index.blade.php — fornecedores
```

Line 6, Column 5

6 de dez 10:22

```
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th scope="col">NOME</th>
<th scope="col">ENDERECO</th>
<th scope="col">TELEFONE</th>
<th scope="col">CNPJ</th>
<th scope="col">OPÇÕES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach ($fornecedores as $fornecedor)
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {{$fornecedor->nome}} | {{$fornecedor->endereco}} | {{$fornecedor->telefone}} | {{$fornecedor->cnpj}} | editar cliente  @csrf @method('DELETE') |

@endforeach
</tbody>


```

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

./Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
index.blade.php — itensvendas index.blade.php — itensentradas show.blade.php — fornecedores
```

Line 23, Column 11

6 de dez 10:23

```
@extends('layouts.main')

@section('titulo', 'Fornecedor')

@section('conteudo')


Pesquisar



| NOME                   | ENDERECO                   | TELEFONE                   | CNPJ                   | OPÇÕES |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| {{\$fornecedor->nome}} | {{\$fornecedor->endereco}} | {{\$fornecedor->telefone}} | {{\$fornecedor->cnpj}} |        |


```

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:23

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/fornecedores/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  + lang
    + views
      + carro
      + categoria
      + clientes
      + entradas
      + fabricação
      + fornecedores
        + create.blade.php
        + edit.blade.php
        + index.blade.php
        + show.blade.php
      + itensentradas
      + itensvendas
      + layouts
      + localização
      + marca
      + motor
      + produto
      + valvula
      + vendas
    + routes
    + storage
    + tests
  + vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 23, Column 11
  
```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:23

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  + lang
    + views
      + carro
      + categoria
      + clientes
      + entradas
      + fabricação
      + fornecedores
      + itensentradas
        + create.blade.php
        + edit.blade.php
        + index.blade.php
        + show.blade.php
      + itensvendas
      + layouts
      + localização
      + marca
      + motor
      + produto
      + valvula
      + vendas
    + routes
    + storage
    + tests
  + vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 6, Column 1; Saved ~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/create.blade.php (UTF-8)
  
```

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:23

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
<div class="col-sm-4">
    <div class="form-group">
        <label class="h6 small d-block text-uppercase">
            IPI
        </label>
        <div class="input-group">
            <input class="form-control" type="text" name="ip" id="ip" placeholder="" @enderror>
            <div class="invalid-feedback">{{ message }}</div>
        </div>
    </div>
</div>
```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

itensentradas

- create.blade.php
- edit.blade.php
- index.blade.php
- show.blade.php

routes storage tests vendor .editorconfig .env .env.example .gitattributes .gitignore .styleci.yml artisan

Line 6, Column 1; Saved ~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/create.blade.php (UTF-8)

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:23

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
<div class="col-sm-4">
    <div class="form-group">
        <label class="h6 small d-block text-uppercase">
            FRETE
        </label>
        <div class="input-group">
            <input class="form-control" type="text" name="frete" id="frete" placeholder="" @enderror>
            <div class="invalid-feedback">{{ message }}</div>
        </div>
    </div>
</div>
```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

itensentradas

- create.blade.php
- edit.blade.php
- index.blade.php
- show.blade.php

routes storage tests vendor .editorconfig .env .env.example .gitattributes .gitignore .styleci.yml artisan

Line 6, Column 1

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:23

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  + iang
    + views
      + carro
      + categoria
      + clientes
      + entradas
      + fabricação
      + fornecedores
      + itensentradas
        + create.blade.php
        + edit.blade.php
        + index.blade.php
        + show.blade.php
      + itensvendas
      + layouts
      + localização
      + marca
      + motor
      + produto
      + valvula
      + vendas
    + routes
    + storage
    + tests
  + vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 6, Column 1
  
```

6 de dez 10:23

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
  + iang
    + views
      + carro
      + categoria
      + clientes
      + entradas
      + fabricação
      + fornecedores
      + itensentradas
        + create.blade.php
        + edit.blade.php
        + index.blade.php
        + show.blade.php
      + itensvendas
      + layouts
      + localização
      + marca
      + motor
      + produto
      + valvula
      + vendas
    + routes
    + storage
    + tests
  + vendor
    .editorconfig
    .env
    .env.example
    .gitattributes
    .gitignore
    .styleci.yml
  artisan
Line 105, Column 96
  
```

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
index.blade.php -- val show.blade.php -- válvula x show.blade.php -- motor x edit.blade.php -- itensentradas x
```

37 @error('quantidade')
38 <div class="invalid-feedback">
39 {{message}}
40 </div>
41
42 @enderror
43 </div>
44 </div>
45 <br>
46 <div class="row">
47 <div class="col-sm-4">
48 <div class="form-group">
49 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
50 IPI
51 </label>
52
53 <span class="text-danger"></span>
54 </label>
55
56 <div class="input-group">
57 <input class="form-control @error('ipi') is-invalid @enderror" type="text" name="ipi" id="ipi" placeholder="" @error('ipi') &lt;div class="invalid-feedback"&gt;{{message}}&lt;/div&gt;
58 </input>
59 </div>
60
61 @enderror
62 </div>
63
64 </div>
65 </div class="col-sm-4">
66 <div class="form-group">
67 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
68 FRET
69 </label>
70
71 <span class="text-danger"></span>
72 </label>
73
74 <div class="input-group">
75 <input class="form-control @error('frete') is-invalid @enderror" type="text" name="frete" id="frete" placeholder="" @enderror
76 </input>
77 </div>
78
79 <br>
80 <div class="col-sm-4">
81 <div class="form-group">
82 <input class="form-control @error('frete') is-invalid @enderror" type="text" name="frete" id="frete" placeholder="" @enderror
83 </input>
84 </div>
85 <div class="col-sm-4">
86 <div class="form-group">
87 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
88 UNIDADE
89 </label>
90
91 <span class="text-danger"></span>
92 </label>
93 <div class="input-group">
94 <input class="form-control @error('unidade') is-invalid @enderror" type="text" name="unidade" id="unidade" placeholder="" @error('unidade') &lt;div class="invalid-feedback"&gt;{{message}}&lt;/div&gt;
95 </input>
96 </div>
97
98 @enderror
99 </div>
100 <br>
101 <div class="row">
102 <div class="col">
103 <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="ALTERAR">
104 </div>
105 </div>
106 </form>
107
108 <br>
109 @endsection('conteudo')

Line 105, Column 96 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~ /Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/edit.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

```
index.blade.php -- val show.blade.php -- válvula x show.blade.php -- motor x edit.blade.php -- itensentradas x
```

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109 @endsection('conteudo')

Line 105, Column 96 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
index.blade.php — itensentradas x show.blade.php — fornecedores x create.blade.php — entradas x tradas x
```

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'ItensEntrada')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <div class="form-group">
9                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10                    Pesquisar
11                </label>
12                <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
13                    placeholder="">
14            </div>
15        </div>
16        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18        </div>
19        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
21                ITENSENTRADA">
22        </div>
23    </div>
24    <table class="table">
25        <thead>
26            <tr>
27                <th scope="col">NOME PRODUTO</th>
28                <th scope="col">PRECO COMPRA</th>
29                <th scope="col">QUANTIDADE</th>
30                <th scope="col">UNIDADE</th>
31                <th scope="col">IPV</th>
32                <th scope="col">FRETE</th>
33                <th scope="col">ICMS</th>
34
35                <th scope="col">OPÇÕES</th>
36            </tr>
37        </thead>
38        <tbody>
39            @foreach ($itensentradas as $itensentrada)
40                <tr>
```

Line 3, Column 32

6 de dez 10:23

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text ~

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

```
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
```

```
index.blade.php — itensentradas x show.blade.php — fornecedores x create.blade.php — entradas x tradas x
```

```
31     <th scope="col">IPV</th>
32     <th scope="col">FRETE</th>
33     <th scope="col">ICMS</th>
34
35     <th scope="col">OPÇÕES</th>
36   </tr>
37 </thead>
38 <tbody>
39   @foreach ($itensentradas as $itensentrada)
40     <tr>
41       <td>{{ $itensentradas->idproduto }}</td>
42       <td>{{ $itensentradas->precoCompra }}</td>
43       <td>{{ $itensentradas->quantidade }}</td>
44       <td>{{ $itensentradas->unidade }}</td>
45       <td>{{ $itensentradas->ipv }}</td>
46       <td>{{ $itensentradas->frete }}</td>
47       <td>{{ $itensentradas->icms }}</td>
48
49       <div class="row">
50           <div class="col-sm-6">
51               <a class="btn btn-primary" href="{{ route('itensentradas.edit', ['id' =>
52                   $itensentrada->id])}}>editar cliente</a>
53           </div>
54           <div class="col-sm-6">
55               <form action="{{ route('itensentradas.destroy', ['id' =>
56                   $itensentrada->id])}}" method="POST">
57                   @csrf
58                   <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
59               </form>
60           </div>
61
62       </td>
63     </tr>
64   @endforeach
65 </tbody>
66 </table>
67
68 @endsection('conteudo')
```

Line 3, Column 32

6 de dez 10:23

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 6 de dez 10:24

-/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/show.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

showblade.php — itensentradas index.blade.php — itensvendas showblade.php — itensvendas radas

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'ItensEntrada')
4
5 @section('conteudo')
6     <div class="row">
7         <div class="col-sm-4">
8             <form-group>
9                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
10                    Pesquisar
11                </label>
12                <input class="form-control" type="text" name="pesquisa" id="pesquisa"
13                    placeholder="">
14            </form-group>
15        </div>
16        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
17            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="PESQUISAR">
18        </div>
19        <div class="col-sm-4" style="margin-top: 24px;">
20            <input name="submit" type="submit" class="btn btn-primary" value="CADASTRAR
21                ITENSENTRADA">
22        </div>
23    </div>
24    <table class="table">
25        <thead>
26            <tr>
27                <th scope="col">NOME PRODUTO</th>
28                <th scope="col">PRECO COMPRA</th>
29                <th scope="col">QUANTIDADE</th>
30                <th scope="col">UNIDADE</th>
31                <th scope="col">IPV</th>
32                <th scope="col">FRETE</th>
33                <th scope="col">ICMS</th>
34                <th scope="col">OPÇÕES</th>
35            </tr>
36        </thead>
37        <tbody>
38            @foreach ($itensentradas as $itensentrada)
39                <tr>
```

Line 3, Column 24; Saved ~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/itensentradas/show.blade.php (UTF-8)

Tab Size: 4 PHP