

Atividade:

Curso: Superior de Tecnologia em ADS


Disciplina: Web 2

Docente: Fabio

Turma: 5 ADS

Discente: Daniel Rocha De Santana

Exemplos validações códigos



Atividades Sublime Text 10 de nov 21:19

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Http/Controllers/ClienteController.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensentradaController.php
 - ItensvendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example

```
11 public function index(){
12     // $clientes = Cliente::all();
13     return view('clientes.index'); //, ['clientes' => $clientes];
14 }
15
16 public function create(){
17     return view('clientes.create');
18 }
19
20
21
22
23 public function store(Request $request){
24     $request->validate([
25         'nome' => 'required',
26         'debito' => 'required',
27         'descricao' => 'required',
28     ]);
29     $cliente = new Cliente();
30     $cliente->nome = $request->nome;
31     $cliente->debito = $request->debito;
32     $cliente->descricao = $request->descricao;
33     $cliente->save();
34 }
35
36 public function show($id){
37     if($id){
38         $cliente = Cliente::where('id',$id)->get();
39     }else{
40         $cliente = Cliente::all();
41     }
42     return view('clientes.show', ['cliente' => $cliente]);
43 }
44
45 public function edit($id){
46     $cliente = Cliente::find($id);
47     return view('clientes.edit', ['cliente' => $cliente]);
48 }
49
50 public function update(Request $request){
51
52 }
```

Line 25, Column 9 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 10 de nov 21:19

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Http/Controllers/VendaController.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensentradaController.php
 - ItensvendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Venda;
7
8 class VendaController extends Controller
9 {
10     //
11     public function index(){
12         $vendas = Venda::all();
13         return view('vendas.index', ['vendas' => $vendas]);
14     }
15
16     public function create(){
17         return view('vendas.create');
18     }
19
20
21
22
23 public function store(Request $request){
24     $request->validate([
25         'idcliente' => 'required',
26         'valortotal' => 'required',
27     ]);
28     $venda = new Venda();
29     $venda->idcliente = $request->idcliente;
30     $venda->valortotal = $request->valortotal;
31     $venda->save();
32 }
33
34 public function show($id){
35     if($id){
36         $vendas = Venda::where('id',$id)->get();
37     }else{
38         $vendas = Venda::all();
39     }
40     return view('vendas.show', ['vendas' => $vendas]);
41 }
42 }
```

Line 27, Column 34 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 10 de nov 21:19

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Http/Controllers/ProdutoController.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensEntradaController.php
 - ItensVendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example

Line 35, Column 34

```
20 }
21 return view('produto.create');
22 }
23
24 public function store(Request $request){
25     $request->validate([
26         'nome'=>'required',
27         'icms'=>'required',
28         'ipi'=>'required',
29         'frete'=>'required',
30         'precofabrica'=>'required',
31         'precocompra'=>'required',
32         'precovenda'=>'required',
33         'lucro'=>'required',
34         'desconto'=>'required',
35         'quantidade'=>'required',
36     ]);
37     $produto = new Produto();
38     $produto->nome = $request->nome;
39     $produto->icms = $request->icms;
40     $produto->ipi = $request->ipi;
41     $produto->frete = $request->frete;
42     $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
43     $produto->precocompra = $request->precocompra;
44     $produto->precovenda = $request->precovenda;
45     $produto->lucro = $request->lucro;
46     $produto->desconto = $request->desconto;
47     $produto->quantidade = $request->quantidade;
48     $produto->save();
49 }
50
51 public function show($id){
52     if($id){
53         $produtos = Produto::where('id',$id)->get();
54     }else{
55         $produtos = Produto::all();
56     }
57     return view('produto.show', ['produtos'=>$produtos]);
58 }
59
60 public function edit($id){
61     $produtos = Produto::find($id);
```

Atividades Sublime Text 10 de nov 21:19

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/resources/views/vendas/create.blade.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensEntradaController.php
 - ItensVendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - entradas
 - fornecedores
 - itensentradas
 - itensvendas
 - layouts
 - produto
 - vendas
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

Line 10, Column 93

```
24 @enderror
25
26 </div>
27
28 </div>
29 <div class="col-sm-6 mb-6">
30     <div class="form-group">
31         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
32             VALOR TOTAL
33             <span class="text-danger">*</span>
34         </label>
35
36         <div class="input-group">
37             <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror"
38                 type="numeric" name="valortotal" id="valortotal" required=""
39                 placeholder=""
40                 @error('valortotal')
41                     <div class="invalid-feedback">
42                         {{message}}
43                     </div>
44             </div>
45         </div>
46
47     </div>
48
49     <div class="row">
50         <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="
51             CADASTRAR
52         </div>
53     @endsection('conteudo')
```

Atividades Sublime Text 10 de nov 21:19

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/resources/views/vendas/create.blade.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - entradas
 - fornecedores
 - itensentradas
 - itensvendas
 - layouts
 - produto
 - vendas
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php

Line 18, Column 93

show.blade.php show.blade.php — entradas x create.blade.php — fornecedores x create.blade.php — vendas x

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Criar Venda')
4
5 @section('conteudo')
6
7     <form class="contact_form" action="{{route('venda.store')}}" method="POST">
8         @csrf
9         <div class="row">
10             <div class="col-sm-6 mb-6">
11                 <div class="form-group">
12                     <label class="h6 small d-block text-uppercase">
13                         ID CLIENTE
14                     <span class="text-danger">*</span>
15                     </label>
16
17                     <div class="input-group">
18                         <input class="form-control @error('idcliente') is-invalid @enderror"
19                             type="text" name="idcliente" id="idcliente" required="" placeholder=""
20                         >
21                         @error('idcliente')
22                             <div class="invalid-feedback">
23                                 {{message}}
24                             </div>
25                         @enderror
26                     </div>
27                 </div>
28                 <div class="col-sm-6 mb-6">
29                     <div class="form-group">
30                         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
31                             VALOR TOTAL
32                         <span class="text-danger">*</span>
33                     </label>
34
35                     <div class="input-group">
36                         <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror"
37                             type="numeric" name="valortotal" id="valortotal" required=""
38                             placeholder="">
39                         @error('valortotal')
40                             <div class="invalid-feedback">
```

Tab Size: 4 PHP