KsiazkaAdresowa

- const NAZWA_PLIKU_Z_ADRESATAMI: Integer
- UzytkownikManager: uzytkownikManager
- AdresatManager: *adresatManager
- + KsiazkaAdresowa()
- + ~KsiazkaAdresowa()
- + rejestracjaUzytkownika(): void
- + logowanieUzytkownika(): void
- + wypiszWszystkichUzytkownikow(): void
- + zmianaHaslaZalogowanegoUzytkownika(): void
- + wylogowanieUzytkownika(): void
- + dodajAdresata(): void
- + wyswietlWszystkichAdresatow(): void
- + wczytajAdresatowZPliku(): void
- + czyUzytkownikJestZalogowany(): bool
- + usunAdresata(): void
- + edytujAdresata(): void

Uzytkownik

- id: Integer
- login : String
- haslo : String

MetodyPomocnicze

- + konwerjsaIntNaString(): String
- + wczytajLinie() : String
- + konwersjaStringNaInt(string liczba): Integ
- + zamienPierwszaLitereNaDuzaAPozostal
- + wczytajZnak(): Char
- + wczytajLiczbeCalkowita(): Integer

PlikTekstowy

- const NAZWA_PLIKU string
- + PlikTekstowy()
- + pobierzNazwePliku()
- + bool czyPlikJestPusty();

UzytkownikManager

- · idZalogowanegoUzytkownika : Integer
- uzvtkownicy: vector<Uzvtkownik>
- plikZUzytkownikami: PlikZUzytkownikami
- podajDaneNowegoUzytkownika(): Uzytkownik
- pobierzIdNowegoUzytkownika(): Integer
- czylstniejeLogin() : bool
- + rejestracjaUzvtkownika(): void
- + wczytajUzytkownikowZPliku(): void
- + logowanieUzytkownika(): Integer
- + zmianaHaslaZalogowanegoUzytkownika(): void
- + wylogowanieUzytkownika(): void
- + pobierzIdZalogowanegoUzytkownika(): void
- + zmianaHaslaZalogowanegoUzytkownika(): void

PlikZUzytkownikami

- zamienDaneUzytkownikaNaLinieZDanymiOddzielonaPionowymiKreskami(): String
- pobierzDaneUzvtkownika(): Uzvtkownik
- + PlikZUzytkownikami();
- + dopiszUzytkownikaDoPliku(): void
- + wczytajUzytkownikowZPliku() : vector<Uzytkownik>
- + zapiszWszystkichUzytkownikowDoPliku(): void

Adresat

- id : Integer
- idUzytkownika: Integer
- imie: String
- nazwisko: String
- numertelefonu: String
- email: String
- adres: String
- + Adresat()

- const ID_ZALOGOWANEGO_UZYTKOWNIKA: Integer
- adresaci: vector<Adresat>
- plikZAdresatami: PlikZAdresatami
- wyswietlDaneAdresata(): void
- podajldWybranegoAdresata(): Integer

- + wczytajAdresatowZPliku(): void
- + usunAdresata(): void
- + edytujAdresata(): void

AdresatManager

- podajDaneNowegoAdresata(): Adresat;
- wybierzOpcjeZMenuEdycja(): Char
- + dodajAdresata(): void;
- + wyswietlWszystkichAdresatow(): void

PlikZAdresatami

- const nazwaPlikuZAdresatami: String
- const nazwaTymczasowegoPlikuTekstowego: String
- idOstatniegoAdresata: Integer
- czyPlikJestPusty(): Bool
- zamienDaneAdresataNaLinieZDanymiOddzielonymiPionowymiKr
- pobierzLiczbe(): String
- pobierzDaneAdresata(): Adresat
- pobierzIdUzytkownikaZDanychOddzielonychPionowymiKreskamie
- pobierzIdAdresataZDanychOddzielonychPionowymiKreskami(): I
- + PlikZAdresatami()
- + void dopiszAdresataDoPliku(): void
- + wczytajAdresatowZalogowanegoUzytkownikaZPliku(): vector<Ad
- + pobierzIdOstatniegoAdresata(): Integer
- + usunAdresataZPliku(): bool
- + edytujAdresataWPliku(): bool