





ARCADIA XONE

DOCUMENTACIÓN

Modelo Conceptual



Modelo Lógico



Casos de Uso

CASOS UNICO DE NEGOCIO			
ID	NOMBRE DEL CASO DE USO	ACTOR PRINCIPAL	DESCRIPCION/OBJETIVO
CU01	Registrarse / Iniciar sesión	Usuario/Administrador	Permitir al usuario crear una cuenta o iniciar sesión en la aplicación
CU02	Explorar catálogo de juegos	Usuario	Consultar videojuegos disponibles en la app
CU03	Filtrar juegos por categoría	Usuario	Permitir ordenar juegos por género, precio o popularidad
CU04	Ver detalles del juego	Usuario	Mostrar información, imágenes y calificaciones del juego seleccionado
CU05	Agregar juego a biblioteca	Usuario	Guardar juego en biblioteca personal
CU06	Simular compra de juego	Usuario	Registrar transacción simulada con datos del usuario
CU07	Simular descarga de juego	Usuario	Mostrar progreso de descarga simulada
CU08	Consultar biblioteca personal	Usuario	Mostrar juegos adquiridos por el usuario
CU09	Ver perfil de usuario	Usuario	Mostrar datos básicos del usuario logueado
CU10	Administrar catálogo (opcional)	Administrador	Gestionar juegos, precios, imágenes y disponibilidad
CU11	Validar persistencia de datos	Desarrollador/Tester	Verificar funcionamiento de guardado local (SQLite/archivos)

SCRUM

PROPIETARIO DEL PRODUCTO	SCRUM MASTER	EQUIPO SCRUM
Promueve la visión del producto y prioriza el trabajo pendiente de este a fin de maximizar la funcionalidad y el valor para el cliente.	Capacita eficazmente al equipo de desarrollo, organiza eventos y elimina las distracciones que pueden interferir en el progreso del equipo.	Se enfoca en completar las entregas por etapas (es decir, se completa la funcionalidad del producto al final de cada sprint) y elaborar un producto final superior.
----- RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO, PRODUCTO O SPRINT -----		
PROPIETARIO DEL PRODUCTO	SCRUM MASTER	EQUIPO SCRUM
○ Validar entregables ○ Tomar decisiones sobre funcionalidades ○ Disponibilidad al equipo	○ Coordinar reuniones diarias ○ Fomentar la colaboración ○ Eliminar obstáculos ○ Proteger al equipo de interrupciones ○ Promover la participación	○ Creación de la documentación ○ Creación B.B.D.D. ○ Diseño Prototipos Figma ○ Codificación Limpia ○ Implementacion Suite Firebase ○ Pruebas unitarias y revisión de código ○ Asegurar compatibilidad y rendimiento ○ Comunicación constante ○ Implementar medidas de seguridad

PLANTILLA DE HISTORIA DE USUARIO AGILE

ARCADIA XONE

ID DE HISTORIA DE USUARIO	PRIORIDAD	COMO <tipo de usuario>	QUIERO <tareas a realizar>
1.1	Alta	Usuario	Registrarme con mi correo y contraseña para poder crear una cuenta en la app.
1.2	Alta	Usuario	Iniciar sesión para acceder a mi perfil y mis compras.
1.3	Alta	Usuario	Recuperar mi contraseña para no perder acceso si la olvido.
2.1	Alta	Usuario	Ver una lista de videojuegos disponibles para explorar opciones antes de comprar.
2.2	Media	Usuario	Filtrar los videojuegos por género, plataforma y precio para encontrar lo que me interesa.
2.3	Media	Usuario	Buscar videojuegos por nombre para acceder rápidamente a títulos específicos.
3.1	Alta	Usuario	Agregar videojuegos al carrito para comprarlos más tarde.
3.2	Media	Usuario	Eliminar videojuegos del carrito si cambio de opinión.
3.3	Media	Usuario	Ver el total a pagar antes de confirmar mi compra.
4.1	Media	Usuario	Pagar con tarjeta de crédito o débito para completar mi compra.
4.2	Media	Usuario	Recibir una confirmación de compra para saber que fue exitosa.
4.3	Media	Usuario	Ver el historial de mis compras para revisar lo que he adquirido.
5.1	Media	Usuario	Editar mi información personal para mantener mis datos actualizados.
5.2	Baja	Usuario	Cambiar mi contraseña desde el perfil para mejorar la seguridad.
5.3	Alta	Usuario	Ver los videojuegos que he comprado para acceder a ellos fácilmente.
6.1	Alta	Usuario	Que mi contraseña esté cifrada para proteger mi cuenta.
6.2	Alta	Usuario	Que la app use conexión segura (HTTPS) para proteger mis datos personales.
6.3	Alta	Desarrollador	Validar los datos de entrada para evitar ataques maliciosos.

SPRINTS

Sprint	Fecha	Objetivo Principal	Entregables	Criterios de evaluacion
Sprint 1 Setup y Autenticación	30/9 – 5/10	Configurar proyecto, entorno y conexión a la base de datos; crear login y registro	- Proyecto inicial con entorno listo - Login funcional - Registro de usuario - Conexión a base de datos establecida	- Login y registro probados - Datos de usuarios guardados correctamente en la base de datos
Sprint 2 Perfil y Favoritos	6/10 – 12/10	Implementar perfil de usuario y sistema de favoritos	- Pantalla de perfil editable - Funcionalidad de agregar/eliminar favoritos - Datos sincronizados con la base de datos	- Perfil guarda cambios correctamente - Favoritos se actualizan en la base de datos sin errores
Sprint 3 Gestión de Videojuegos (CRUD)	13/10 – 19/10	CRUD de videojuegos y detalles	- Pantalla de listado de juegos - Crear, editar, eliminar juegos - Pantalla de detalles de cada juego - Todo conectado a la base de datos	- CRUD funciona correctamente - Datos reflejados en la base de datos - Detalles de juego muestran información correcta
Sprint 4 Reseñas y Gestión de Usuarios	20/10 – 26/10	Sistema de reseñas y control de usuarios	- Crear, editar y eliminar reseñas - Gestión de usuarios (roles, permisos) - Comentarios visibles en detalles del juego	- Reseñas funcionales y guardadas en base de datos - Usuarios gestionados correctamente según roles - App sin errores críticos

ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Requerimientos Específicos

3.1 Requerimientos Funcionales

Codigo	Descripcion
RF01	El sistema debe permitir registrar nuevos clientes
RF02	El cliente debe iniciar sesión, para acceder al sistema
RF03	El sistema debe permitir registrar juegos, para la venta
RF04	El sistema debe permitir ver todos los juegos del cliente en una biblioteca
RF05	El sistema debe permitir gestionar los videojuegos
RF06	El sistema debe permitir al cliente, registrar las reseñas a los juegos
RF07	El sistema debe permitir gestionar los clientes
RF08	El sistema debe permitir el detalle de compra de un videojuego

3.2 Requerimientos No Funcionales

Codigo	Descripcion
RFN01	El sistema debe permitir la autotenticacion al sistema mediante un Gmail y contraseña
RFN02	El sistema debe tener una UI interactiva, para el cliente
RFN03	El sistema es compatible con Android 7.0 para adelante
RFN04	Debe haber mensajes de error, si sale algo mal
RFN05	El sistema debe permitir la carga de los activitys en un mínimo de 3 segundos

FIREBASE - LOGIN ADMIN

 **Firebase**

🏠 Descripción gene...

⚙️

Accesos directos a proyectos

👤 Authentication

👁️

🗄️ Firestore Database

Novedades

🧠 AI Logic

NUEVO

Categorías de producto

Compilación

▼

Ejecución

▼

Analytics

▼

IA

▼

ProjectArcadiaXone ▼

Authentication

Usuarios | Método de acceso | Plantillas | Uso | Configuración | 📦 Extensions

📘 Las siguientes funciones de autenticación dejarán de estar disponibles cuando se cierre Firebase Dynamic Links pronto: la autenticación a través de vínculos de correo electrónico en apps para dispositivos móviles, así como la compatibilidad con OAuth de Cordova para apps web.

🔍 Buscar por dirección de correo electrónico, número de teléfono o UID de usuario

Agregar usuario

🔄

⋮

Identificador	Proveedores	Fecha de creación ▼	Fecha de acceso	UID del usuario
angelica@gmail.com	✉️	15 oct 2025	15 oct 2025	xPhFY9Y5wRh83rjSFj4O43spb...
roge@gmail.com	✉️	15 oct 2025	15 oct 2025	QEpeDvfVyYP3fVIPK6mmlhV...
daniela.bellgut@gmail...	✉️	15 oct 2025	15 oct 2025	IJVf6M1iC6aJAZdnkXDPSVcE...

Filas por página: 50 ▼ 1 – 3 of 3 < >

PROTOTIPOS DE ARCADIA XONE

PANTALLA 1

AX

ARCADIA XONE

PANTALLA 2

12:30

Iniciar Sesión

Correo Electrónico

Ingrese su correo electrónico

Este será su nombre de usuario.

Contraseña

Ingrese su contraseña

Asegúrese de que sea segura.

Olvidé mi contraseña

Iniciar Sesión

¿No tienes cuenta cuenta? [Crear Cuenta](#)

PANTALLA 3

12:30

< Registro de Usuario

Nombre

Ingrese su nombre

Apellido

Ingrese su apellido

Correo Electrónico

example@correo.com

Nivel de Acceso

SuperAdmin

Administrador

Editor

Seleccione su nivel de acceso

Contraseña

Ingrese su contraseña

Confirmar Contraseña

Confirme su contraseña

Cancelar

Registrarse

ProjectArcadiaXone

Version control

Android

app

manifests

AndroidManifest.xml

kotlin+java

com.example.projectarcadiaxone

models

User

LoginActivity

MainActivity

RegisterActivity

com.example.projectarcadiaxone (androidTest)

com.example.projectarcadiaxone (test)

java (generated)

res

drawable

layout

activity_login.xml

activity_main.xml

activity_register.xml

mipmap

ic_launcher (6)

ic_launcher_round (6)

values

xml

res (generated)

Gradle Scripts

build.gradle.kts (Project: ProjectArcadiaXone)

build.gradle.kts (Module :app)

proguard-rules.pro (ProGuard Rules for "app")

gradle.properties (Project Properties)

gradle-wrapper.properties (Gradle Version)

libs.versions.toml (Version Catalog "libs")

LoginActivity.kt

User.kt

MainActivity.kt

AndroidManifest.xml

RegisterActivity.kt

Medium Phone API 36.1

+

```
1 import android.os.Bundle
2 import android.widget.Toast
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
4 import com.example.projectarcadiaxone.databinding.ActivityLoginBinding
5 import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth
6 import com.google.firebase.auth.ktx.auth
7 import com.google.firebase.ktx.Firebase
8
9 3 Usages
10 class LoginActivity : AppCompatActivity() {
11
12 14 Usages
13     private lateinit var binding: ActivityLoginBinding
14     4 Usages
15     private lateinit var auth: FirebaseAuth
16
17     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
18         super.onCreate(savedInstanceState)
19         binding = ActivityLoginBinding.inflate(layoutInflater)
20         setContentView(binding.root)
21
22         // inicializar Firebase Auth
23         auth = Firebase.auth
24
25         // verificar si ya hay una sesión activa
26         if (auth.currentUser != null) {
27             goToMainActivity()
28             return
29         }
30
31         setupUI()
32
33     }
34
35     1 Usage
36     private fun setupUI() {
```

9:12

Registro de Usuario

<

Nombre

Ingrese su nombre

Apellido

Ingrese su apellido

Correo Electrónico

example@correo.com

Nivel de Acceso

☒ SuperAdmin

☐ Administrado

☐ Editor

Seleccione su nivel de acceso

Contraseña

Ingrese su contraseña

Confirmar Contraseña

Confirme su contraseña

Cancelar

Registrarse

Build

Build Output

Build Analyzer

Build ProjectArcadiaXone: finished At: 16/10/2025 16:02

Download info

39 actionable tasks: 1 executed, 38 up-to-date

Build Analyzer results available

ProjectArcadiaXone > app > src > main > java > com > example > projectarcadiaxone > LoginActivity

Base de datos

Agregar base de datos

✦ Preguntarle a Gemini cómo comenzar a usar Firestore

- Datos
- Reglas
- Índices
- Recuperación ante desastres
- Uso
- Extensions

Protege tus recursos de Cloud Firestore contra los abusos, como fraudes de facturación o phishing.

Configurar la Verificación de aplicaciones

✕

Vista del panel

Compilador de consultas

⋮

🏠 > users > oREM5osfvLZll...

☁ Más funciones en Google Cloud ▾

⌵ (default)	📁 users	📄 oREM5osfvLZllwnAhSm9cjEzgAo1
+ Iniciar colección	+ Agregar documento	+ Iniciar colección
users >	4hy9zYCMx5Nab6bYbHw0MoSZ8it2	+ Agregar campo
	4oiQbNsRNGVKYoFIM46e	accessLevel: "Editor"
	IJVf6M1iC6aJAZdnkXDPSVcEnYk2	administrador: false
	QEpeDvfVyYP3fVIPK6mmlhVQXLx2	createdAt: 1760821932552
	oREM5osfvLZllwnAhSm9cjEzgAo1 >	editor: true
	xPhFY9Y5wRh83rjSFj4043spbeu1	email: "dani80@gmail.com"
		fullName: "Dani Bello"
		lastName: "Bello"
		name: "Dani" (cadena) ✎ 🗑
		superAdmin: false
		userId: "oREM5osfvLZllwnAhSm9cjEzgAo1"

DETALLE Y FAVORITOS USUARIO

Arcadia zone



megaman

s/.69.99

Añadir



zubzero

s/.59.99

Añadir



Animal punk 2025

s/.29.99

Añadir



Pantera Ring

s/.59.99

Añadir



LoI

s/.29.99

Añadir



Dota 2

s/.69.99

Añadir

← Carrito de compras



zubzero

S/ 59.99

Quitar



Animal punk 2025

S/ 29.99

Quitar



megaman

S/ 69.99

Quitar

Total: S/ 159.97

Comprar Ahora



GRACIAS