

DAW II: PRUEBAS PROY VISUM

EUREKA:

Eureka

Swagger UI

Swagger UI

Swagger UI

Swagger UI

+

localhost:8761

spring Eureka

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environmenttest

Data centerdefault

Current time2026-02-27T18:47:05 -0500

Uptime00:21

Lease expiration enabledtrue

Renews threshold0

Renews (last min)6

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
MS-CATALOGO	n/a (1)	(1)	UP (1) - DESKTOP-9F1HSUB.ms-catalogo.8081
MS-CITAS	n/a (1)	(1)	UP (1) - DESKTOP-9F1HSUB.ms-citas.8083
MS-SEGURIDAD	n/a (1)	(1)	UP (1) - ms-seguridad.8084
MS-VENTAS	n/a (1)	(1)	UP (1) - ms-ventas.8082

General Info

Name	Value
total-avail-memory	88mb
num-of-cpus	8
current-memory-usage	48mb (54%)
server-uptime	00:21
registered-replicas	

USO DE SWAGGER UI

ms-ventas: [Swagger UI](#)

Swagger UI interface for API MS-VENTAS - Visum Óptica. The interface shows the API documentation for the 'Carrito' (Cart) and 'Pedidos' (Orders) endpoints.

API MS-VENTAS - Visum Óptica 1.0.0 OAS 3.0

Microservicio de Ventas con OpenFeign y RabbitMQ
Contact Integrante 4 - Luis

Servers: <http://localhost:8082> - Servidor Local Directo

Carrito API para gestión de carrito de compras

- PUT** /api/carrito/usuario/{idUserio}/item/{idDetalle} Actualizar cantidad de un item
- DELETE** /api/carrito/usuario/{idUserio}/item/{idDetalle} Eliminar item del carrito
- POST** /api/carrito/agregar Agregar item al carrito
- GET** /api/carrito/usuario/{idUserio} Obtener carrito de un usuario
- DELETE** /api/carrito/usuario/{idUserio} Vaciar carrito

Pedidos API para gestión de pedidos

- PUT** /api/pedidos/{id}/confirmar Confirmar pedido
- GET** /api/pedidos Obtener todos los pedidos
- POST** /api/pedidos Crear nuevo pedido
- GET** /api/pedidos/{id} Obtener pedido por ID

ms-citas: [Swagger UI](#)

Swagger UI interface for API MS-CITAS - Visum Óptica. The interface shows the API documentation for the 'Sucursales' (Branches) and 'Citas' (Appointments) endpoints.

API MS-CITAS - Visum Óptica 1.0.0 OAS 3.0

Microservicio de gestión de citas y sucursales con eventos asincrónicos mediante RabbitMQ
Contact Equipo Visum Óptica
MIT License

Servers: <http://localhost:8082> - Servidor Local


Sucursales API para gestión de sucursales

- GET** /api/sucursales Obtener todas las sucursales
- GET** /api/sucursales/{id} Obtener sucursal por ID
- GET** /api/sucursales/activas Obtener sucursales activas


Citas API para gestión de citas

- GET** /api/citas/{id} Obtener cita por ID
- PUT** /api/citas/{id} Actualizar cita existente
- DELETE** /api/citas/{id} Cancelar cita
- GET** /api/citas Obtener todas las citas
- POST** /api/citas Crear nueva cita
- GET** /api/citas/usuario/{usuarioId} Obtener citas por usuario

MS-SEGURIDAD: <http://localhost:8084/swagger-ui/index.html>



Swagger UI



MS-SEGURIDAD:

1. Login - Admin (guarda token automáticamente)
2. Listar Usuarios (usa el token)

3. Registrar Usuario

4. Login - Médico

5. Login - Paciente

6. Validar Token

7. Refresh Token

8. Logout

The screenshot shows a PostgreSQL database interface with a query editor and a results table. The query editor contains SQL code for inserting users and roles. The results table displays the output of the query, showing the insertion of four roles: ADMIN, MEDICO, PACIENTE, and RECEPCIONISTA.

```
-- PASO 2: Usuarios de prueba
-- Contraseña para todos los de prueba: admin123
-- (Usando el hash que confirmaste: $2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu)

INSERT INTO usuarios
(nombres, apellidos, email, password, telefono, documento_identidad, tipo_documento, fecha_nacimiento, id_rol)
VALUES
-- EL ADMIN principal solicitado
('Test', 'Admin', 'testadmin@demo.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '99999999',
-- Médicos
('Roberto', 'Sánchez', 'roberto.med@hospital.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu',
('Laura', 'Mendoza', 'laura.m@hospital.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '91
-- Pacientes
('Ana', 'Torres', 'ana.paciente@gmail.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '955-
('Carlos', 'Ruiz', 'cruiz@outlook.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '9443332-
('Elena', 'Gómez', 'egomez@demo.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '933222111
-- Recepción
('Marcos', 'León', 'marcos.recep@hospital.com', '$2a$10$ftSBqaG7HXh4t7w50I4MbuZg3/EYPuC/l/gfMs9kBMo7A5dAScRu',
SELECT email, password FROM usuarios WHERE email = 'testadmin@demo.com';
SELECT COUNT(*) FROM roles;

SELECT * FROM roles;
SELECT * FROM usuarios;
```

id_rol	nombre_rol	descripcion	estado	fecha_creacion
1	ADMIN	Administrador total del siste...	true	2026-02-19 12:32:52.598182
2	MEDICO	Personal médico y especiali...	true	2026-02-19 12:32:52.598182
3	PACIENTE	Usuarios que reciben atenci...	true	2026-02-19 12:32:52.598182
4	RECEPCIONISTA	Personal de atención al clie...	true	2026-02-19 12:32:52.598182

Total rows: 4 Query complete 00:00:00.221

min 4

Objeto Herramientas Edit View Window Ayuda

Explorador de objetos

Servers (2)

- PostgreSQL 17
- PostgreSQL 18
 - Bases de Datos (11)
 - auth_db
 - Catálogos
 - Contenedores de Datos Foráneos
 - Conversiones
 - Disparadores por evento
 - Esquemas
 - Extensiones
 - Lenguajes
 - Publications
 - Subscriptions
 - casolaboratorio2
 - citass_db
 - facturacion_db
 - optica_carrito
 - optica_catalogo
 - optica_citas
 - optica_seguridad
 - optica_ventas
 - paciente_db
 - postgres
 - Roles de Login/Grupos
 - Tablespaces

auth_db/postgres@PostgreSQL 18

Consulta Historial de Consultas

Scratch Pad

```
60 -- EL ADMIN principal solicitado
61 ('Test', 'Admin', 'testadmin@demo.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '90000000')
62
63 -- Médicos
64 ('Roberto', 'Sánchez', 'roberto.med@hospital.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '955-')
65 ('Laura', 'Mendoza', 'laura.m@hospital.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '91')
66
67 -- Pacientes
68 ('Ana', 'Torres', 'ana.paciente@gmail.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '955-')
69 ('Carlos', 'Ruiz', 'cruiz@outlook.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '9443332')
70 ('Elena', 'Gómez', 'egomez@demo.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '93322211')
71
72 -- Recepción
73 ('Marcos', 'León', 'marcos.recep@hospital.com', '$2a$10$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu', '91')
74
75 SELECT email, password FROM usuarios WHERE email = 'testadmin@demo.com';
76 SELECT COUNT(*) FROM roles;
77
78 SELECT * FROM roles;
79 SELECT * FROM usuarios;
80
```

Data Output Mensajes Notificaciones

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

id_usuario	nombres	apellidos	email	password
[PK] bigint	character varying (100)	character varying (100)	character varying (150)	character varying (255)
1	Test	Admin	testadmin@demo.com	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu
2	Roberto	Sánchez	roberto.med@hospital.com	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu
3	Laura	Mendoza	laura.m@hospital.com	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu
4	Ana	Torres	ana.paciente@gmail.com	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu
5	Carlos	Ruiz	cruiz@outlook.com	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu
6	Elena	Gómez	egomez@demo.com	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu
7	Marcos	León	marcos.recep@hospital.c...	\$2a\$10\$ftsBqaG7HXh4t7wS0I4MbuZg3/EYPuC/l1/gfMs9kBMo7A5dAScRu

PRUEBA 1: Login Exitoso (Admin)


Request:

http

POST http://localhost:8084/auth/login

Content-Type: application/json

```
{
  "email": "testadmin@demo.com",
  "password": "admin123"
}
```




PRUEBA 2: Login con Credenciales Incorrectas

Request:

http

POST http://localhost:8084/auth/login

```
{
  "email": "testadmin@demo.com",
  "password": "wrongpassword"
}
```



PRUEBA 3: Registrar Nuevo Usuario

Request:

http

POST http://localhost:8084/auth/register

Content-Type: application/json

```
{
```

```
  "nombres": "Nuevo",
```

```
  "apellidos": "Paciente",
```

```
  "email": "nuevo.paciente@gmail.com",
```

```
  "password": "password123",
```

```
  "telefono": "987654321",
```

```
  "documentoIdentidad": "10203040",
```

```
  "tipoDocumento": "DNI",
```

```
  "fechaNacimiento": "1998-03-20",
```

```
  "idRol": 3
```

}

Home Workspaces API Network Search Postman Ctrl K

We're updating our plans and pricing on March 1. See [our blog](#) for more details.

Daniela Angiolina Bello Gutierrez's ... New Import My Collection GET Proyecto_DAWI POST http://localhost:8080/... POST PROYECTO OPTICA D. + No environment

My Collection / PROYECTO OPTICA DAW II Save Share

POST http://localhost:8084/auth/register Send

Docs Params Authorization Headers (9) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Schema

```
1 {
2   "nombres": "Nuevo",
3   "apellidos": "Paciente",
4   "email": "nuevo.paciente@gmail.com",
5   "password": "password123",
6   "telefono": "987654321",
7   "documentoIdentidad": "18283848",
8   "tipoDocumento": "DNI",
9   "fechaNacimiento": "1998-03-28",
10  "idRol": 3
11 }
```

Body Cookies Headers (14) Test Results Save Response

JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Usuario registrado exitosamente",
4   "data": {
5     "idUsuario": 8,
6     "nombres": "Nuevo",
7     "apellidos": "Paciente",
8     "email": "nuevo.paciente@gmail.com",
9     "telefono": "987654321",
10    "documentoIdentidad": "18283848",
11    "tipoDocumento": "DNI",
12    "fechaNacimiento": "1998-03-28",
13    "nombreRol": "PACIENTE",
14    "idRol": 3,
15    "estado": true,
16    "fechaRegistro": null,
17    "ultimoAcceso": null
18  },
19   "timestamp": "2026-02-19T15:45:38.5500635"
20 }
```

PRUEBA 4: Listar Usuarios (Con Token) ★

Request:

http

GET http://localhost:8084/usuarios

Authorization: Bearer TU_ACCESS_TOKEN_AQUI

Angiolina Bello Gutierrez's ...

NewImport

My Collection

GET Proyecto_DAWI

GET Proyecto OPTICA DAW II

My Collection / PROYECTO OPTICA DAW II

GEThttp://localhost:8084/usuarios

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders (8)BodyScriptsSettings

Auth TypeBearer TokenToken

The authorization header will be automatically generated when you send the

15D6Y6yOHZHLFLIXwmlJJOFRZzNAH4

BodyCookiesHeaders (14)Test Results

200 OK105 ms2.94 KB

Save Response

JSONPreviewVisualize

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Usuarios obtenidos exitosamente",
4   "data": [
5     {
6       "idUsuario": 2,
7       "nombres": "Roberto",
8       "apellidos": "Sánchez",
9       "email": "roberto.med@hospital.com",
10      "telefono": "988777666",
11      "documentoIdentidad": "44556677",
12      "tipoDocumento": "DNI",
13      "fechaNacimiento": "1988-05-12",
14      "nombreRol": "MEDICO",
15      "idRol": 2,
16      "estado": true,
17      "fechaRegistro": "2026-02-19T12:33:14.101311",
18      "ultimoAcceso": null
19    },
20    {
21      "idUsuario": 3,
22      "nombres": "Laura",
23      "apellidos": "Mendoza",
24      "email": "laura.m@hospital.com",
25      "telefono": "911222333",
26      "documentoIdentidad": "11223344",
27      "tipoDocumento": "PASAPORTE",
28      "fechaNacimiento": "1988-08-25",
29      "nombreRol": "MEDICO",
30      "idRol": 3
31    }
32  ]
33 }
```

My Collection | GET Proyecto_DAWI | POST http://localhost:8080/i | GET PROYECTO OPTICA DA' | No environment

My Collection / PROYECTO OPTICA DAW II | Save | Share

GET | http://localhost:8084/usuarios | Send

Docs | Params | Authorization | Headers (8) | Body | Scripts | Settings | Cookie

Auth Type: Bearer Token | Token: j5D6Y6yOHZHLFLIXwmlJOFRZzNAH4

The authorization header will be automatically generated when you send the

Body | Cookies | Headers (14) | Test Results | 200 OK | 105 ms | 2.94 KB | Save Response

{ } JSON | Preview | Visualize

```
26      "documentoIdentidad": "11223344",
27      "tipoDocumento": "PASAPORTE",
28      "fechaNacimiento": "1988-08-25",
29      "nombreRol": "MEDICO",
30      "idRol": 2,
31      "estado": true,
32      "fechaRegistro": "2026-02-19T12:33:14.101311",
33      "ultimoAcceso": null
34    },
35    {
36      "idUsuario": 4,
37      "nombres": "Ana",
38      "apellidos": "Torres",
39      "email": "ana.paciente@gmail.com",
40      "telefono": "955444333",
41      "documentoIdentidad": "77889900",
42      "tipoDocumento": "DNI",
43      "fechaNacimiento": "1995-12-10",
44      "nombreRol": "PACIENTE",
45      "idRol": 3,
46      "estado": true,
47      "fechaRegistro": "2026-02-19T12:33:14.101311",
48      "ultimoAcceso": null
49    },
50    {
51      "idUsuario": 5,
52      "nombres": "Carlos",
53      "apellidos": "Ruiz",
54      "email": "cruiz@outlook.com",
55      "telefono": "011233222"
```


PRUEBA 5: Acceder sin Token (Error)

Request:

http

GET http://localhost:8084/usuarios

SIN header Authorization



PRUEBA 6: Refrescar Token


Request:

http

POST http://localhost:8084/auth/refresh

Content-Type: application/json

```
{  
  
  "refreshToken": "TU_REFRESH_TOKEN_AQUI"  
}
```



PRUEBA 7: Validar Token

Request:


http

POST http://localhost:8084/auth/validate-token

Authorization: Bearer TU_ACCESS_TOKEN

Content-Type: application/json

```
{
  "token": "TU_ACCESS_TOKEN"
}
```




PRUEBA 8: Logout

Request:

http

POST http://localhost:8084/auth/logout

Authorization: Bearer TU_ACCESS_TOKEN



PARA LOGEARSE

✓ Debe funcionar SIN token (acceso directo)

Después de iniciar API Gateway (8080):

```
http

# Primero obtén token
POST http://localhost:8080/api/auth/login
{
  "email": "testadmin@demo.com",
  "password": "admin123"
}

# Luego prueba ventas
GET http://localhost:8080/api/carrito/usuario/1
Authorization: Bearer TU_TOKEN
```

✓ Debe funcionar CON token (vía Gateway)

Primero obtén token

POST http://localhost:8080/api/auth/login

{

```
"email": "testadmin@demo.com",  
"password": "admin123"  
}
```

Luego prueba ventas

GET http://localhost:8080/api/carrito/usuario/1

Authorization: Bearer TU_TOKEN

ORDEN PARA EJECUTAR

ORDEN EN INTELIJ:


1. Run MS-Seguridad → Esperar "Started"
2. Run MS-Ventas → Esperar "Started"
3. Run API Gateway → Esperar "Started"

FUNCIONAMIENTO DE MS-VENTAS

Luego prueba ventas

GET http://localhost:8080/api/carrito/usuario/1

Authorization: Bearer TU_TOKEN



QUÉ SIGNIFICA CADA CAMPO:

Campo	Valor	Significado
idCarrito	6	ID único del carrito en la base de datos
idUsuario	1	Este carrito pertenece al usuario con ID 1
estado	"Activo"	El carrito está activo (no completado/abandonado)
fechaCreacion	"2026-02-24T22:30:01.648921"	Cuándo se creó el carrito
fechaActualizacion	"2026-02-24T22:30:01.648921"	Última modificación
items	[]	Array vacío = No hay productos en el carrito

PRÓXIMAS PRUEBAS:

1. Agregar un producto al carrito:

http

POST http://localhost:8080/api/carrito/agregar

Authorization: Bearer I6LbmRFxILzShOVVWH6zRDyWG440

Content-Type: application/json

```
{  
  "idUsuario": 1,  
  "idProducto": 101,  
  "cantidad": 2  
}
```

Expected: El producto se agregará al carrito.

2. Ver el carrito nuevamente:

http

GET http://localhost:8080/api/carrito/usuario/1

Authorization: Bearer I6LbmRFxILzShOVVWH6zRDyWG440

Expected: Ahora items tendrá productos:

json

```
{  
  "idCarrito": 6,  
  "idUsuario": 1,  
  "items": [  
    {  
      "idDetalle": 1,  
      "idProducto": 101,  
      "cantidad": 2,  
      "precioUnitario": 59.90,  
      "subtotal": 119.80
```

}

]

}

3. Listar todos los pedidos:

http

GET http://localhost:8080/api/pedidos

Authorization: Bearer I6LbmRFxILzShOVVWH6zRDyWG440

4. Ver pedidos del usuario 1:

http


GET http://localhost:8080/api/pedidos/usuario/1

Authorization: Bearer I6LbmRFxILzShOVVWH6zRDyWG440

FUNCIONAMIENTO DE MS- CITAS

1. Probar Obtener Sucursales (GET)

- **Método:** CONSEGUIR
- **URL:** `http://localhost:8083/api/sucursales/activas`
- **Acción:** Presiona "Enviar". debería traer



2. Probar Crear una Cita (POST)

- **Método:**CORREO
- **URL:** `http://localhost:8083/api/citas`
- **Encabezados:** Agrega un encabezadoTipo de contenido: aplicación/json
- **Cuerpo:** Selecciona la opccrudo->JSONy pega esto:
- codeJSON
- {
- "idUsuario": 1,
- "idSucursal": 1,
- "idTipoServicio": 1,
- "fechaCita": "2026-03-01",
- "horaCita": "10:30:00",
- "notas": "Cita de prueba desde Postman"
- }
- **Acción:**Presiona "Enviar".
 - *Si todo está bien:*Verá201 Creadoy un mensaje de éxito. Además, en la consola de tu IDE verás el log: Publicando evento en RabbitMQ.
 - *Si ms-autenticacion falla:* Recibirás un error 400 con tu mensaje

My Collection / New Request

POST http://localhost:8083/api/citas

Docs Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

Auth Type: Bearer Token

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Bearer Token](#) authorization.

Token: [Redacted]

○

My Collection GET Proyecto_DAWI POST http://localhost:8080/i POST PROYECTO OPTICA DA GET http://localhost:8081/pr POST New Re

My Collection / New Request

POST http://localhost:8083/api/citas

Docs Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```
1 {
2   "idUsuario": 1,
3   "idSucursal": 1,
4   "idTipoServicio": 1,
5   "fechaCita": "2026-03-01",
6   "horaCita": "10:30:00",
7   "notas": "Cita de prueba desde Postman"
8 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   "data": {
3     "idCita": 1,
4     "numeroCita": "CITA-1772050185391",
5     "idUsuario": 1,
6     "idSucursal": 1,
7     "nombreSucursal": "Visum Óptica - Sede Lince",
8     "direccionSucursal": "Av. Arequipa 1500",
9     "idTipoServicio": 1,
10    "nombreServicio": "Examen Visual Computarizado",
11    "duracionMinutos": 30,
12    "fechaCita": "2026-03-01",
13    "horaCita": "10:30:00",
14    "estadoCita": "Programada",
15    "notas": "Cita de prueba desde Postman",
16    "fechaCreacion": "2026-02-25T15:09:45.3915026",
17    "fechaActualizacion": "2026-02-25T15:09:45.3915026"
18  },
19  "success": true,
20  "message": "Cita creada exitosamente. Se ha enviado una notificación."
21 }
```

3. Prueba

- **Método:** PONER
- **URL:** `http://localhost:8083/api/citas/1*` (El 1 es el ID de la cita que se acaba de crear)
- **Cuerpo:**
- codeJSON
- {
- "idUsuario": 1,
- "idSucursal": 1,
- "idTipoServicio": 1,
- "fechaCita": "2026-03-05",
- "horaCita": "15:00:00",
- "estadoCita": "Confirmada"
- }

g for more details.

My Collection GET Proyecto_DAWI POST http://localhost:8080/i POST PROYECTO OPTICA DA GET http://localhost:8081/pr GET New Request +

My Collection / New Request

GET http://localhost:8083/api/citas/1

Docs Params Authorization Headers (10) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "idUsuario": 1,
3   "idSucursal": 1,
4   "idTipoServicio": 1,
5   "fechaCita": "2026-03-05",
6   "horaCita": "15:00:00",
7   "estadoCita": "Confirmada"
8 }

```

Body Cookies Headers (5) Test Results

{ JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "idCita": 1,
3   "numeroCita": "CITA-1772050185391",
4   "idUsuario": 1,
5   "idSucursal": 1,
6   "nombreSucursal": "Visum Óptica - Sede Lince",
7   "direccionSucursal": "Av. Arequipa 1500",
8   "idTipoServicio": 1,
9   "nombreServicio": "Examen Visual Computarizado",
10  "duracionMinutos": 30,
11  "fechaCita": "2026-03-01",
12  "horaCita": "10:30:00",
13  "estadoCita": "Programada",
14  "notas": "Cita de prueba desde Postman",
15  "fechaCreacion": "2026-02-25T15:09:45.391503",
16  "fechaActualizacion": "2026-02-25T15:09:45.391503"
17 }

```

4. Probar Cancelar una Cita (BORRAR)

- **Método:** BORRAR
- **URL:** `http://localhost:8083/api/citas/1`

- **Acción:** Al enviarlo, en base dCanceladay publicará el evento en RabbitMQ.

The screenshot shows a REST client interface with a collection named 'My Collection' containing several requests. The selected request is a DELETE request to 'http://localhost:8083/api/citas/1'. The 'Body' tab is active, showing a message: 'This request does not have a body'. Below the request, the 'Body' tab of the response is active, displaying a JSON object:

```
{  "success": true,  "message": "Cita cancelada exitosamente"}
```

 The status bar at the bottom right indicates a 200 OK response.

obtener sucursales ACTIVAS

method: GET **http://localhost:8083/api/sucursales/activas**

MS-CATALOGO

1. Crear categoría

POST <http://localhost:8081/api/categorias>

```
{  "nombre": "Monturas especiales",  "descripcion": "Monturas oftálmicas",  "activo": true}
```

POST http://localhost:8081/api/categorias

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary JSON

```

1 {
2   "nombre": "Monturas especiales",
3   "descripcion": "Monturas oftálmicas",
4   "activo": true
5 }

```

Body Cookies Headers (5) Test Results

Status: 201 Created Time: 57 ms Size: 448 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```

1 {
2   "success": true,
3   "message": "Categoría creada exitosamente",
4   "data": {
5     "idCategoria": 6,
6     "nombre": "Monturas especiales",
7     "descripcion": "Monturas oftálmicas",
8     "estado": true,
9     "fechaCreacion": "2026-02-27T16:28:18.066879",
10    "fechaActualizacion": null
11  },
12   "timestamp": "2026-02-27T16:28:18.0971253"
13 }

```

2. Listar todas

GET http://localhost:8081/api/categorias

GET http://localhost:8081/api/categorias

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Query Params

Key	Value
-----	-------

Body Cookies Headers (5) Test Results

Status: 200 OK Time: 14 ms Size: 1.29 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON


```

28 {
29   "idCategoria": 2,
30   "nombre": "Lentes de Sol",
31   "descripcion": "Gafas de sol con protección UV",
32   "estado": false,
33   "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
34   "fechaActualizacion": null
35 },
36 {
37   "idCategoria": 1,
38   "nombre": "Monturas Premium",
39   "descripcion": "Monturas de alta calidad",
40   "estado": true,
41   "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
42   "fechaActualizacion": null
43 },
44 {
45   "idCategoria": 6,
46   "nombre": "Monturas especiales",
47   "descripcion": "Monturas oftálmicas",
48   "estado": true,
49   "fechaCreacion": "2026-02-27T16:28:18.066879",
50   "fechaActualizacion": null
51 }
52 }

```

3. Listar activas

GET <http://localhost:8081/api/categorias/activas>



HTTP <http://localhost:8080/api/categorias> Save

GET <http://localhost:8081/api/categorias/activas> Send

Params Authorization Headers (8) Body • Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Bulk Edit
-----	-------	-----------

Body Cookies Headers (5) Test Results Status: 200 OK Time: 17 ms Size: 1.12 KB Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "Categorías activas obtenidas",
4    "data": [
5      {
6        "idCategoria": 3,
7        "nombre": "Lentes de Contacto",
8        "descripcion": "Lentes de contacto blandos y rígidos",
9        "estado": true,
10       "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
11       "fechaActualizacion": null
12     },
13     {
14       "idCategoria": 4,
15       "nombre": "Accesorios",
16       "descripcion": "Estuches, paños y productos de limpieza",
17       "estado": true,
18       "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
19       "fechaActualizacion": null
20     },
21     {
22       "idCategoria": 5,
23       "nombre": "Monturas",
24       "descripcion": "Monturas modernas",
25       "estado": true,
```

4. Obtener por ID

GET <http://localhost:8081/api/categorias/4>

GET <http://localhost:8081/api/categorias/4> Send

Params Authorization Headers (8) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

Query Params

Key	Value	Bulk Edit
-----	-------	-----------

Body Cookies Headers (5) Test Results Status: 200 OK Time: 20 ms Size: 445 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Categoría encontrada",
4   "data": {
5     "idCategoria": 4,
6     "nombre": "Accesorios",
7     "descripcion": "Estuches, paños y productos de limpieza",
8     "estado": true,
9     "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
10    "fechaActualizacion": null
11  },
12  "timestamp": "2026-02-27T16:32:38.8244204"
13 }
```

5. Buscar por nombre

GET <http://localhost:8081/api/categorias/buscar?nombre=lente>

GET <http://localhost:8081/api/categorias/buscar?nombre=lente> Send

Params ● Authorization Headers (8) Body ● Pre-request Script Tests Settings Cookies

☒	nombre	lente
	Key	Value

Body Cookies Headers (5) Test Results Status: 200 OK Time: 29 ms Size: 628 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Búsqueda completada",
4   "data": [
5     {
6       "idCategoria": 3,
7       "nombre": "Lentes de Contacto",
8       "descripcion": "Lentes de contacto blandos y rígidos",
9       "estado": true,
10      "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
11      "fechaActualizacion": null
12    },
13    {
14      "idCategoria": 2,
15      "nombre": "Lentes de Sol",
16      "descripcion": "Gafas de sol con protección UV",
17      "estado": false,
18      "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
19      "fechaActualizacion": null
20    }
21  ],
22  "timestamp": "2026-02-27T16:33:48.2303009"
23 }
```

6. Actualizar categoría

PUT <http://localhost:8081/api/categorias/1>

```
{  
  
  "nombre": "Monturas Premium",  
  
  "descripcion": "Monturas importadas",  
  
  "activo": true  
  
}
```

The screenshot shows a REST client interface with a PUT request to `http://localhost:8081/api/categorias/1`. The request body is a JSON object: `{ "nombre": "Monturas Premium", "descripcion": "Monturas importadas", "activo": true }`. The response status is 200 OK, and the response body is a JSON object: `{ "success": true, "message": "Categoría actualizada exitosamente", "data": { "idCategoria": 1, "nombre": "Monturas Premium", "descripcion": "Monturas importadas", "estado": true, "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884", "fechaActualizacion": null }, "timestamp": "2026-02-27T16:36:43.131753" }`.

```
PUT http://localhost:8081/api/categorias/1  
  
{"nombre": "Monturas Premium",  
"descripcion": "Monturas importadas",  
"activo": true  
}  
  
Status: 200 OK Time: 29 ms Size: 443 B  
  
{"success": true,  
"message": "Categoría actualizada exitosamente",  
"data": {  
  "idCategoria": 1,  
  "nombre": "Monturas Premium",  
  "descripcion": "Monturas importadas",  
  "estado": true,  
  "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",  
  "fechaActualizacion": null  
},  
"timestamp": "2026-02-27T16:36:43.131753"  
}
```

7. Eliminación lógica

DELETE <http://localhost:8081/api/categorias/1>

The screenshot shows a REST client interface with a DELETE request to `http://localhost:8081/api/categorias/1`. The response status is 200 OK, and the response body is a JSON object: `{ "success": true, "message": "Categoría eliminada exitosamente", "data": null, "timestamp": "2026-02-27T16:38:01.2791962" }`.

```
DELETE http://localhost:8081/api/categorias/1  
  
Status: 200 OK Time: 12 ms Size: 280 B  
  
{"success": true,  
"message": "Categoría eliminada exitosamente",  
"data": null,  
"timestamp": "2026-02-27T16:38:01.2791962"  
}
```

8. Reactivar categoría

PATCH <http://localhost:8081/api/categorias/1/reactivar>

PATCH

http://localhost:8081/api/categorias/1/reactivar

Send

Params

Authorization

Headers (8)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Key	Value
Key	Value

Bulk Edit

Body

Cookies

Headers (5)

Test Results

Status: 200 OK

Time: 13 ms

Size: 443 B

Save Response

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1  {
2    "success": true,
3    "message": "Categoría reactivada exitosamente",
4    "data": {
5      "idCategoría": 1,
6      "nombre": "Monturas Premium",
7      "descripcion": "Monturas importadas",
8      "estado": true,
9      "fechaCreacion": "2026-02-26T22:25:52.924884",
10     "fechaActualizacion": null
11   },
12   "timestamp": "2026-02-27T16:38:58.4374125"
13 }
```