Capítulo 2

Git

1. ¿Qué es un repositorio?

Un repositorio es la carpeta de un proyecto que Git controla. Guarda los archivos y también el historial de todos los cambios realizados sobre ellos.

2. Comandos principales

- git status: Muestra qué archivos cambiaron o están pendientes de guardar.
- git add . : Prepara todos los cambios para el próximo commit.
- git commit -m: Guarda los cambios en el historial con un mensaje que los describe.
- git log –online: Muestra el historial de commits de forma resumida.

3. Ejemplo práctico

Después de agregar un archivo a la carpeta del repositorio, se revisa el estado:

git status (Git muestra el archivo nuevo como pendiente (sin seguimiento)).

```
[danielabaquero@MacBook-de-Shalom Tutorial---Git % git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   "Cap\303\255tulo 1.docx"
        new file:   "Cap\303\255tulo 1.pdf"
```

Luego se prepara el cambio:

git add

Y se confirma con un mensaje:

git commit -m “Agrego capítulo 1 en Word y PDF”

```
danielabaquero@MacBook-de-Shalom Tutorial---Git % git commit -m "Agrego capitulo 1"
[main 9b6d4a2] Agrego capitulo 1
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 "Cap\303\255tulo 1.docx"
 create mode 100644 "Cap\303\255tulo 1.pdf"
```

Para ver el historial:

git log --oneline

```
danielabaquero@MacBook-de-Shalom Tutorial---Git % git log --oneline
9b6d4a2 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Agrego capitulo 1
cfdb792 Initial commit
danielabaquero@MacBook-de-Shalom Tutorial---Git %
```