



ELYSIUM λ DEVELOPMENT & RESEARCH

Protocolo de Prototipado y Captación

Protocolo interno · v1.2.0 · Julio 2026

Complementa a ELYSIUM-STANDARDS.md

elysiumdr.eu

Elysium λ — Protocolo de Prototipado y Captación

v1.2.0 · Julio 2026

Documento complementario. Este protocolo describe **cómo se produce un prototipo** para un prospecto, desde la primera llamada hasta que el proyecto firmado aparece en el portafolio. El catálogo de funciones, su código y las reglas de implementación viven en [ELYSIUM-STANDARDS.md](#) ; aquí se dictan el proceso, las compuertas de aprobación y los prompts.

La Parte I es la vista general para cualquier persona del equipo. La Parte II detalla cada fase. La Parte III es vinculante para los agentes de IA. La Parte IV reúne las plantillas copiables.

PARTE I · EL PROCESO EN UNA MIRADA

1 · Qué es un prototipo Elysium

Un prototipo es una **pieza comercial funcional**: un sitio navegable, alojado temporalmente en un enlace de Elysium, que el prospecto abre desde su teléfono y recorre como si fuera suyo. No es un boceto ni una presentación de diapositivas.

Su propósito es demostrar, antes de que exista contrato, que entendimos el negocio del prospecto y que sabemos resolver su problema concreto. Por eso el proceso empieza con investigación y con un diagnóstico escrito, nunca con código.

La regla que gobierna todo el protocolo: ningún prototipo se genera sin un informe preliminar aprobado por el equipo. Un prototipo bonito sobre un diagnóstico equivocado es trabajo perdido y una mala primera impresión.

2 · Las seis fases

Fase	Qué ocurre	Quién la ejecuta	Compuerta de salida
1 · Recolección	Se reúne toda la información posible del prospecto en su carpeta	Colaborador (manual)	Criterio de suficiencia cumplido
2 · Informe preliminar	El LLM redacta el diagnóstico; el equipo lo revisa y corrige	LLM + equipo	Informe final aprobado
3 · Prototipo	El LLM genera el prototipo móvil primero	LLM + equipo	Prototipo aprobado
4 · Publicación privada	Se sube a Elysium y se obtiene el enlace para el prospecto	Equipo	Enlace enviado
5 · Contrato	Se firma y el prototipo se retira de la plataforma	Comercial	Contrato firmado
6 · Producción	Se desarrolla, se publica y se enlaza en el portafolio	Equipo	Proyecto activo en portafolio

Cada compuerta es un alto real: nadie avanza a la fase siguiente sin la aprobación explícita de la anterior. En la fase 3, si se trata de un rediseño, hay **dos** compuertas internas, según se detalla en §3.4.

3 · Estructura de carpetas

Cada prospecto tiene su carpeta. Dentro conviven dos mundos que **no se mezclan**: el material comercial, que nunca se publica, y el código del sitio, que se construye desde el primer día con la arquitectura de producción.

```
<NombreDelProyecto>/
├── _comercial/
│   ├── 00-recoleccion/
│   │   ├── identidad/
│   │   ├── contenido/
│   │   ├── sitio-actual/
│   │   ├── referencias/
│   │   └── notas-comerciales.md
│   ├── 01-informe-preliminar.md
│   ├── 02-informe-aprobado.md
│   └── 03-informe-mejoras.md
├── index.html
└── src/
```

← material y diagnóstico (NO se despliega)
Fase 1 · material en bruto (manual)
logotipos, paleta, tipografías, fotografías
textos, servicios, precios, biografías
capturas, textos extraídos, mapa de la web
sitios que le gustan al prospecto y por qué
Fase 2 · lo genera el LLM
Fase 2 · versión corregida por el equipo
Fase 3 · solo en rediseños
← el sitio, con la arquitectura de PRODUCCIÓN

```
| └─ core/ · ui/ · features/ · styles/
| └─ elysium-core/ (submódulo; ver §4.2 del estándar)
| └─ functions/ (solo si el plan incluye F18)
| └─ ...resto de la arquitectura estándar (§5 de ELYSIUM-STANDARDS.md)
```

3.1 · El código nace como desarrollo, no como prototipo

Esta es una regla dura del protocolo: **el prototipo se construye con la misma arquitectura, los mismos nombres y la misma calidad que tendría el proyecto final**. No es un boceto que luego se «pasa a limpio».

- **Nada se llama «prototipo»**. Ni carpetas (`prototipo/`, `demo/`, `prueba/`), ni clases, ni identificadores, ni comentarios. El código no sabe que es un prototipo; para él, ya es el sitio del cliente.
- **Arquitectura de producción desde el primer archivo**. Se sigue el §5 del estándar tal cual: `src/core/`, `src/ui/`, `src/features/`, `elysium-core/` como submódulo. Un colaborador que abra la carpeta debe encontrar cada elemento por su nombre, sin preguntar.
- **Optimizado para go-live en todo momento**. Sin `console.log` de depuración, sin código muerto, sin datos de ejemplo incrustados, sin dependencias sin usar. Si el prototipo se aprueba y se firma, debe poder entrar en desarrollo **sin una fase de limpieza previa**: se continúa sobre el mismo código.
- **La única diferencia con producción es de alcance, no de calidad**. El prototipo lleva menos funciones (§3.2) y la etiqueta `V1.0.0` `Beta`, pero lo que construye está terminado a nivel de producción.

El material comercial nunca se borra. `_comercial/` se conserva como memoria del proyecto: es la única prueba de qué sabíamos y qué prometimos antes de firmar. Se excluye del despliegue (en `.gitignore` de publicación o en el `ignore` del hosting), porque no es parte del sitio.

PARTE II · LAS FASES EN DETALLE

Fase 1 · Recolección

Trabajo **manual** de un colaborador. Consiste en llenar `_comercial/00-recoleccion/` con todo lo que se pueda obtener del prospecto y de su presencia digital actual.

1.1 · Ficha mínima del prospecto

Sin estos datos no se puede avanzar. Se guardan en `_comercial/00-recoleccion/notas-comerciales.md`.

Dato	Por qué se necesita
Nombre legal y comercial	Encabezados, metadatos y datos estructurados
Sector y actividad concreta	Determina el tipo <code>schema.org</code> y el tono
Ubicación y zona de servicio	Idioma, divisa, marco legal aplicable
Servicios o productos, con precios si los publica	Es el contenido central del prototipo
Público al que se dirige	Define la jerarquía de la página
Canales de contacto reales	WhatsApp, correo y redes para el Magic Bottom
Identidad visual disponible	Logotipo, colores, tipografías, fotografías
Qué le molesta hoy de su presencia digital	Es la pista directa del dolor
Idiomas necesarios	Aunque el prototipo salga en uno solo

1.2 · Auditoría del sitio actual (solo rediseños)

Si el prospecto ya tiene sitio, se documenta **antes de opinar**. Se guarda en `_comercial/00-recoleccion/sitio-actual/`.

- **Arquitectura**: listado de todas las páginas y cómo se enlazan entre sí.
- **Contenido**: textos extraídos literalmente, página por página. Es material reutilizable y evita reescribir lo que ya funciona.
- **Diseño**: capturas completas de cada página, en móvil y en escritorio.
- **Comportamiento**: qué hace el sitio (formularios, reservas, tienda, descargas) y qué de eso funciona de verdad.
- **Infraestructura observable**: proveedor de alojamiento, si tiene HTTPS, velocidad aparente, si es adaptable a móvil, si tiene aviso de cookies.

- **Presencia:** si aparece en Google al buscar su nombre, si tiene Perfil de Empresa, si sus enlaces se prevvisualizan bien al compartirlos.

1.3 · Criterio de suficiencia

La fase 1 se cierra cuando se cumplen las cuatro condiciones. Si falta alguna, se vuelve al prospecto a pedirla; no se rellena con suposiciones.

1. La ficha mínima está completa, sin campos inventados.
2. Hay identidad visual utilizable, o consta por escrito que no existe y que habrá que proponerla.
3. En rediseños, la auditoría cubre **todas** las páginas del sitio actual.
4. Hay al menos una frase textual del prospecto describiendo su problema.

Fase 2 · Informe preliminar

2.1 · Conexión al IDE

Se abre la carpeta <NombreDelProyecto>/ en el IDE, de modo que el asistente tenga acceso de lectura a todo `_comercial/`, y se le entrega el prompt de §IV.2 junto con este documento.

2.2 · Qué debe contener el informe

El informe es un **diagnóstico de infraestructura digital**, no una pieza de marketing. Su estructura es fija:

1. **Retrato de la empresa.** Qué hace, para quién, dónde y con qué tono. Media página, redactada de forma que un colaborador nuevo entienda el negocio.
2. **Estado digital actual.** Qué tiene hoy y qué hace realmente. En proyectos nuevos, se describe su ausencia y lo que esa ausencia le cuesta.
3. **Análisis FODA de infraestructura.** Las cuatro casillas, siempre referidas a la infraestructura digital, nunca al negocio en abstracto:

	Origen interno	Origen externo
Favorable	Fortalezas: activos digitales que ya funcionan y hay que conservar	Oportunidades: espacio que la competencia no ocupa, canales sin explotar
Desfavorable	Debilidades: fricción, deuda técnica, incumplimientos, procesos manuales	Amenazas: exigencias legales, competidores mejor posicionados, dependencia de terceros

4. **El dolor.** Una sola frase que nombre el problema central, seguida de la evidencia que la sostiene. Es la sección más importante del informe: el prototipo entero existe para responderla.
5. **Hipótesis de solución.** Qué debe demostrar el prototipo para probar que ese dolor tiene remedio. Se expresa como una lista corta de afirmaciones verificables.
6. **Alcance propuesto del prototipo.** Qué páginas y qué secciones tendrá, y qué queda deliberadamente fuera.
7. **Plan recomendado.** Cuál de los cinco planes del estándar encaja con lo diagnosticado, con su justificación.

2.3 · Reglas de redacción del informe

- Cada afirmación se apoya en material de `_comercial/00-recoleccion/`. Si algo no consta, se escribe «**no consta**», jamás se supone.
- Se nombra el dolor con franqueza y sin adornos comerciales; este documento es interno y su valor está en ser exacto.
- No se prometen posiciones en buscadores, plazos ni resultados de negocio.

2.4 · Revisión del equipo

El equipo lee, corrige y **aprueba** el informe. El resultado se guarda como `_comercial/02-informe-aprobado.md`, que a partir de ese momento es **la única fuente** para generar el prototipo. El borrador del LLM se conserva sin modificar, como registro de lo que el asistente propuso frente a lo que el equipo decidió.

Compuerta 1. Sin `_comercial/02-informe-aprobado.md` no se escribe una sola línea de código del prototipo.

Fase 3 · Generación del prototipo

3.1 · Regla de plataforma: móvil primero

Todo prototipo se diseña y se construye **primero para móvil**, y solo después se adapta a pantallas mayores. La excepción debe constar por escrito en el informe aprobado, con su motivo (por ejemplo, una herramienta interna de escritorio).

En la práctica esto significa que la primera composición se resuelve a 375 px de ancho, que los puntos de quiebre crecen desde ahí, y que la revisión del equipo se hace en un teléfono real, no solo en el navegador reducido.

3.2 · Alcance funcional obligatorio

Todo prototipo incluye estas nueve funciones del catálogo, ni más ni menos. Los identificadores remiten a [ELYSIUM-STANDARDS.md](#).

Función	ID	Papel en el prototipo
Loading Page	F01	Primera impresión de marca; oculta la carga inicial
Header Mobile-First	F02	Demuestra la navegación en el teléfono del prospecto
Scroll Reveal	F03	Da ritmo al recorrido de la propuesta
Anchor Glide	F04	Permite saltar entre secciones durante la demostración
Information System	F05	Muestra versión, marco legal y seriedad técnica
System Settings	F22	Demuestra que la interfaz se adapta al visitante
System Update	F06	Permite refrescar la demostración sin explicar cachés
Magic Bottom	F09	Pone el contacto real del prospecto a un toque
Elysium Signature	F10	Firma la autoría del trabajo

3.2.1 · Versión del prototipo

La etiqueta del pie de todo prototipo es siempre **V1.0.0 Beta**, sin excepción y sin importar cuántas revisiones internas acumule. Se declara así:

```
<meta name="app-version" content="V1.0.0">
<script>
  window.ELYSIUM_SYSTEM = {
    stage: 'Beta',          // se retira el día del lanzamiento
    // ...resto de la configuración de marca
  };
</script>
```

La etiqueta **Beta** se retira el día de la publicación oficial, y el sitio queda en **V1.0.0**: ese es el nacimiento del proyecto y el punto de partida del sistema de versionado Elysium (§7 del estándar), donde la primera cifra pasa a contar los años de vida del sitio.

Las correcciones que el prototipo reciba durante la fase comercial **no** hacen avanzar el número. Un prototipo que se revisó nueve veces sigue mostrando **V1.0.0 Beta**, porque ante el prospecto es una sola propuesta, no una novena entrega. El control de esas iteraciones vive en el historial del repositorio, no en el pie de página.

Qué queda deliberadamente fuera. Un prototipo no lleva CRM (F18), ni PWA (F17), ni multi-idioma (F15), ni conversión de divisas (F16), ni Discovery Core (F19), ni SEO (F20). Son funciones de proyecto contratado; incluirlas alarga la producción y regala trabajo que aún no se ha vendido. El sonido (F21) y el cursor (F12) se incluyen solo si el informe aprobado lo justifica.

3.3 · Ruta A · Prospecto sin sitio previo

Se genera el prototipo directamente a partir de `_comercial/02-informe-aprobado.md`, con el prompt de §IV.3. El equipo revisa en un teléfono real y aprueba o devuelve con correcciones.

3.4 · Ruta B · Rediseño

Un rediseño tiene **dos compuertas** y nunca se salta la primera.

Paso 1 · Réplica fiel. Se reproduce el sitio actual del prospecto con la mayor exactitud posible: misma estructura, mismos textos, misma jerarquía. No se corrige nada, ni siquiera lo que está mal.

Por qué se replica primero. Por tres razones. Demuestra al prospecto que entendimos su sitio antes de opinar sobre él. Da una base de comparación honesta: el «antes» y el «después» se ven en la misma pantalla. Y obliga al equipo a descubrir la lógica de negocio escondida en decisiones que desde fuera parecen errores.

El equipo aprueba la réplica antes de continuar.

Paso 2 · Informe de mejoras. Con la réplica aprobada, el LLM redacta `_comercial/03-informe-mejoras.md`, separando las propuestas en tres bloques y ordenándolas por impacto:

- **Estructurales:** arquitectura, jerarquía de páginas, recorrido del visitante, ubicación de las llamadas a la acción.
- **De diseño:** composición, espaciado, tipografía, color, comportamiento móvil.
- **De estilo y contenido:** tono, extensión de los textos, claridad de los títulos, calidad de las imágenes.

Cada propuesta indica **qué se cambia, por qué y qué se espera que mejore**. Las que afecten a contenido del prospecto se marcan como sujetas a su aprobación.

Compuerta 2. El equipo aprueba el informe de mejoras antes de tocar la réplica. Solo entonces se implementa el rediseño.

Paso 3 · Implementación. Se aplica el rediseño aprobado sobre la réplica, conservando la réplica original en el historial para poder mostrar la comparación.

Fase 4 · Publicación privada en Elysium

El prototipo se publica como una página del portafolio de Elysium, lo que genera un enlace propio del dominio (`elysiumdr.eu/prototype-<cliente>`) que se comparte con el prospecto. Que viva bajo el dominio de Elysium es deliberado: transmite respaldo y permite retirarlo en cualquier momento.

4.1 · Requisitos de publicación

Requisito	Motivo
<code><meta name="robots" content="noindex, nofollow"></code> en todas sus páginas	Impide que el prototipo se indexe
<code>Disallow: /prototype-*</code> en el <code>robots.txt</code> de Elysium	Refuerza la exclusión ante los rastreadores
Ausente del <code>sitemap.xml</code> , de <code>llms.txt</code> y de <code>llms-full.txt</code>	No se anuncia lo que no debe indexarse
Sin canónica hacia el sitio real del prospecto	Evita transferirle señales indebidas
Enlace no listado en la navegación pública	Solo accesible por su dirección directa

⚠ Por qué esto no es opcional. En un rediseño, el prototipo es una réplica del sitio del prospecto. Si Google lo indexa bajo `elysiumdr.eu`, se crea contenido duplicado que puede perjudicar al sitio real del prospecto, que además todavía no es cliente. A ello se suma la confidencialidad: una propuesta comercial no firmada no debe ser pública ni encontrable.

Estado actual: las páginas `prototype-*.html` de `elysiumdr.eu` **no** llevan `noindex` ni están excluidas en `robots.txt`. Corregirlo es requisito previo a publicar el siguiente prototipo.

4.2 · Contenido de la página del prototipo

Además del prototipo navegable, la página incluye una presentación breve del diagnóstico: el dolor detectado en una frase y las tres o cuatro decisiones principales que lo resuelven. El prospecto debe entender **qué problema suyo estamos resolviendo**, no solo ver un sitio bonito.

Fase 5 · Contrato y retirada

Firmado el contrato, el prototipo **se retira de la plataforma de Elysium**:

1. Se elimina la página `prototype-<cliente>` del sitio y del portafolio.
2. Se retira la regla correspondiente del `robots.txt`.

3. Se archiva el prototipo dentro de la carpeta del proyecto, que pasa a producción con el estándar completo.

Si el prospecto **no** firma, el prototipo se retira igualmente pasado el plazo acordado, y la carpeta se conserva como material de aprendizaje comercial.

Fase 6 · Producción y alta en el portafolio

El proyecto se desarrolla conforme a [ELYSIUM-STANDARDS.md](#), con el alcance del plan contratado. Como el prototipo ya se construyó con arquitectura de producción (§3.1), **el desarrollo continúa sobre el mismo código, sin reescribirlo**: se amplían las funciones del plan contratado sobre la base ya existente.

Todas las subidas (Git, Firebase, Cloudflare) y la publicación son **manuales** y siguen el protocolo del §8 del estándar: antes de cada subida a Git se pregunta la versión nueva, se actualiza el pie y se redacta el commit con título y descripción. Ningún despliegue es automático salvo petición explícita.

El día de la publicación se **retira la etiqueta Beta** y el sitio queda en **V1.0.0**. Esa fecha es el origen del sistema de versionado Elysium: a partir de ella, la primera cifra cuenta los años de vida del sitio, la segunda las grandes actualizaciones de cada año y la tercera las correcciones (§7 del estándar).

Una vez en línea, se da de alta en el portafolio de Elysium como **proyecto activo**, con dos piezas:

- **Caso de estudio** (`case-<cliente>`): contexto, dolor diagnosticado, enfoque, solución y resultado. Se redacta a partir del informe aprobado de la fase 2, que ya contiene el diagnóstico y la hipótesis.
- **Enlace público oficial** al sitio del cliente, ahora sí indexable y enlazado desde el portafolio.

El circuito se cierra así: el informe que justificó el prototipo se convierte en el relato del caso de estudio que atrae al siguiente prospecto.

PARTE III · ESPECIFICACIÓN PARA AGENTES DE IA

Vinculante para cualquier asistente que intervenga en el prototipado.

5 · Reglas de fase

MUST

- Leer `_comercial/00-recoleccion/` completo antes de redactar el informe preliminar, y citar de qué archivo procede cada afirmación relevante.
- Escribir **«no consta»** ante cualquier dato ausente. La invención de datos de un prospecto es la falta más grave de este protocolo.
- Generar el prototipo **únicamente** a partir de `_comercial/02-informe-aprobado.md`, nunca del borrador ni del material en bruto.
- Construir móvil primero, salvo excepción escrita en el informe aprobado.
- Incluir exactamente las nueve funciones de §3.2, con la configuración de marca del prospecto.
- Construir con la **arquitectura de producción** del §5 del estándar y del §3.1 de este documento: nada llamado «prototipo», código optimizado para go-live, listo para entrar en desarrollo sin fase de limpieza.
- Mantener el material comercial en `_comercial/`, siempre separado del código del sitio y fuera del despliegue.
- Emitir `noindex`, `nofollow` en todas las páginas del prototipo.
- En rediseños, entregar la réplica fiel **sin mejoras** y esperar la aprobación antes de proponer cambio alguno.

NEVER

- Saltarse una compuerta de aprobación, ni empezar el rediseño mientras la réplica no esté aprobada.
- Añadir funciones fuera del alcance de §3.2 por iniciativa propia.
- Copiar imágenes, tipografías de pago o textos de terceros sin constancia de licencia. En la réplica de un rediseño se usa material del propio prospecto.
- Publicar el prototipo con datos de contacto inventados: si no constan, se deja el marcador visible `[PENDIENTE]`.
- Prometer en el prototipo funciones que el plan recomendado no incluye.
- Nombrar carpetas, clases o archivos «prototipo», «demo», «prueba» o similar: el código nace como el sitio del cliente (§3.1).
- **Publicar o subir por su cuenta**. La subida del prototipo a la plataforma de Elysium, y cualquier `push` o `deploy`, es manual y la ejecuta una persona; el asistente no publica sin petición explícita (§8.1 del estándar).

- Modificar `elysium-core/`, según §4.2 del estándar.

6 · Formato de entrega

- Informes en Markdown, con la estructura fija de §2.2.
- Prototipo con la arquitectura de carpetas de §5 del estándar.
- Un resumen final que liste: funciones incluidas, decisiones de diseño tomadas, y todo lo que quedó como `[PENDIENTE]` esperando dato del prospecto.

PARTE IV · PLANTILLAS COPIABLES

IV.1 · Ficha de recolección

```
PROSPECTO: [nombre comercial]
Razón social:      [ ] · o «no consta»]
Sector y actividad: [ ]
Ubicación / zona:  [ ]
Idiomas necesarios: [ ]
Servicios o productos: [lista; precios si los publica]
Público objetivo:  [ ]
Contacto real:      WhatsApp [ ] · correo [ ] · redes [ ]
Identidad visual:   logotipo [sí/no] · colores [ ] · tipografías [ ] · fotografías [ ]
Sitio actual:        [URL o «no tiene»]
Frase del prospecto sobre su problema: "[cita textual]"
Referencias que le gustan: [URLs y motivo]
```

IV.2 · Prompt del informe preliminar

Actúe como analista de infraestructura digital de Elysium λ Development & Research. Adjunto ELYSIUM-PROTOTYPING.md y ELYSIUM-STANDARDS.md; ambos son vinculantes.

Tiene acceso a la carpeta `_comercial/` de este proyecto. Léala por completo antes de escribir.

Redacte `01-informe-preliminar.md` siguiendo exactamente la estructura del §2.2: retrato de la empresa, estado digital actual, FODA de infraestructura, el dolor en una frase con su evidencia, hipótesis de solución, alcance propuesto del prototipo y plan recomendado de los cinco del estándar.

Reglas: cada afirmación se apoya en un archivo de la carpeta y lo cita; ante cualquier dato ausente escriba «no consta» en lugar de suponerlo; no prometa posiciones en buscadores, plazos ni resultados de negocio.

Tipo de proyecto: `[NUEVO / REDISEÑO]`

IV.3 · Prompt del prototipo

Actúe como desarrollador sénior de Elysium λ. Adjunto ELYSIUM-PROTOTYPING.md, ELYSIUM-STANDARDS.md y `02-informe-aprobado.md`.

Genere el prototipo a partir del informe aprobado, y solo de él.

Requisitos no negociables:

- Móvil primero: primera composición a 375 px; adaptación posterior.
- Exactamente las nueve funciones del §3.2 (F01, F02, F03, F04, F05, F22, F06, F09, F10), con la marca del prospecto.
- `noindex`, `nofollow` en todas las páginas.
- Versión del pie exactamente V1.0.0 Beta (stage: 'Beta').
- Nada de CRM, PWA, multi-idioma, divisas, Discovery Core ni SEO.
- Datos de contacto reales del informe; si falta alguno, deje `[PENDIENTE]`.

Configuración de marca:

- Nombre: []
- Color acento: `[#HEX]`
- Tipografías: []

- Idioma: []
- Contacto: [WhatsApp / correo / redes]

Antes de escribir código, confirme el dolor diagnosticado que el prototipo debe resolver y la lista de secciones que va a construir.

IV.4 · Prompt del informe de mejoras (solo rediseños)

La réplica fiel del sitio actual ya fue aprobada por el equipo.

Redacte 03-informe-mejoras.md con las mejoras propuestas, separadas en tres bloques y ordenadas por impacto: estructurales, de diseño, y de estilo y contenido.

Para cada propuesta indique qué se cambia, por qué, y qué se espera que mejore. Marque como «sujeta a aprobación del prospecto» toda propuesta que altere sus textos, sus precios o sus imágenes.

No implemente ninguna mejora todavía: este entregable es solo el informe.

IV.5 · Lista de verificación por compuerta

Compuerta 1 · Informe aprobado - [] Ficha mínima completa, sin datos inventados. - [] En rediseños, auditoría de todas las páginas del sitio actual. - [] FODA referido a infraestructura, no al negocio en abstracto. - [] El dolor está enunciado en una frase y con evidencia. - [] Plan recomendado justificado. - [] Revisado y firmado por el equipo como `_comercial/02-informe-aprobado.md`.

Compuerta 2 · Réplica aprobada (rediseños) - [] Estructura, textos y jerarquía equivalentes al sitio actual. - [] No se corrigió nada por iniciativa propia. - [] Revisada en un teléfono real.

Compuerta 3 · Prototipo aprobado - [] Las nueve funciones presentes y operativas. - [] Recorrido completo probado en un teléfono real. - [] Contacto real del prospecto en el Magic Bottom. - [] Ningún `[PENDIENTE]` visible en pantalla. - [] `noindex`, `nofollow` en todas las páginas. - [] El pie muestra exactamente `V1.0.0 Beta`. - [] Arquitectura de producción (§3.1): nada llamado «prototipo», código listo para go-live, material comercial separado en `_comercial/`.

Compuerta 4 · Publicación - [] `Disallow: /prototype*` presente en el `robots.txt` de Elysium. - [] Ausente de `sitemap.xml`, `llms.txt` y `llms-full.txt`. - [] Enlace probado desde un dispositivo ajeno a la organización. - [] Fecha de retirada acordada y anotada. - [] La subida la ejecutó una persona del equipo, no un proceso automático (§8.1).

Elysium λ Development & Research · Protocolo interno v1.2.0 · Complementa a `ELYSIUM-STANDARDS.md`, que es la fuente única del catálogo de funciones y del alcance por plan.