# Memoria de la práctica de maquetación CSS

## SecondLife Tech | UT2 | RA2

Daniel Antolín, Ismael Cuadrado y Óscar Roldán

**Resumen.** Hemos convertido el prototipo de SecondLife Tech en un sitio estático de varias páginas. La hoja global reúne la identidad visual y la maquetación; la hoja alternativa cambia a alto contraste, y una hoja específica modifica la ficha de producto. La práctica se centra en HTML y CSS: los formularios y la compra son una maqueta, sin servidor ni procesamiento de pedidos.

# 1. Objetivo y alcance

El objetivo de la UT2 es llevar a código el prototipo y la guía de estilo preparados en la UT1, aplicando estilos en línea, internos, externos y alternativos, además de Flexbox, CSS Grid, variables CSS y diseño adaptable. El resultado debe mantener una identidad homogénea en las cinco pantallas requeridas: inicio, listado, detalle, formulario y contacto.

SecondLife Tech es una propuesta de venta de dispositivos reacondicionados. El proyecto busca alargar la vida útil de equipos electrónicos y hacer más accesible su compra. La interfaz se plantea para personas con distintos niveles de experiencia tecnológica, con navegación por categorías, fichas de producto y accesos visibles a cuenta, carrito y contacto.

### Pantallas y recorrido

| Pantalla | Contenido y navegación |
|---|---|
| Inicio | CTA con el mensaje «Tecnología con una segunda vida», acceso al listado, productos destacados y ofertas. |
| Listado | Accesos por marca y tarjetas de móviles con imagen, nombre, descripción, precio y enlace a detalle. |
| Detalle | Ficha de PlayStation 5, información del producto y botón para añadirlo al carrito. |
| Formulario y registro | Pantallas separadas para iniciar sesión y registrarse. |
| Contacto | Formulario de consulta, correo, teléfono y acceso a preguntas frecuentes. |
| Páginas adicionales | Ofertas y carrito amplían el prototipo y están representados en ofertas.html y carrito.html. |

El sitio continúa siendo estático, como pide la actividad. Los botones y formularios representan la interfaz; el proyecto no incorpora autenticación, envío de formularios a un servidor ni compra real.

# 2. Guía visual y evolución del proyecto

La identidad visual conserva la paleta definida para SecondLife Tech. El verde comunica sostenibilidad; el rojo destaca ofertas y precios rebajados; los fondos claros y el texto oscuro mantienen una lectura sencilla. La tipografía principal es Roboto con alternativas sans-serif.

| Elemento | Valor | Uso previsto |
|---|---|---|
| Verde principal | #2E7D32 | Títulos, enlaces y detalles de marca. |
| Rojo de acento | #D32F2F | Ofertas y precios rebajados. |
| Fondo claro | #F5F5F5 | Fondo general de las páginas. |
| Superficie clara | #F2F0EF | Tarjetas, campos y zonas de contenido. |
| Texto | #212121 | Texto principal sobre fondos claros. |
| Tipografía | Roboto / sans-serif | Lectura consistente en escritorio y móvil. |

### Desarrollo por fases

| Fase | Evidencia del proyecto | Qué aporta |
|---|---|---|
| 1. HTML y estilos en línea | Estructura semántica y pruebas directas de presentación en index.html, conservadas en la copia de fase2-interna/. | Permite experimentar con color, tipografía y espaciado directamente sobre elementos. |
| 2. Estilos internos | Copias en fase2-interna/, con bloques <style> y ejemplos en línea. | Reúne reglas por página y permite practicar selectores diversos sin afectar al resto del sitio. |
| 3. CSS externo | css/estilo.css, enlazada en las páginas; variables y reglas reutilizables. | Centraliza el diseño y la maquetación compartida. |
| 4. Alternativa y redefinición | css/alto-contraste.css, js/tema.js y css/pagina-detalle.css. | Permite activar el tema alternativo y ajustar la página de detalle mediante la cascada. |

La carpeta fase2-interna conserva el trabajo de la fase 2, mientras las páginas de la raíz usan actualmente hojas externas. Así se mantiene la evidencia de cada etapa sin mezclarla con la versión final.

# 3. Uso de estilos y técnicas de maquetación

| Tipo de estilo | Ventaja y uso | Inconveniente |
|---|---|---|
| En línea | Útil para probar rápidamente una propiedad en un elemento concreto durante la fase 1. | Se repite, cuesta mantenerlo y tiene una prioridad alta en la cascada. |
| Interno | Agrupa reglas de una página en su bloque <style>; facilita practicar etiquetas, clases, IDs, descendientes y pseudoclases. | Solo sirve para esa página y puede duplicar reglas entre páginas. |
| Externo | css/estilo.css comparte la paleta, cabecera, tarjetas, botones, pie y componentes entre pantallas. | Depende de rutas y orden de enlace; una regla global puede afectar a muchas páginas. |

En la versión raíz, las páginas enlazan la hoja global y no contienen estilos en línea ni bloques internos. La copia de fase 2 mantiene los ejemplos que sirven para demostrar los estilos directos.

### Distribución y adaptación

La cabecera y el pie usan Flexbox para alinear navegación, iconos, búsqueda y redes. Las tarjetas y varios bloques usan CSS Grid. La página de contacto declara áreas de cuadrícula y el detalle organiza la galería con Flexbox. El CTA usa una imagen de fondo con cover, sin repetición, y enlaza con el listado.

La hoja global contiene puntos de ruptura a 900 px y 600 px. En el listado, la cuadrícula muestra tres columnas en escritorio, dos en tablet y una en móvil. El contenedor, los espaciados y la tipografía usan variables y unidades relativas.

El único JavaScript del proyecto se usa para el conmutador de alto contraste. La selección se guarda en localStorage cuando el navegador lo permite y el botón actualiza aria-pressed.

# 4. Comparación con el prototipo de la UT1

La maqueta conserva la marca, la navegación por categorías, los accesos de usuario y carrito, el color verde de los títulos, el catálogo en tarjetas y las secciones de productos destacados y ofertas. La siguiente comparación muestra el inicio del prototipo y la vista de la portada compartida durante la revisión.




*Prototipo UT1: portada con destacados y ofertas, sin CTA a pantalla completa.*




*Vista previa de la portada antes del último cambio del fondo del CTA.*

La portada final incorpora una CTA amplia porque la actividad exige una llamada a la acción con imagen de fondo. El texto y el botón «Descubrir productos» enlazan al listado. La captura de vista previa corresponde a una revisión anterior; el fondo actual se sustituyó por BannerCTA.png.






*Imagen de fondo usada ahora en la CTA de index.html: img/BannerCTA.png.*

## Desviaciones justificadas


| Prototipo / descripción | Implementación | Justificación |
|---|---|---|
| El prototipo no muestra una CTA a pantalla completa. | Se añade en inicio una CTA con imagen y enlace al catálogo. | La actividad pide practicar una llamada a la acción con imagen de fondo. |
| El prototipo describe el acceso a perfil/inicio como modal y el registro desde un enlace. | formulario.html y registro.html son páginas independientes. | La entrega es estática y solo se permite JavaScript para el tema alternativo. |
| El carrito se describe como panel lateral drawer. | carrito.html es una pantalla separada. | Mantiene una navegación multipágina sencilla sin lógica adicional de apertura y cierre. |

# 5. Comparación del listado de móviles

El prototipo presenta accesos por marca y una cuadrícula de móviles. La página final mantiene el título, las imágenes y los precios, y añade descripciones y enlaces «Ver producto» para llegar a detalle. La captura final de abajo muestra la página en el tema alternativo de alto contraste.




*Prototipo UT1: fila de productos destacados y precios.*




*Resultado maquetado: tarjetas del listado en alto contraste.*

La comparación corresponde al mismo tipo de contenido, aunque la captura final muestra el tema alternativo y un encuadre de la zona de tarjetas. La disposición final usa una cuadrícula adaptable; el número de columnas visibles depende del ancho de pantalla.

### Navegación entre pantallas

Desde la cabecera se accede a Móviles, Ordenadores, Consolas y Accesorios. El CTA y los enlaces de productos llevan a páginas del catálogo o de detalle; los iconos de usuario y carrito abren sus páginas correspondientes. Contacto dispone de enlaces de correo y teléfono.

La versión del prototipo plantea algunos paneles modales o laterales; el proyecto los simplifica como páginas HTML independientes. Se prioriza así la navegación comprensible en un sitio estático.

# 6. Fase 4: tema alternativo y contraste

La hoja css/alto-contraste.css se declara como hoja alternativa en las páginas, con título, y el botón la activa mediante js/tema.js. El tema utiliza fondo negro, superficies oscuras, texto blanco, acentos verde y coral, y botones amarillos con texto negro. En este tema se elimina la fotografía del CTA para mantener estable el contraste del texto.

Comprobamos las combinaciones representativas con WebAIM Contrast Checker. El resultado depende de la combinación concreta de primer plano y fondo:

| Texto o elemento | Primer plano / fondo | Ratio | Resultado |
|---|---|---|---|
| Texto principal | #FFFFFF / #000000 | 21:1 | AA y AAA |
| Texto sobre tarjeta | #FFFFFF / #111111 | 18,8:1 | AA y AAA |
| Verde sobre negro | #00FF7F / #000000 | 15,6:1 | AA y AAA |
| Verde sobre tarjeta | #00FF7F / #111111 | 14,0:1 | AA y AAA |
| Acento coral | #FF6B6B / #000000 | 7,56:1 | AA y AAA |
| Botón amarillo | #000000 / #FFFF00 | 19,5:1 | AA y AAA |
| Texto de placeholder | #DDDDDD / #111111 | 13,9:1 | AA y AAA |
| Icono de búsqueda | #777777 / #111111 | 4,21:1 | Pasa 3:1 para elemento no textual |

Para texto normal el umbral AA es 4,5:1; para texto grande es 3:1. Los componentes gráficos de interfaz requieren al menos 3:1. El icono de búsqueda se evalúa como elemento no textual: su ratio supera 3:1, aunque no alcanzaría el umbral de texto normal.

**Herramienta:** WebAIM Contrast Checker.

## Tres redefiniciones y por qué prevalecen

En detalle.html se carga css/estilo.css antes que css/pagina-detalle.css. La especificidad se expresa aquí como (IDs, clases/atributos/pseudoclases, elementos). Las reglas específicas de la ficha ganan por especificidad; el orden posterior también resolvería empates.

| Elemento | Regla global | Regla de detalle y especificidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| Título h1 | .infoProducto h1 (0,1,1) | body.pagina-detalle .infoProducto h1 (0,2,2) | Gana la regla de detalle: verde, 2,4 rem y letter-spacing. |
| Precio de compra | .infoProducto .precio (0,2,0) | body.pagina-detalle .bloqueCompra .precio (0,3,1) | Gana la regla de detalle: color de texto y tamaño 2 rem. |
| Botón de carrito | .btnCarrito (0,1,0) | body.pagina-detalle .btnCarrito (0,2,1) | Gana la regla de detalle: altura mínima, padding, radio y sombra. |

En los tres casos, las declaraciones tienen el mismo origen y no usan !important. Por eso se comparan primero las especificidades: la regla con mayor peso es la que aplica. El color heredado del body solo actúa cuando el propio elemento no tiene un color ganador.

## Conclusión

El resultado conserva la identidad principal del prototipo y cumple la estructura de estilos por fases. La CTA, la cuadrícula adaptable, las páginas adicionales y el tema de alto contraste amplían la maqueta. La memoria deja documentadas las ventajas de cada forma de aplicar CSS, las diferencias frente al diseño inicial, la comprobación de contraste y tres ejemplos concretos de cascada.