-0.789(0.101)	2.48e-05	3.39e-01
-0.780(0.121)	2.87e-05	3.39e-01
-0.738(0.093)	6.31e-05	3.39e-01
-0.727(0.055)	7.65e-05	3.39e-01
-0.720(0.046)	8.48e-05	3.39e-01
-0.709(0.051)	9.92e-05	3.39e-01
-0.704(0.036)	1.07e-04	3.39e-01
-0.704(0.029)	1.07e-04	3.39e-01
-0.699(0.014)	1.14e-04	3.39e-01
-0.690(0.034)	1.27e-04	3.39e-01
-0.667(0.173)	1.73e-04	3.39e-01
-0.663(0.043)	1.83e-04	3.39e-01
-0.660(0.150)	1.93e-04	3.39e-01
-0.657(0.017)	2.01e-04	3.39e-01
-0.656(0.106)	2.04e-04	3.39e-01
-0.653(0.047)	2.10e-04	3.39e-01
-0.648(0.046)	2.24e-04	3.39e-01
-0.645(0.113)	2.35e-04	3.39e-01
-0.642(0.189)	2.46e-04	3.39e-01
-0.635(0.021)	2.75e-04	3.39e-01
0.777(0.023)	4.57e-05	6.64e-02
0.778(0.015)	4.52e-05	6.64e-02
0.782(0.036)	4.48e-05	6.64e-02
0.782(0.063)	4.48e-05	6.64e-02
0.782(0.019)	4.44e-05	6.64e-02
0.783(0.032)	4.44e-05	6.64e-02
0.802(0.018)	3.26e-05	6.64e-02
0.803(0.017)	3.09e-05	6.64e-02
0.822(0.021)	2.22e-05	6.64e-02
0.825(0.025)	2.13e-05	6.64e-02
0.826(0.014)	2.09e-05	6.64e-02
0.833(0.016)	1.70e-05	6.64e-02
0.835(0.016)	1.52e-05	6.64e-02
0.852(0.017)	1.09e-05	6.64e-02
0.855(0.021)	1.09e-05	6.64e-02
0.867(0.021)	6.09e-06	5.60e-02
0.877(0.015)	3.91e-06	4.50e-02
0.884(0.033)	2.17e-06	3.33e-02
0.956(0.028)	4.35e-07	1.00e-02
IC(Δ)	P-val	FDR
0.972(0.033)	4.35e-07	1.00e-02