0.488(0.016)	1.17e-06	3.23e-04
0.453(0.017)	1.17e-06	3.23e-04
0.451(0.017)	1.17e-06	3.23e-04
0.449(0.020)	1.17e-06	3.23e-04
0.446(0.014)	1.17e-06	3.23e-04
0.440(0.021)	1.17e-06	3.23e-04
0.424(0.015)	1.17e-06	3.23e-04
0.413(0.022)	1.17e-06	3.23e-04
0.412(0.017)	1.17e-06	3.23e-04
0.408(0.016)	1.17e-06	3.23e-04
0.405(0.062)	1.17e-06	3.23e-04
0.405(0.018)	1.17e-06	3.23e-04
0.403(0.019)	1.17e-06	3.23e-04
0.398(0.016)	1.17e-06	3.23e-04
0.398(0.016)	1.17e-06	3.23e-04
0.396(0.018)	1.17e-06	3.23e-04
0.394(0.018)	1.17e-06	3.23e-04
0.392(0.020)	1.17e-06	3.23e-04
0.389(0.015)	1.17e-06	3.23e-04
0.389(0.014)	1.17e-06	3.23e-04
-0.374(0.018)	1.17e-06	4.44e-04
-0.374(0.020)	1.17e-06	4.44e-04
-0.375(0.018)	1.17e-06	4.44e-04
-0.377(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
-0.378(0.014)	1.17e-06	4.44e-04
-0.382(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
-0.383(0.019)	1.17e-06	4.44e-04
-0.383(0.019)	1.17e-06	4.44e-04
-0.384(0.018)	1.17e-06	4.44e-04
-0.384(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
-0.385(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
-0.386(0.015)	1.17e-06	4.44e-04
-0.386(0.013)	1.17e-06	4.44e-04
-0.386(0.013)	1.17e-06	4.44e-04
-0.389(0.021)	1.17e-06	4.44e-04
-0.396(0.018)	1.17e-06	4.44e-04
-0.396(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
-0.404(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
-0.414(0.017)	1.17e-06	4.44e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.428(0.019)	1.17e-06	4.44e-04