

IC(Δ)	P-val	FDR
-0.719(0.015)	7.69e-06	6.67e-03
-0.700(0.013)	7.69e-06	6.67e-03
-0.662(0.018)	7.69e-06	6.67e-03
-0.650(0.036)	1.54e-05	8.00e-03
-0.641(0.009)	1.54e-05	8.00e-03
-0.627(0.014)	2.31e-05	1.00e-02
-0.623(0.011)	4.61e-05	1.33e-02
-0.622(0.016)	4.61e-05	1.33e-02
-0.619(0.011)	4.61e-05	1.33e-02
-0.614(0.010)	5.38e-05	1.40e-02
-0.601(0.015)	1.00e-04	2.13e-02
-0.598(0.014)	1.08e-04	2.13e-02
-0.596(0.014)	1.15e-04	2.13e-02
-0.596(0.014)	1.15e-04	2.13e-02
-0.592(0.012)	1.23e-04	2.13e-02
-0.586(0.012)	1.54e-04	2.50e-02
-0.582(0.011)	1.92e-04	2.94e-02
-0.568(0.012)	3.38e-04	4.29e-02
-0.568(0.013)	3.38e-04	4.29e-02
-0.568(0.013)	3.38e-04	4.29e-02
0.644(0.010)	3.84e-05	5.00e-03
0.644(0.013)	3.84e-05	5.00e-03
0.650(0.013)	3.84e-05	5.00e-03
0.656(0.015)	3.84e-05	5.00e-03
0.659(0.017)	3.84e-05	5.00e-03
0.662(0.008)	3.84e-05	5.00e-03
0.675(0.013)	3.08e-05	5.00e-03
0.677(0.014)	3.08e-05	5.00e-03
0.681(0.015)	3.08e-05	5.00e-03
0.693(0.013)	1.54e-05	3.64e-03
0.695(0.014)	1.54e-05	3.64e-03
0.698(0.021)	1.54e-05	3.64e-03
0.698(0.015)	1.54e-05	3.64e-03
0.702(0.012)	7.69e-06	2.86e-03
0.707(0.013)	7.69e-06	2.86e-03
0.730(0.014)	7.69e-06	2.86e-03
0.730(0.014)	7.69e-06	2.86e-03
0.743(0.014)	7.69e-06	2.86e-03
0.744(0.013)	7.69e-06	2.86e-03
0.748(0.013)	7.69e-06	2.86e-03