

IC(Δ)	P-val	FDR
-0.717(0.040)	1.91e-05	1.67e-01
-0.710(0.123)	1.91e-05	1.67e-01
-0.686(0.135)	2.87e-05	1.67e-01
-0.680(0.016)	3.17e-05	1.67e-01
-0.625(0.133)	6.31e-05	1.67e-01
-0.624(0.014)	6.44e-05	1.67e-01
-0.618(0.045)	6.70e-05	1.67e-01
-0.611(0.152)	7.65e-05	1.67e-01
-0.609(0.076)	7.70e-05	1.67e-01
-0.604(0.013)	8.26e-05	1.67e-01
-0.597(0.010)	8.83e-05	1.67e-01
-0.585(0.035)	1.04e-04	1.67e-01
-0.578(0.012)	1.17e-04	1.67e-01
-0.569(0.124)	1.26e-04	1.67e-01
-0.565(0.019)	1.30e-04	1.67e-01
-0.564(0.163)	1.30e-04	1.67e-01
-0.563(0.015)	1.30e-04	1.67e-01
-0.561(0.018)	1.33e-04	1.67e-01
-0.560(0.018)	1.36e-04	1.67e-01
-0.559(0.058)	1.36e-04	1.67e-01
0.678(0.015)	7.26e-05	6.78e-02
0.681(0.070)	6.92e-05	6.78e-02
0.683(0.019)	6.92e-05	6.78e-02
0.688(0.038)	6.39e-05	6.78e-02
0.695(0.030)	6.00e-05	6.78e-02
0.703(0.040)	5.52e-05	6.78e-02
0.707(0.023)	5.35e-05	6.78e-02
0.708(0.059)	5.31e-05	6.78e-02
0.716(0.082)	4.96e-05	6.78e-02
0.723(0.148)	4.48e-05	6.78e-02
0.745(0.092)	3.13e-05	6.78e-02
0.747(0.019)	3.00e-05	6.78e-02
0.752(0.016)	2.65e-05	6.78e-02
0.762(0.046)	2.09e-05	6.78e-02
0.780(0.049)	1.52e-05	6.78e-02
0.790(0.054)	1.13e-05	6.78e-02
0.799(0.044)	9.13e-06	6.78e-02
0.804(0.056)	6.96e-06	6.78e-02
0.853(0.055)	4.35e-07	1.00e-02
0.864(0.099)	4.35e-07	1.00e-02