

0.660(0.151)	2.08e-04	9.00e-02
0.649(0.031)	3.74e-04	9.00e-02
0.593(0.083)	3.08e-03	4.04e-01
0.585(0.110)	3.74e-03	4.04e-01
0.582(0.018)	4.20e-03	4.04e-01
0.576(0.014)	5.20e-03	4.17e-01
0.564(0.028)	8.11e-03	5.42e-01
0.561(0.016)	9.02e-03	5.42e-01
0.544(0.019)	1.69e-02	9.02e-01
0.526(0.013)	2.97e-02	1.00e+00
0.521(0.070)	3.39e-02	1.00e+00
0.513(0.168)	4.16e-02	1.00e+00
0.505(0.115)	5.06e-02	1.00e+00
0.504(0.019)	5.16e-02	1.00e+00
0.501(0.113)	5.60e-02	1.00e+00
0.499(0.171)	5.93e-02	1.00e+00
0.498(0.166)	5.98e-02	1.00e+00
0.498(0.156)	6.05e-02	1.00e+00
0.496(0.132)	6.34e-02	1.00e+00
0.496(0.099)	6.34e-02	1.00e+00
-0.592(0.013)	3.12e-03	7.50e-02
-0.592(0.017)	3.08e-03	7.50e-02
-0.593(0.016)	2.91e-03	7.50e-02
-0.594(0.016)	2.91e-03	7.50e-02
-0.594(0.016)	2.74e-03	7.50e-02
-0.601(0.017)	2.04e-03	6.53e-02
-0.604(0.142)	1.87e-03	6.43e-02
-0.604(0.060)	1.87e-03	6.43e-02
-0.607(0.021)	1.70e-03	6.43e-02
-0.609(0.019)	1.54e-03	6.43e-02
-0.609(0.016)	1.54e-03	6.43e-02
-0.618(0.019)	1.29e-03	6.43e-02
-0.619(0.018)	1.21e-03	6.43e-02
-0.642(0.022)	2.91e-04	2.00e-02
-0.643(0.019)	2.91e-04	2.00e-02
-0.646(0.092)	2.49e-04	2.00e-02
-0.650(0.016)	1.66e-04	2.00e-02
-0.657(0.022)	4.16e-05	6.67e-03
-0.670(0.019)	4.16e-05	6.67e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.674(0.023)	4.16e-05	6.67e-03