-0.885(0.004)	7.69e-06	9.52e-04
-0.839(0.005)	7.69e-06	9.52e-04
-0.825(0.007)	7.69e-06	9.52e-04
-0.822(0.006)	7.69e-06	9.52e-04
-0.784(0.005)	7.69e-06	9.52e-04
-0.759(0.007)	7.69e-06	9.52e-04
-0.758(0.006)	7.69e-06	9.52e-04
-0.736(0.007)	7.69e-06	9.52e-04
-0.729(0.006)	7.69e-06	9.52e-04
-0.722(0.044)	7.69e-06	9.52e-04
-0.720(0.010)	7.69e-06	9.52e-04
-0.717(0.009)	7.69e-06	9.52e-04
-0.702(0.010)	7.69e-06	9.52e-04
-0.701(0.008)	7.69e-06	9.52e-04
-0.693(0.010)	7.69e-06	9.52e-04
-0.692(0.011)	7.69e-06	9.52e-04
-0.687(0.008)	7.69e-06	9.52e-04
-0.681(0.010)	7.69e-06	9.52e-04
-0.681(0.010)	7.69e-06	9.52e-04
-0.674(0.008)	7.69e-06	9.52e-04
0.777(0.007)	7.69e-06	1.96e-04
0.780(0.009)	7.69e-06	1.96e-04
0.781(0.009)	7.69e-06	1.96e-04
0.783(0.007)	7.69e-06	1.96e-04
0.785(0.009)	7.69e-06	1.96e-04
0.787(0.009)	7.69e-06	1.96e-04
0.788(0.008)	7.69e-06	1.96e-04
0.788(0.009)	7.69e-06	1.96e-04
0.794(0.009)	7.69e-06	1.96e-04
0.803(0.007)	7.69e-06	1.96e-04
0.804(0.006)	7.69e-06	1.96e-04
0.826(0.007)	7.69e-06	1.96e-04
0.830(0.006)	7.69e-06	1.96e-04
0.834(0.005)	7.69e-06	1.96e-04
0.835(0.005)	7.69e-06	1.96e-04
0.846(0.006)	7.69e-06	1.96e-04
0.848(0.006)	7.69e-06	1.96e-04
0.848(0.007)	7.69e-06	1.96e-04
0.871(0.004)	7.69e-06	1.96e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
0.883(0.004)	7.69e-06	1.96e-04