0.453(0.018)	4.99e-04	2.40e-01
0.396(0.014)	4.66e-03	5.93e-01
0.387(0.017)	6.74e-03	5.93e-01
0.384(0.021)	7.11e-03	5.93e-01
0.381(0.107)	7.32e-03	5.93e-01
0.381(0.111)	7.40e-03	5.93e-01
0.373(0.129)	9.27e-03	6.37e-01
0.366(0.110)	1.21e-02	6.67e-01
0.366(0.135)	1.25e-02	6.67e-01
0.362(0.044)	1.43e-02	6.90e-01
0.347(0.014)	2.26e-02	9.02e-01
0.342(0.120)	2.71e-02	9.02e-01
0.342(0.116)	2.72e-02	9.02e-01
0.339(0.104)	2.89e-02	9.02e-01
0.337(0.014)	3.08e-02	9.02e-01
0.336(0.103)	3.11e-02	9.02e-01
0.335(0.116)	3.19e-02	9.02e-01
0.332(0.070)	3.51e-02	9.38e-01
0.329(0.097)	3.85e-02	9.54e-01
0.327(0.117)	3.97e-02	9.54e-01
-0.358(0.120)	1.90e-02	3.40e-01
-0.361(0.031)	1.76e-02	3.40e-01
-0.362(0.014)	1.76e-02	3.40e-01
-0.362(0.066)	1.76e-02	3.40e-01
-0.362(0.121)	1.76e-02	3.40e-01
-0.362(0.106)	1.75e-02	3.40e-01
-0.369(0.017)	1.47e-02	3.40e-01
-0.371(0.019)	1.43e-02	3.40e-01
-0.372(0.020)	1.39e-02	3.40e-01
-0.373(0.084)	1.33e-02	3.40e-01
-0.375(0.028)	1.27e-02	3.40e-01
-0.378(0.021)	1.20e-02	3.40e-01
-0.380(0.123)	1.14e-02	3.40e-01
-0.387(0.090)	9.11e-03	3.40e-01
-0.397(0.016)	6.82e-03	3.40e-01
-0.405(0.019)	5.07e-03	3.40e-01
-0.406(0.018)	4.82e-03	3.40e-01
-0.408(0.079)	4.49e-03	3.40e-01
-0.428(0.157)	2.00e-03	3.40e-01
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.437(0.125)	1.37e-03	3.40e-01