0.537(0.112)	2.79e-03	7.00e-01
0.535(0.014)	2.91e-03	7.00e-01
0.520(0.098)	5.45e-03	7.01e-01
0.510(0.015)	7.73e-03	7.01e-01
0.508(0.148)	8.65e-03	7.01e-01
0.502(0.126)	1.04e-02	7.01e-01
0.501(0.018)	1.08e-02	7.01e-01
0.494(0.013)	1.38e-02	7.01e-01
0.493(0.016)	1.43e-02	7.01e-01
0.489(0.059)	1.62e-02	7.01e-01
0.485(0.142)	1.88e-02	7.01e-01
0.483(0.015)	2.00e-02	7.01e-01
0.477(0.104)	2.35e-02	7.01e-01
0.475(0.016)	2.49e-02	7.01e-01
0.474(0.047)	2.52e-02	7.01e-01
0.466(0.116)	3.23e-02	7.01e-01
0.461(0.091)	3.71e-02	7.01e-01
0.459(0.017)	3.90e-02	7.01e-01
0.459(0.118)	3.93e-02	7.01e-01
0.458(0.116)	3.95e-02	7.01e-01
-0.465(0.151)	3.38e-02	7.96e-01
-0.465(0.144)	3.37e-02	7.96e-01
-0.470(0.160)	2.96e-02	7.90e-01
-0.472(0.142)	2.82e-02	7.90e-01
-0.473(0.016)	2.77e-02	7.90e-01
-0.477(0.051)	2.41e-02	7.72e-01
-0.478(0.138)	2.38e-02	7.72e-01
-0.480(0.148)	2.24e-02	7.72e-01
-0.480(0.146)	2.23e-02	7.72e-01
-0.486(0.146)	1.85e-02	7.72e-01
-0.492(0.025)	1.53e-02	7.34e-01
-0.517(0.164)	6.20e-03	3.31e-01
-0.532(0.021)	3.58e-03	2.15e-01
-0.555(0.020)	1.37e-03	9.43e-02
-0.594(0.022)	2.49e-04	2.00e-02
-0.611(0.019)	1.25e-04	1.20e-02
-0.634(0.022)	4.16e-05	5.00e-03
-0.637(0.018)	4.16e-05	5.00e-03
-0.703(0.020)	4.16e-05	5.00e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.810(0.018)	4.16e-05	5.00e-03