-0.762(0.038)	1.87e-05	1.03e-01
-0.761(0.013)	1.96e-05	1.03e-01
-0.755(0.056)	2.31e-05	1.03e-01
-0.755(0.040)	2.31e-05	1.03e-01
-0.741(0.011)	3.00e-05	1.03e-01
-0.721(0.042)	4.35e-05	1.03e-01
-0.705(0.010)	5.39e-05	1.03e-01
-0.691(0.133)	7.05e-05	1.03e-01
-0.685(0.030)	7.87e-05	1.03e-01
-0.680(0.049)	8.39e-05	1.03e-01
-0.679(0.110)	8.48e-05	1.03e-01
-0.678(0.050)	8.57e-05	1.03e-01
-0.673(0.017)	9.18e-05	1.03e-01
-0.672(0.047)	9.26e-05	1.03e-01
-0.672(0.012)	9.39e-05	1.03e-01
-0.669(0.098)	9.61e-05	1.03e-01
-0.665(0.030)	9.87e-05	1.03e-01
-0.662(0.097)	1.02e-04	1.03e-01
-0.658(0.009)	1.08e-04	1.03e-01
-0.653(0.008)	1.17e-04	1.03e-01
0.762(0.020)	5.70e-05	3.68e-02
0.763(0.008)	5.65e-05	3.68e-02
0.766(0.015)	5.35e-05	3.68e-02
0.768(0.009)	5.18e-05	3.68e-02
0.768(0.022)	5.18e-05	3.68e-02
0.769(0.019)	5.05e-05	3.68e-02
0.770(0.011)	5.00e-05	3.68e-02
0.772(0.007)	4.91e-05	3.68e-02
0.776(0.093)	4.70e-05	3.68e-02
0.778(0.019)	4.52e-05	3.68e-02
0.780(0.014)	4.35e-05	3.68e-02
0.782(0.030)	4.18e-05	3.68e-02
0.791(0.026)	3.61e-05	3.68e-02
0.794(0.005)	3.44e-05	3.68e-02
0.796(0.038)	3.44e-05	3.68e-02
0.806(0.036)	2.91e-05	3.68e-02
0.817(0.053)	2.31e-05	3.68e-02
0.822(0.012)	2.26e-05	3.68e-02
0.847(0.141)	1.52e-05	3.68e-02
IC(Δ)	P-val	FDR
0.869(0.068)	8.70e-06	3.68e-02