IC(Δ)	P-val	FDR
0.727(0.021)	1.17e-06	6.06e-04
0.703(0.026)	1.17e-06	6.06e-04
0.660(0.021)	1.17e-06	6.06e-04
0.660(0.024)	1.17e-06	6.06e-04
0.660(0.025)	1.17e-06	6.06e-04
0.652(0.026)	1.17e-06	6.06e-04
0.641(0.029)	1.17e-06	6.06e-04
0.639(0.028)	1.17e-06	6.06e-04
0.639(0.028)	1.17e-06	6.06e-04
0.636(0.031)	1.17e-06	6.06e-04
0.632(0.028)	1.17e-06	6.06e-04
0.629(0.033)	1.17e-06	6.06e-04
0.629(0.026)	1.17e-06	6.06e-04
0.627(0.026)	1.17e-06	6.06e-04
0.625(0.029)	1.17e-06	6.06e-04
0.618(0.027)	1.17e-06	6.06e-04
0.617(0.026)	1.17e-06	6.06e-04
0.616(0.022)	1.17e-06	6.06e-04
0.616(0.025)	1.17e-06	6.06e-04
0.616(0.030)	1.17e-06	6.06e-04
-0.602(0.031)	1.17e-06	6.67e-04
-0.603(0.032)	1.17e-06	6.67e-04
-0.605(0.014)	1.17e-06	6.67e-04
-0.606(0.030)	1.17e-06	6.67e-04
-0.608(0.023)	1.17e-06	6.67e-04
-0.608(0.027)	1.17e-06	6.67e-04
-0.611(0.031)	1.17e-06	6.67e-04
-0.611(0.026)	1.17e-06	6.67e-04
-0.618(0.029)	1.17e-06	6.67e-04
-0.619(0.021)	1.17e-06	6.67e-04
-0.621(0.023)	1.17e-06	6.67e-04
-0.622(0.026)	1.17e-06	6.67e-04
-0.624(0.027)	1.17e-06	6.67e-04
-0.625(0.025)	1.17e-06	6.67e-04
-0.629(0.027)	1.17e-06	6.67e-04
-0.634(0.022)	1.17e-06	6.67e-04
-0.636(0.029)	1.17e-06	6.67e-04
-0.648(0.026)	1.17e-06	6.67e-04
-0.664(0.012)	1.17e-06	6.67e-04
-0.667(0.033)	1.17e-06	6.67e-04