-0.583(0.011)	8.66e-05	2.50e-03
-0.533(0.011)	8.66e-05	2.50e-03
-0.487(0.010)	8.66e-05	2.50e-03
-0.460(0.016)	8.66e-05	2.50e-03
-0.440(0.011)	8.66e-05	2.50e-03
-0.389(0.010)	8.66e-05	2.50e-03
-0.384(0.011)	8.66e-05	2.50e-03
-0.382(0.011)	8.66e-05	2.50e-03
-0.370(0.013)	3.46e-04	8.89e-03
-0.363(0.010)	6.93e-04	1.60e-02
-0.358(0.014)	9.52e-04	2.00e-02
-0.345(0.014)	1.65e-03	3.17e-02
-0.342(0.015)	1.99e-03	3.54e-02
-0.339(0.124)	2.25e-03	3.71e-02
-0.336(0.012)	2.51e-03	3.87e-02
-0.332(0.012)	3.46e-03	4.71e-02
-0.330(0.041)	3.46e-03	4.71e-02
-0.325(0.011)	5.02e-03	6.42e-02
-0.323(0.011)	5.28e-03	6.42e-02
-0.316(0.052)	7.01e-03	7.44e-02
0.307(0.011)	1.10e-02	1.18e-01
0.308(0.014)	1.06e-02	1.18e-01
0.308(0.014)	1.06e-02	1.18e-01
0.323(0.011)	6.58e-03	8.94e-02
0.337(0.014)	4.16e-03	6.00e-02
0.338(0.010)	3.98e-03	6.00e-02
0.345(0.016)	3.12e-03	5.14e-02
0.352(0.009)	2.08e-03	3.69e-02
0.358(0.012)	1.21e-03	2.33e-02
0.371(0.017)	5.19e-04	1.09e-02
0.372(0.012)	4.33e-04	1.00e-02
0.380(0.016)	2.60e-04	6.67e-03
0.384(0.012)	1.73e-04	5.00e-03
0.386(0.010)	1.73e-04	5.00e-03
0.386(0.016)	1.73e-04	5.00e-03
0.396(0.013)	8.66e-05	4.00e-03
0.419(0.015)	8.66e-05	4.00e-03
0.422(0.012)	8.66e-05	4.00e-03
0.463(0.015)	8.66e-05	4.00e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
0.479(0.017)	8.66e-05	4.00e-03