0.550(0.014)	1.17e-06	5.00e-03
0.542(0.016)	1.17e-06	5.00e-03
0.521(0.017)	1.17e-06	5.00e-03
0.516(0.015)	1.17e-06	5.00e-03
0.509(0.019)	2.34e-06	7.78e-03
0.509(0.025)	3.51e-06	7.78e-03
0.506(0.016)	4.69e-06	7.78e-03
0.504(0.009)	4.69e-06	7.78e-03
0.502(0.012)	4.69e-06	7.78e-03
0.502(0.022)	4.69e-06	7.78e-03
0.499(0.019)	7.03e-06	7.78e-03
0.498(0.022)	8.20e-06	7.78e-03
0.498(0.062)	8.20e-06	7.78e-03
0.497(0.014)	8.20e-06	7.78e-03
0.497(0.015)	8.20e-06	7.78e-03
0.496(0.015)	8.20e-06	7.78e-03
0.496(0.022)	8.20e-06	7.78e-03
0.495(0.022)	8.20e-06	7.78e-03
0.493(0.013)	1.29e-05	1.10e-02
0.492(0.016)	1.29e-05	1.10e-02
-0.516(0.018)	1.17e-06	7.41e-04
-0.517(0.015)	1.17e-06	7.41e-04
-0.518(0.019)	1.17e-06	7.41e-04
-0.519(0.016)	1.17e-06	7.41e-04
-0.521(0.059)	1.17e-06	7.41e-04
-0.524(0.018)	1.17e-06	7.41e-04
-0.529(0.014)	1.17e-06	7.41e-04
-0.530(0.012)	1.17e-06	7.41e-04
-0.539(0.020)	1.17e-06	7.41e-04
-0.539(0.030)	1.17e-06	7.41e-04
-0.547(0.015)	1.17e-06	7.41e-04
-0.555(0.019)	1.17e-06	7.41e-04
-0.558(0.015)	1.17e-06	7.41e-04
-0.565(0.019)	1.17e-06	7.41e-04
-0.570(0.014)	1.17e-06	7.41e-04
-0.575(0.024)	1.17e-06	7.41e-04
-0.581(0.013)	1.17e-06	7.41e-04
-0.594(0.014)	1.17e-06	7.41e-04
-0.691(0.014)	1.17e-06	7.41e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.716(0.010)	1.17e-06	7.41e-04