

-0.399(0.010)	3.19e-07	2.86e-04
-0.245(0.011)	3.19e-07	2.86e-04
-0.205(0.014)	3.19e-07	2.86e-04
-0.193(0.013)	3.19e-07	2.86e-04
-0.192(0.013)	3.19e-07	2.86e-04
-0.190(0.010)	3.19e-07	2.86e-04
-0.189(0.054)	3.19e-07	2.86e-04
-0.188(0.012)	3.19e-07	2.86e-04
-0.187(0.013)	3.19e-07	2.86e-04
-0.184(0.010)	3.19e-07	2.86e-04
-0.182(0.011)	3.19e-07	2.86e-04
-0.182(0.011)	3.19e-07	2.86e-04
-0.182(0.022)	3.19e-07	2.86e-04
-0.182(0.013)	3.19e-07	2.86e-04
-0.181(0.011)	3.19e-07	2.86e-04
-0.181(0.012)	3.19e-07	2.86e-04
-0.181(0.012)	3.19e-07	2.86e-04
-0.180(0.010)	3.19e-07	2.86e-04
-0.180(0.013)	3.19e-07	2.86e-04
-0.180(0.013)	3.19e-07	2.86e-04
0.145(0.017)	2.21e-04	3.35e-01
0.145(0.019)	2.20e-04	3.35e-01
0.145(0.015)	2.11e-04	3.35e-01
0.146(0.023)	1.99e-04	3.35e-01
0.146(0.042)	1.85e-04	3.35e-01
0.147(0.009)	1.75e-04	3.35e-01
0.147(0.014)	1.75e-04	3.35e-01
0.147(0.018)	1.74e-04	3.35e-01
0.148(0.017)	1.72e-04	3.35e-01
0.150(0.018)	1.18e-04	3.35e-01
0.151(0.014)	1.02e-04	3.35e-01
0.151(0.008)	1.01e-04	3.35e-01
0.155(0.008)	6.76e-05	3.35e-01
0.155(0.018)	6.76e-05	3.35e-01
0.164(0.013)	2.23e-05	2.33e-01
0.170(0.012)	3.51e-06	4.40e-02
0.174(0.015)	1.59e-06	2.50e-02
0.177(0.014)	9.57e-07	2.00e-02
0.179(0.012)	6.38e-07	2.00e-02
IC(Δ)	P-val	FDR
0.230(0.009)	3.19e-07	2.00e-02