

IC(Δ)	P-val	FDR
-0.755(0.006)	7.69e-06	5.71e-04
-0.737(0.006)	7.69e-06	5.71e-04
-0.737(0.007)	7.69e-06	5.71e-04
-0.724(0.007)	7.69e-06	5.71e-04
-0.700(0.006)	7.69e-06	5.71e-04
-0.691(0.008)	7.69e-06	5.71e-04
-0.672(0.008)	7.69e-06	5.71e-04
-0.670(0.007)	7.69e-06	5.71e-04
-0.664(0.008)	7.69e-06	5.71e-04
-0.660(0.010)	7.69e-06	5.71e-04
-0.659(0.008)	7.69e-06	5.71e-04
-0.652(0.009)	7.69e-06	5.71e-04
-0.649(0.007)	7.69e-06	5.71e-04
-0.648(0.007)	7.69e-06	5.71e-04
-0.646(0.135)	7.69e-06	5.71e-04
-0.645(0.010)	7.69e-06	5.71e-04
-0.640(0.008)	7.69e-06	5.71e-04
-0.639(0.008)	7.69e-06	5.71e-04
-0.637(0.009)	7.69e-06	5.71e-04
-0.634(0.009)	7.69e-06	5.71e-04
0.709(0.007)	7.69e-06	4.76e-04
0.716(0.009)	7.69e-06	4.76e-04
0.718(0.008)	7.69e-06	4.76e-04
0.722(0.009)	7.69e-06	4.76e-04
0.723(0.008)	7.69e-06	4.76e-04
0.726(0.013)	7.69e-06	4.76e-04
0.726(0.013)	7.69e-06	4.76e-04
0.737(0.007)	7.69e-06	4.76e-04
0.743(0.009)	7.69e-06	4.76e-04
0.747(0.008)	7.69e-06	4.76e-04
0.748(0.007)	7.69e-06	4.76e-04
0.751(0.006)	7.69e-06	4.76e-04
0.751(0.008)	7.69e-06	4.76e-04
0.765(0.006)	7.69e-06	4.76e-04
0.768(0.007)	7.69e-06	4.76e-04
0.779(0.005)	7.69e-06	4.76e-04
0.795(0.007)	7.69e-06	4.76e-04
0.804(0.006)	7.69e-06	4.76e-04
0.806(0.006)	7.69e-06	4.76e-04
0.836(0.004)	7.69e-06	4.76e-04