0.509(0.021)	1.17e-06	8.70e-04
0.483(0.017)	1.17e-06	8.70e-04
0.461(0.021)	1.17e-06	8.70e-04
0.459(0.012)	1.17e-06	8.70e-04
0.455(0.022)	1.17e-06	8.70e-04
0.449(0.019)	1.17e-06	8.70e-04
0.448(0.022)	1.17e-06	8.70e-04
0.447(0.019)	1.17e-06	8.70e-04
0.445(0.019)	1.17e-06	8.70e-04
0.444(0.017)	1.17e-06	8.70e-04
0.442(0.018)	1.17e-06	8.70e-04
0.441(0.017)	1.17e-06	8.70e-04
0.439(0.014)	1.17e-06	8.70e-04
0.439(0.015)	1.17e-06	8.70e-04
0.431(0.019)	1.17e-06	8.70e-04
0.431(0.015)	1.17e-06	8.70e-04
0.427(0.020)	1.17e-06	8.70e-04
0.426(0.018)	1.17e-06	8.70e-04
0.425(0.019)	1.17e-06	8.70e-04
0.424(0.015)	1.17e-06	8.70e-04
-0.426(0.015)	1.17e-06	7.69e-04
-0.430(0.017)	1.17e-06	7.69e-04
-0.431(0.020)	1.17e-06	7.69e-04
-0.431(0.019)	1.17e-06	7.69e-04
-0.432(0.019)	1.17e-06	7.69e-04
-0.436(0.057)	1.17e-06	7.69e-04
-0.440(0.018)	1.17e-06	7.69e-04
-0.441(0.017)	1.17e-06	7.69e-04
-0.441(0.019)	1.17e-06	7.69e-04
-0.442(0.018)	1.17e-06	7.69e-04
-0.442(0.019)	1.17e-06	7.69e-04
-0.444(0.019)	1.17e-06	7.69e-04
-0.445(0.021)	1.17e-06	7.69e-04
-0.448(0.017)	1.17e-06	7.69e-04
-0.448(0.018)	1.17e-06	7.69e-04
-0.453(0.019)	1.17e-06	7.69e-04
-0.457(0.022)	1.17e-06	7.69e-04
-0.464(0.016)	1.17e-06	7.69e-04
-0.471(0.018)	1.17e-06	7.69e-04
IC(Δ)	P-val	FDR
-0.483(0.020)	1.17e-06	7.69e-04