-0.618(0.018)	8.66e-05	6.67e-03
-0.586(0.014)	8.66e-05	6.67e-03
-0.553(0.016)	8.66e-05	6.67e-03
-0.525(0.014)	4.33e-04	1.67e-02
-0.524(0.018)	4.33e-04	1.67e-02
-0.524(0.015)	4.33e-04	1.67e-02
-0.517(0.012)	6.93e-04	2.29e-02
-0.509(0.177)	1.13e-03	3.25e-02
-0.501(0.085)	2.60e-03	6.50e-02
-0.499(0.013)	2.94e-03	6.50e-02
-0.496(0.013)	3.29e-03	6.50e-02
-0.490(0.012)	3.64e-03	6.50e-02
-0.488(0.013)	3.72e-03	6.50e-02
-0.482(0.140)	4.50e-03	6.50e-02
-0.481(0.016)	4.50e-03	6.50e-02
-0.481(0.014)	4.50e-03	6.50e-02
-0.473(0.012)	5.11e-03	6.94e-02
-0.471(0.011)	5.54e-03	7.11e-02
-0.459(0.016)	8.83e-03	1.07e-01
-0.454(0.079)	1.00e-02	1.10e-01
0.491(0.017)	5.37e-03	6.20e-02
0.497(0.015)	4.24e-03	5.16e-02
0.512(0.015)	2.08e-03	2.67e-02
0.514(0.013)	1.90e-03	2.59e-02
0.520(0.016)	1.30e-03	1.87e-02
0.526(0.016)	9.52e-04	1.47e-02
0.536(0.014)	4.33e-04	7.14e-03
0.540(0.166)	4.33e-04	7.14e-03
0.543(0.015)	2.60e-04	5.00e-03
0.558(0.013)	8.66e-05	1.82e-03
0.572(0.121)	8.66e-05	1.82e-03
0.578(0.015)	8.66e-05	1.82e-03
0.599(0.012)	8.66e-05	1.82e-03
0.605(0.017)	8.66e-05	1.82e-03
0.628(0.017)	8.66e-05	1.82e-03
0.654(0.011)	8.66e-05	1.82e-03
0.680(0.013)	8.66e-05	1.82e-03
0.704(0.015)	8.66e-05	1.82e-03
0.726(0.012)	8.66e-05	1.82e-03
IC(Δ)	P-val	FDR
0.807(0.010)	8.66e-05	1.82e-03