_ANEXO V. COEFICIENTES ESTIMADOS POR LOS MODELOS DE CLASIFICACIÓN AJUSTADOS.

En el presente anexo se enlistan los coeficientes estimados para los mejores modelos de clasificación obtenidos en el Capítulo 6: Clasificación de Obras Musicales, en términos de su poder predictivo. Todos los intervalos de confianza aquí mostrados fueron calculados para un nivel de significancia de 0.05.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | -39.28 | 24.39 | -87.09 | 8.53 | 3.5e-16 | -1.61 | 0.1 |
| PC1 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 1.6e-18 | 2.89 | 0.004 |
| PC2 | 1.04 | 0.26 | 0.53 | 1.54 | -2.2e-17 | 4.03 | 6e-05 |
| PC3 | 1.1 | 0.24 | 0.62 | 1.58 | 4.4e-17 | 4.5 | 7e-06 |
| PC4 | 131.76 | 21.54 | 89.55 | 173.97 | -7.8e-15 | 6.12 | 1e-09 |
| PC5 | 41.82 | 23.38 | -4.01 | 87.64 | -6.8e-15 | 1.79 | 0.07 |
| PC6 | -111.94 | 18.78 | -148.75 | -75.13 | 8.5e-15 | -5.96 | 3e-09 |
| PC7 | -83.61 | 96.67 | -273.08 | 105.86 | -5.7e-15 | -0.86 | 0.4 |
| PC8 | -94.95 | 65.22 | -222.78 | 32.89 | -7.1e-16 | -1.46 | 0.1 |
| PC9 | 12.15 | 27.19 | -41.15 | 65.45 | 5.3e-16 | 0.45 | 0.7 |
| PC10 | 26.93 | 29.69 | -31.26 | 85.11 | 2.8e-15 | 0.91 | 0.4 |
| PC11 | 11.52 | 19.3 | -26.3 | 49.34 | 8.9e-16 | 0.6 | 0.6 |
| PC12 | 4.24 | 17.42 | -29.91 | 38.4 | 1.1e-15 | 0.24 | 0.8 |
| PC13 | 23.39 | 13.25 | -2.58 | 49.37 | -3.6e-16 | 1.77 | 0.08 |

Cuadro A.10: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Renacentista* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC14 | -8.05 | 130.93 | -264.66 | 248.57 | 2.8e-15 | -0.06 | 1 |
| PC15 | 11.63 | 25.43 | -38.22 | 61.47 | -2.5e-15 | 0.46 | 0.6 |
| PC16 | -90.67 | 35 | -159.28 | -22.06 | 2.1e-15 | -2.59 | 0.01 |
| PC17 | -4.61 | 25.66 | -54.91 | 45.69 | -1.8e-15 | -0.18 | 0.9 |
| PC18 | -0.16 | 44 | -86.38 | 86.07 | -3.2e-15 | 0 | 1 |
| PC19 | 25.26 | 40.96 | -55.03 | 105.55 | 4.3e-15 | 0.62 | 0.5 |
| PC20 | 28.13 | 12.33 | 3.96 | 52.3 | 8e-16 | 2.28 | 0.02 |
| PC21 | -17.32 | 20.65 | -57.79 | 23.16 | -1.8e-16 | -0.84 | 0.4 |
| PC22 | -24.69 | 23.08 | -69.92 | 20.54 | 2.1e-15 | -1.07 | 0.3 |
| PC23 | 17.01 | 50.48 | -81.92 | 115.95 | -4.3e-15 | 0.34 | 0.7 |
| PC24 | -195.4 | 90.91 | -373.58 | -17.22 | 2.5e-14 | -2.15 | 0.03 |
| PC25 | 143.9 | 106.41 | -64.67 | 352.47 | -1.3e-14 | 1.35 | 0.2 |
| PC26 | -100.11 | 138.9 | -372.35 | 172.14 | -2.3e-14 | -0.72 | 0.5 |
| PC27 | -129.68 | 79.75 | -285.98 | 26.62 | -2.1e-14 | -1.63 | 0.1 |
| PC28 | 43 | 36.04 | -27.64 | 113.64 | 1.4e-15 | 1.19 | 0.2 |
| PC29 | 79.5 | 98.56 | -113.69 | 272.68 | 1.4e-15 | 0.81 | 0.4 |
| PC30 | -99.46 | 51.54 | -200.48 | 1.55 | 1.4e-14 | -1.93 | 0.05 |
| PC31 | 67.37 | 48.12 | -26.95 | 161.69 | 0 | 1.4 | 0.2 |
| PC32 | 35.93 | 53.35 | -68.63 | 140.48 | -2.8e-15 | 0.67 | 0.5 |
| PC33 | 54.74 | 44.01 | -31.51 | 140.99 | 2.3e-15 | 1.24 | 0.2 |
| PC34 | 114.86 | 49.77 | 17.3 | 212.41 | 5.7e-15 | 2.31 | 0.02 |
| PC35 | 202.12 | 68.06 | 68.71 | 335.52 | 8.5e-15 | 2.97 | 0.003 |
| PC36 | -109.16 | 50.41 | -207.96 | -10.36 | -4.3e-15 | -2.17 | 0.03 |
| PC37 | 125.99 | 58.25 | 11.82 | 240.16 | 1.2e-14 | 2.16 | 0.03 |
| PC38 | -22.98 | 31.44 | -84.6 | 38.65 | 1.2e-15 | -0.73 | 0.5 |
| PC39 | 46.21 | 42.51 | -37.11 | 129.53 | 7.1e-16 | 1.09 | 0.3 |
| PC40 | -38.04 | 85.31 | -205.25 | 129.17 | -8.5e-15 | -0.45 | 0.7 |
| PC41 | 67.41 | 52.25 | -34.99 | 169.81 | 5.7e-15 | 1.29 | 0.2 |

Cuadro A.10: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Renacentista* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | -12.25 | 11.75 | -35.28 | 10.77 | 1.8e-15 | -1.04 | 0.3 |
| PC1 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 1.1e-18 | -0.99 | 0.3 |
| PC2 | -0.37 | 0.37 | -1.09 | 0.36 | 0 | -0.99 | 0.3 |
| PC3 | -0.44 | 0.41 | -1.24 | 0.36 | -1.6e-16 | -1.08 | 0.3 |
| PC4 | -54.92 | 48.65 | -150.28 | 40.43 | 2.1e-15 | -1.13 | 0.3 |
| PC5 | -13.22 | 20.53 | -53.46 | 27.03 | -7.1e-16 | -0.64 | 0.5 |
| PC6 | 68.92 | 64.16 | -56.83 | 194.67 | 0 | 1.07 | 0.3 |
| PC7 | -6.41 | 9.64 | -25.29 | 12.48 | 5.3e-16 | -0.66 | 0.5 |
| PC8 | 16.17 | 29.45 | -41.56 | 73.9 | 3.6e-15 | 0.55 | 0.6 |
| PC9 | 10.62 | 4.17 | 2.44 | 18.79 | -2e-15 | 2.55 | 0.01 |
| PC10 | -74.64 | 45.53 | -163.88 | 14.59 | -4.3e-15 | -1.64 | 0.1 |
| PC11 | 3.23 | 1.65 | 0 | 6.47 | -3.6e-16 | 1.96 | 0.05 |
| PC12 | -36.35 | 17.5 | -70.65 | -2.05 | 2.5e-15 | -2.08 | 0.04 |
| PC13 | -23.96 | 16.92 | -57.12 | 9.2 | -2.3e-15 | -1.42 | 0.2 |
| PC14 | 22.1 | 4.05 | 14.17 | 30.04 | -3.6e-15 | 5.46 | 5e-08 |
| PC15 | 21.82 | 10.2 | 1.83 | 41.81 | -3.1e-15 | 2.14 | 0.03 |
| PC16 | 16.31 | 21.33 | -25.49 | 58.11 | -3.2e-15 | 0.76 | 0.4 |
| PC17 | 40.73 | 29.11 | -16.33 | 97.79 | -5.3e-15 | 1.4 | 0.2 |
| PC18 | -70.73 | 30.62 | -130.74 | -10.73 | -4.6e-15 | -2.31 | 0.02 |
| PC19 | -42.49 | 13.45 | -68.86 | -16.12 | -1.4e-15 | -3.16 | 0.002 |
| PC20 | 27.1 | 1.87 | 23.45 | 30.76 | 2.2e-15 | 14.53 | 0 |
| PC21 | -17.87 | 4.79 | -27.26 | -8.48 | 4.1e-15 | -3.73 | 2e-04 |
| PC22 | -35.76 | 4.51 | -44.6 | -26.92 | 6.8e-15 | -7.93 | 2e-15 |
| PC23 | 54.9 | 28.04 | -0.05 | 109.85 | -7.8e-15 | 1.96 | 0.05 |
| PC24 | -41.21 | 27.48 | -95.08 | 12.65 | 1.4e-15 | -1.5 | 0.1 |
| PC25 | 41.87 | 37.39 | -31.41 | 115.14 | -1.4e-15 | 1.12 | 0.3 |
| PC26 | -40.73 | 13.15 | -66.5 | -14.95 | 2.8e-15 | -3.1 | 0.002 |
| PC27 | 9.75 | 8.71 | -7.31 | 26.82 | 0 | 1.12 | 0.3 |
| PC28 | 23.68 | 10.57 | 2.97 | 44.38 | 2.1e-15 | 2.24 | 0.03 |
| PC29 | 101.98 | 15.64 | 71.34 | 132.63 | 1.2e-14 | 6.52 | 7e-11 |
| PC30 | -121.28 | 22.57 | -165.52 | -77.03 | 3.6e-16 | -5.37 | 8e-08 |
| PC31 | 44.62 | 16.54 | 12.21 | 77.04 | 2.8e-15 | 2.7 | 0.007 |
| PC32 | 36.31 | 24.62 | -11.95 | 84.56 | 6.4e-15 | 1.47 | 0.1 |
| PC33 | -77.58 | 37.44 | -150.95 | -4.2 | -2e-15 | -2.07 | 0.04 |
| PC34 | 129.58 | 14.77 | 100.63 | 158.53 | 1.1e-14 | 8.77 | 0 |
| PC35 | 50.6 | 9.19 | 32.58 | 68.62 | -2.8e-15 | 5.5 | 4e-08 |
| PC36 | -116.48 | 17.97 | -151.69 | -81.27 | -7.1e-15 | -6.48 | 9e-11 |

Cuadro A.11: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Barroco* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC37 | 60.93 | 11 | 39.36 | 82.5 | -6.3e-15 | 5.54 | 3e-08 |
| PC38 | -2.42 | 14.93 | -31.68 | 26.84 | -1.1e-15 | -0.16 | 0.9 |
| PC39 | 26.27 | 16.06 | -5.2 | 57.74 | 0 | 1.64 | 0.1 |
| PC40 | 71.1 | 35.49 | 1.54 | 140.65 | 1.4e-15 | 2 | 0.05 |
| PC41 | -2.45 | 29.28 | -59.84 | 54.93 | 0 | -0.08 | 0.9 |

Cuadro A.11: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Barroco* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|-------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Intercepto | 11.05 | 2.39 | 6.36 | 15.74 | 3.6e-16 | 4.61 | 4e-06 |
| PC1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 5.2e-19 | 4.36 | 1e-05 |
| PC2 | 0.38 | 0.08 | 0.23 | 0.53 | -1.1e-17 | 5.05 | 5e-07 |
| PC3 | 0.39 | 0.09 | 0.21 | 0.57 | -3.3e-17 | 4.25 | 2e-05 |
| PC4 | 40.73 | 10.34 | 20.45 | 61 | -3.6e-15 | 3.94 | 8e-05 |
| PC5 | 20.42 | 5.66 | 9.32 | 31.52 | -1.4e-15 | 3.61 | 3e-04 |
| PC6 | -47.69 | 15.19 | -77.45 | -17.92 | 4.3e-15 | -3.14 | 0.002 |
| PC7 | 11.12 | 3.19 | 4.87 | 17.38 | -1.8e-16 | 3.49 | 5e-04 |
| PC8 | -34.4 | 6.17 | -46.48 | -22.31 | 3.6e-15 | -5.58 | 2e-08 |
| PC9 | -3.42 | 1.98 | -7.31 | 0.47 | -4.9e-16 | -1.72 | 0.08 |
| PC10 | 16.33 | 11.59 | -6.4 | 39.05 | 2.1e-15 | 1.41 | 0.2 |
| PC11 | 4.99 | 2.06 | 0.96 | 9.03 | -1.8e-16 | 2.43 | 0.02 |
| PC12 | 7.27 | 5.6 | -3.7 | 18.24 | 1.1e-15 | 1.3 | 0.2 |
| PC13 | 11.1 | 5.02 | 1.27 | 20.93 | 0 | 2.21 | 0.03 |
| PC14 | 17.84 | 4.25 | 9.52 | 26.16 | 0 | 4.2 | 3e-05 |
| PC15 | -5.82 | 5.48 | -16.56 | 4.93 | 3.6e-16 | -1.06 | 0.3 |
| PC16 | -19.17 | 8.16 | -35.17 | -3.18 | 3.6e-16 | -2.35 | 0.02 |
| PC17 | -13.53 | 10.91 | -34.92 | 7.86 | -1.4e-15 | -1.24 | 0.2 |
| PC18 | -3.03 | 11.28 | -25.14 | 19.08 | 1.8e-16 | -0.27 | 0.8 |
| PC19 | 6.19 | 4.2 | -2.04 | 14.42 | 2.1e-15 | 1.47 | 0.1 |
| PC20 | 11.15 | 1.51 | 8.2 | 14.11 | 2.7e-16 | 7.41 | 1e-13 |
| PC21 | 8.13 | 7.88 | -7.31 | 23.58 | 9.8e-16 | 1.03 | 0.3 |
| PC22 | -33.4 | 2.6 | -38.5 | -28.31 | 4.6e-15 | -12.85 | 0 |
| PC23 | 59.7 | 15.7 | 28.93 | 90.47 | -7.1e-15 | 3.8 | 1e-04 |
| PC24 | -42.46 | 10.35 | -62.74 | -22.17 | 7.1e-16 | -4.1 | 4e-05 |

Cuadro A.12: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Clásico* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|--------|---------|
| PC25 | 41.45 | 15.09 | 11.89 | 71.02 | 0 | 2.75 | 0.006 |
| PC26 | -151.09 | 11.32 | -173.28 | -128.9 | -8.5e-15 | -13.34 | 0 |
| PC27 | -12.86 | 8.48 | -29.48 | 3.76 | 3.2e-15 | -1.52 | 0.1 |
| PC28 | -36.95 | 12.07 | -60.6 | -13.29 | 1.4e-15 | -3.06 | 0.002 |
| PC29 | 84.29 | 15.75 | 53.43 | 115.16 | 6.4e-15 | 5.35 | 9e-08 |
| PC30 | -18.4 | 12.47 | -42.85 | 6.04 | 7.5e-16 | -1.48 | 0.1 |
| PC31 | 123.36 | 24.83 | 74.7 | 172.02 | 2.8e-15 | 4.97 | 7e-07 |
| PC32 | -26.79 | 18.46 | -62.98 | 9.39 | 2.5e-15 | -1.45 | 0.1 |
| PC33 | -23.15 | 27.4 | -76.85 | 30.55 | -1.4e-15 | -0.84 | 0.4 |
| PC34 | 118.68 | 11.26 | 96.62 | 140.75 | 5.7e-15 | 10.54 | 0 |
| PC35 | 163.3 | 16.26 | 131.43 | 195.16 | -8.5e-15 | 10.04 | 0 |
| PC36 | -112.78 | 20.07 | -152.12 | -73.44 | -8.5e-15 | -5.62 | 2e-08 |
| PC37 | 5.98 | 17.82 | -28.95 | 40.92 | -3.5e-16 | 0.34 | 0.7 |
| PC38 | -20.32 | 28.45 | -76.07 | 35.44 | -2.1e-15 | -0.71 | 0.5 |
| PC39 | 51 | 10.92 | 29.59 | 72.4 | 7.1e-16 | 4.67 | 3e-06 |
| PC40 | 80.2 | 20.03 | 40.95 | 119.45 | 0 | 4 | 6e-05 |
| PC41 | 65.08 | 16.98 | 31.81 | 98.35 | 7.1e-15 | 3.83 | 1e-04 |

Cuadro A.12: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Clásico* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | 7.55 | 5.21 | -2.66 | 17.75 | 1.8e-16 | 1.45 | 0.1 |
| PC1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 9.5e-19 | 1.28 | 0.2 |
| PC2 | 0.24 | 0.16 | -0.07 | 0.55 | 5.5e-18 | 1.5 | 0.1 |
| PC3 | 0.25 | 0.19 | -0.12 | 0.62 | 1.1e-17 | 1.32 | 0.2 |
| PC4 | 27.05 | 21.47 | -15.03 | 69.13 | -6.4e-15 | 1.26 | 0.2 |
| PC5 | 8.89 | 9.97 | -10.64 | 28.43 | -1.4e-15 | 0.89 | 0.4 |
| PC6 | -29.38 | 29 | -86.23 | 27.46 | 2.8e-15 | -1.01 | 0.3 |
| PC7 | 5.59 | 4.98 | -4.17 | 15.34 | 0 | 1.12 | 0.3 |
| PC8 | -17.55 | 12.52 | -42.09 | 7 | -1.4e-15 | -1.4 | 0.2 |
| PC9 | 1.56 | 2.87 | -4.05 | 7.18 | -8.9e-16 | 0.55 | 0.6 |
| PC10 | 21.3 | 19.5 | -16.92 | 59.52 | 2.5e-15 | 1.09 | 0.3 |
| PC11 | 4.36 | 1.92 | 0.59 | 8.12 | 5.3e-16 | 2.27 | 0.02 |
| PC12 | 6.06 | 8.13 | -9.87 | 21.99 | 6.2e-16 | 0.75 | 0.5 |
| PC13 | -3.32 | 6.18 | -15.43 | 8.79 | -5.3e-16 | -0.54 | 0.6 |

Cuadro A.13: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Romanticismo* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC14 | 9.86 | 3.8 | 2.41 | 17.3 | -1.4e-15 | 2.59 | 0.009 |
| PC15 | -7.76 | 5.73 | -18.99 | 3.48 | 6.2e-16 | -1.35 | 0.2 |
| PC16 | -6.79 | 10.06 | -26.51 | 12.93 | 2.1e-15 | -0.68 | 0.5 |
| PC17 | -11.57 | 12.19 | -35.45 | 12.31 | -2.3e-15 | -0.95 | 0.3 |
| PC18 | -3.62 | 13.21 | -29.52 | 22.27 | -7.1e-16 | -0.27 | 0.8 |
| PC19 | 12.48 | 8.36 | -3.9 | 28.86 | 1.4e-15 | 1.49 | 0.1 |
| PC20 | -0.83 | 3.14 | -6.98 | 5.31 | -3.6e-16 | -0.27 | 0.8 |
| PC21 | -1.22 | 3.17 | -7.43 | 4.99 | -8.9e-17 | -0.39 | 0.7 |
| PC22 | -19.78 | 3.25 | -26.14 | -13.41 | 1.8e-15 | -6.09 | 1e-09 |
| PC23 | 35.18 | 18.99 | -2.04 | 72.39 | -2.1e-15 | 1.85 | 0.06 |
| PC24 | -37.4 | 8.42 | -53.9 | -20.9 | -5e-15 | -4.44 | 9e-06 |
| PC25 | 57.72 | 12.95 | 32.33 | 83.1 | -2.1e-15 | 4.46 | 8e-06 |
| PC26 | -91.54 | 9.78 | -110.7 | -72.38 | -8.5e-15 | -9.36 | 0 |
| PC27 | 34.24 | 10.68 | 13.31 | 55.17 | 1.4e-15 | 3.21 | 0.001 |
| PC28 | -4.08 | 12.12 | -27.85 | 19.68 | 1.1e-15 | -0.34 | 0.7 |
| PC29 | -2.96 | 17.35 | -36.96 | 31.04 | -5e-15 | -0.17 | 0.9 |
| PC30 | -9.69 | 12.88 | -34.93 | 15.54 | -1.8e-16 | -0.75 | 0.5 |
| PC31 | 38.09 | 11 | 16.52 | 59.65 | 1.4e-15 | 3.46 | 5e-04 |
| PC32 | -2.4 | 11.75 | -25.43 | 20.64 | 0 | -0.2 | 0.8 |
| PC33 | 15.72 | 18.12 | -19.79 | 51.23 | 1.6e-15 | 0.87 | 0.4 |
| PC34 | 106.63 | 11.04 | 85 | 128.26 | -2.8e-15 | 9.66 | 0 |
| PC35 | 79.02 | 15.18 | 49.27 | 108.77 | 0 | 5.21 | 2e-07 |
| PC36 | -59.99 | 16.98 | -93.26 | -26.72 | -5.7e-15 | -3.53 | 4e-04 |
| PC37 | 32.25 | 12.8 | 7.16 | 57.34 | -3.6e-15 | 2.52 | 0.01 |
| PC38 | -3.42 | 21.59 | -45.73 | 38.89 | -3.5e-16 | -0.16 | 0.9 |
| PC39 | -12.36 | 13.54 | -38.91 | 14.19 | 4.3e-15 | -0.91 | 0.4 |
| PC40 | 54.88 | 9.77 | 35.73 | 74.04 | 2.8e-15 | 5.62 | 2e-08 |
| PC41 | -21.35 | 15.92 | -52.57 | 9.86 | 0 | -1.34 | 0.2 |

Cuadro A.13: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por corriente histórica de obras musicales asociados a la clase *Romanticismo* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza, sesgo, estadístico para la prueba de Wald y su p-value.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| Intercepto | -3.6 | 0.067 | -3.7 | -3.4 | -3.6e-16 |
| PC1 | 0.00091 | 1.3e-05 | 0.00088 | 0.00094 | 2.2e-20 |
| PC2 | 0.077 | 0.0027 | 0.071 | 0.082 | 5.6e-18 |
| PC3 | 0.062 | 0.0062 | 0.05 | 0.074 | 1.4e-18 |
| PC4 | 10 | 0.14 | 10 | 11 | -1.1e-15 |
| PC5 | 2.6 | 0.13 | 2.3 | 2.8 | 2.7e-16 |
| PC6 | -7 | 0.58 | -8.1 | -5.9 | -8.9e-16 |
| PC8 | -3 | 0.58 | -4.2 | -1.9 | 3.6e-16 |
| PC10 | 0.041 | 0.17 | -0.29 | 0.37 | 2.8e-18 |
| PC11 | 0.74 | 0.62 | -0.48 | 2 | -4.4e-17 |
| PC12 | -0.22 | 0.48 | -1.2 | 0.73 | 0 |
| PC13 | 1.4 | 1.1 | -0.68 | 3.6 | -2.4e-16 |
| PC16 | -0.84 | 1.2 | -3.1 | 1.4 | -8.9e-17 |
| PC17 | 0.91 | 1.1 | -1.2 | 3 | -4.4e-17 |
| PC18 | -3.9 | 2 | -7.9 | 0.013 | 4.4e-16 |
| PC19 | 0.26 | 0.4 | -0.52 | 1 | -1.1e-17 |
| PC20 | 0.35 | 0.48 | -0.59 | 1.3 | -4.4e-17 |
| PC21 | -1.6 | 1.8 | -5.1 | 1.9 | 1.8e-16 |
| PC22 | -1.9 | 2.7 | -7.2 | 3.4 | 0 |
| PC23 | 0.92 | 2 | -3.1 | 4.9 | -2.2e-17 |
| PC24 | -2 | 2.5 | -7 | 2.9 | 5.3e-16 |
| PC25 | 6.4 | 5 | -3.5 | 16 | -1.8e-16 |
| PC26 | -14 | 8 | -29 | 2 | 7.1e-16 |
| PC28 | 6.3 | 4.5 | -2.4 | 15 | -1.8e-16 |
| PC29 | 9.3 | 1.9 | 5.6 | 13 | 1.4e-15 |
| PC30 | -5.8 | 8.6 | -23 | 11 | 3.6e-16 |
| PC31 | 0.87 | 1.9 | -2.9 | 4.7 | 0 |
| PC32 | 1.7 | 3.3 | -4.8 | 8.3 | 3.1e-16 |
| PC33 | 11 | 18 | -25 | 47 | 7.1e-16 |
| PC34 | 0.87 | 1.9 | -2.9 | 4.7 | 0 |
| PC35 | 2.8 | 3.8 | -4.7 | 10 | 0 |
| PC36 | -3.6 | 8.1 | -19 | 12 | 0 |
| PC37 | -3 | 6.6 | -16 | 10 | 4.4e-16 |
| PC38 | -3.8 | 9.7 | -23 | 15 | 1.8e-16 |
| PC39 | -2.4 | 3.4 | -9.1 | 4.3 | -8.9e-17 |
| PC40 | -2.2 | 2.5 | -7.2 | 2.8 | -1.8e-16 |
| PC41 | 4.3 | 5.9 | -7.3 | 16 | 3.6e-16 |
| PC42 | -3.9 | 5.4 | -14 | 6.8 | -8.9e-17 |
| PC43 | -0.05 | 0.072 | -0.19 | 0.091 | -2.8e-18 |

Cuadro A.14: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Renacentista* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|----------|----------|-------|---------|---------|-------|
| PC47 | -1.1 | 2.4 | -5.8 | 3.7 | 0 |
| PC48 | 1.1 | 2.5 | -3.7 | 5.9 | 0 |
| PC49 | 0.81 | 1.8 | -2.8 | 4.4 | 0 |
| PC51 | 3.5 | 3.5 | -3.3 | 10 | 0 |
| PC52 | 1 | 2.2 | -3.4 | 5.4 | 0 |
| PC53 | -2.3 | 5.2 | -12 | 7.8 | 0 |
| PC54 | 0.12 | 0.26 | -0.4 | 0.63 | 0 |
| PC55 | 1 | 2.3 | -3.4 | 5.5 | 0 |

Cuadro A.14: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Renacentista* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Intercepto | -2.2 | 0.094 | -2.4 | -2.1 | -2.7e-16 |
| PC1 | -8.7e-06 | 1.7e-05 | -4.3e-05 | 2.5e-05 | 1e-21 |
| PC2 | -0.028 | 0.0029 | -0.034 | -0.022 | 2.1e-18 |
| PC3 | -0.012 | 0.0082 | -0.029 | 0.0036 | 0 |
| PC4 | -4.5 | 0.55 | -5.6 | -3.5 | 5.3e-16 |
| PC5 | 6.4 | 0.26 | 5.9 | 6.9 | 5.3e-16 |
| PC6 | -3.5 | 1.7 | -6.9 | -0.11 | -8.9e-17 |
| PC7 | 3.2 | 0.84 | 1.5 | 4.8 | 1.8e-16 |
| PC8 | -4.5 | 0.68 | -5.9 | -3.2 | 8.9e-17 |
| PC9 | 4 | 0.69 | 2.7 | 5.4 | 8.9e-17 |
| PC10 | -14 | 1.4 | -17 | -11 | 1.8e-15 |
| PC11 | 0.88 | 1.2 | -1.4 | 3.1 | 1.1e-16 |
| PC12 | -10 | 1.7 | -14 | -7 | 0 |
| PC13 | 0.33 | 0.71 | -1.1 | 1.7 | 1.1e-17 |
| PC14 | 4.2 | 1.9 | 0.53 | 7.8 | 8.9e-17 |
| PC15 | 5.3 | 4.3 | -3 | 14 | -5.3e-16 |
| PC16 | -6 | 3 | -12 | -0.059 | 0 |
| PC17 | 7.5 | 4.1 | -0.47 | 16 | -3.6e-16 |
| PC18 | -19 | 3.5 | -26 | -12 | -1.1e-15 |
| PC19 | -19 | 4.3 | -27 | -10 | -1.4e-15 |
| PC20 | 13 | 3.4 | 6.8 | 20 | 7.1e-16 |
| PC21 | -10 | 3.9 | -18 | -2.6 | -1.6e-15 |
| PC22 | 0.098 | 5.9 | -11 | 12 | 2.9e-16 |

Cuadro A.15: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Barroco* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| PC23 -14 9.2 -32 3.8 7.1e-16 PC24 11 6.5 -1.9 23 -1.1e-15 PC25 -23 4.7 -33 -14 2.8e-15 PC26 24 6.1 12 36 4.3e-15 PC27 9.8 3.6 2.8 17 0 PC28 50 10 30 69 -4.3e-15 PC29 41 6.4 28 54 -5e-15 PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC33 -48 18 -83 -13 | Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|--|----------|----------|-------|---------|---------|----------|
| PC25 -23 4.7 -33 -14 2.8e-15 PC26 24 6.1 12 36 4.3e-15 PC27 9.8 3.6 2.8 17 0 PC28 50 10 30 69 -4.3e-15 PC29 41 6.4 28 54 -5e-15 PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 | PC23 | -14 | 9.2 | -32 | 3.8 | 7.1e-16 |
| PC26 24 6.1 12 36 4.3e-15 PC27 9.8 3.6 2.8 17 0 PC28 50 10 30 69 -4.3e-15 PC29 41 6.4 28 54 -5e-15 PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC37 24 22 -19 67 | PC24 | 11 | 6.5 | -1.9 | 23 | -1.1e-15 |
| PC27 9.8 3.6 2.8 17 0 PC28 50 10 30 69 -4.3e-15 PC29 41 6.4 28 54 -5e-15 PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 | PC25 | -23 | 4.7 | -33 | -14 | 2.8e-15 |
| PC28 50 10 30 69 -4.3e-15 PC29 41 6.4 28 54 -5e-15 PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 <td>PC26</td> <td>24</td> <td>6.1</td> <td>12</td> <td>36</td> <td>4.3e-15</td> | PC26 | 24 | 6.1 | 12 | 36 | 4.3e-15 |
| PC29 41 6.4 28 54 -5e-15 PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 <td>PC27</td> <td>9.8</td> <td>3.6</td> <td>2.8</td> <td>17</td> <td>0</td> | PC27 | 9.8 | 3.6 | 2.8 | 17 | 0 |
| PC30 -66 12 -90 -41 -4.3e-15 PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 < | PC28 | 50 | 10 | 30 | 69 | -4.3e-15 |
| PC31 -30 4.8 -39 -20 7.1e-16 PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6. | PC29 | 41 | 6.4 | 28 | 54 | -5e-15 |
| PC32 20 4.4 11 29 -1.4e-15 PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 </td <td>PC30</td> <td>-66</td> <td>12</td> <td>-90</td> <td>-41</td> <td>-4.3e-15</td> | PC30 | -66 | 12 | -90 | -41 | -4.3e-15 |
| PC33 -35 21 -77 6.3 1.4e-15 PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 | PC31 | -30 | 4.8 | -39 | -20 | 7.1e-16 |
| PC34 46 8.1 31 62 1.4e-15 PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 < | PC32 | 20 | 4.4 | 11 | 29 | -1.4e-15 |
| PC35 -48 18 -83 -13 -5.7e-15 PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 | PC33 | -35 | 21 | -77 | 6.3 | 1.4e-15 |
| PC36 -15 21 -57 26 -2.1e-15 PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 | PC34 | 46 | 8.1 | 31 | 62 | 1.4e-15 |
| PC37 24 22 -19 67 2.8e-15 PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 | PC35 | -48 | 18 | -83 | -13 | -5.7e-15 |
| PC38 8.4 8.9 -9.1 26 -3.6e-16 PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 <td< td=""><td>PC36</td><td>-15</td><td>21</td><td>-57</td><td>26</td><td>-2.1e-15</td></td<> | PC36 | -15 | 21 | -57 | 26 | -2.1e-15 |
| PC39 7.1 6.9 -6.3 21 4.4e-16 PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120< | PC37 | 24 | 22 | -19 | 67 | 2.8e-15 |
| PC40 6.4 7.9 -9.2 22 5.3e-16 PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 <td>PC38</td> <td>8.4</td> <td>8.9</td> <td>-9.1</td> <td>26</td> <td>-3.6e-16</td> | PC38 | 8.4 | 8.9 | -9.1 | 26 | -3.6e-16 |
| PC41 -6.6 8.2 -23 9.4 7.1e-16 PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC39 | 7.1 | 6.9 | -6.3 | 21 | 4.4e-16 |
| PC42 -16 14 -43 11 0 PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC40 | 6.4 | 7.9 | -9.2 | 22 | 5.3e-16 |
| PC43 -4.1 3.9 -12 3.6 1.8e-16 PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC41 | -6.6 | 8.2 | -23 | 9.4 | 7.1e-16 |
| PC44 -2.4 4.5 -11 6.4 -4.4e-17 PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC42 | -16 | 14 | -43 | 11 | 0 |
| PC45 25 20 -14 64 -2.1e-15 PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC43 | -4.1 | 3.9 | -12 | 3.6 | 1.8e-16 |
| PC46 -1.7 3.8 -9.1 5.7 0 PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC44 | -2.4 | 4.5 | -11 | 6.4 | -4.4e-17 |
| PC47 19 16 -12 51 -1.1e-15 PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC45 | 25 | 20 | -14 | 64 | -2.1e-15 |
| PC48 -4.3 12 -27 19 4.4e-16 PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC46 | -1.7 | 3.8 | -9.1 | 5.7 | 0 |
| PC49 0.081 5.6 -11 11 6.9e-17 PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC47 | 19 | 16 | -12 | 51 | -1.1e-15 |
| PC50 0.63 6.4 -12 13 1.8e-16 PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC48 | -4.3 | 12 | -27 | 19 | 4.4e-16 |
| PC51 -22 19 -59 15 -1.4e-15 PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC49 | 0.081 | 5.6 | -11 | 11 | 6.9e-17 |
| PC52 86 17 52 120 5.7e-15 PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC50 | 0.63 | 6.4 | -12 | 13 | 1.8e-16 |
| PC53 -13 16 -44 19 -7.1e-16 PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC51 | -22 | 19 | -59 | 15 | -1.4e-15 |
| PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC52 | 86 | 17 | 52 | 120 | 5.7e-15 |
| PC54 -12 11 -33 9.3 -3.5e-16 | PC53 | | 16 | -44 | 19 | -7.1e-16 |
| | PC54 | -12 | 11 | -33 | 9.3 | -3.5e-16 |
| | PC55 | -0.93 | 4.8 | -10 | 8.5 | |

Cuadro A.15: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Barroco* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Intercepto | -1.6 | 0.11 | -1.8 | -1.4 | -1.3e-16 |
| PC1 | -0.00017 | 2.5e-05 | -0.00022 | -0.00012 | 5.4e-21 |
| PC2 | 0.003 | 0.0017 | -0.00026 | 0.0063 | -3e-19 |
| PC3 | -0.0014 | 0.0019 | -0.0051 | 0.0023 | 2e-19 |
| PC4 | -2.5 | 0.29 | -3.1 | -1.9 | -4.4e-16 |
| PC5 | -0.075 | 0.14 | -0.35 | 0.2 | 4.2e-18 |
| PC6 | 3.7 | 0.8 | 2.2 | 5.3 | 0 |
| PC7 | 0.87 | 0.37 | 0.15 | 1.6 | -3.3e-17 |
| PC8 | -1.2 | 0.66 | -2.5 | 0.08 | 1.1e-16 |
| PC9 | -4.4 | 0.69 | -5.7 | -3 | -9.8e-16 |
| PC10 | -6.8 | 1.1 | -9 | -4.5 | 0 |
| PC11 | -1.9 | 1.1 | -4 | 0.24 | 2.2e-16 |
| PC12 | 0.011 | 0.025 | -0.038 | 0.06 | 0 |
| PC13 | 1.9 | 1.4 | -0.86 | 4.7 | 2.2e-16 |
| PC14 | 0.98 | 1.6 | -2.2 | 4.1 | -4.4e-17 |
| PC15 | -0.26 | 0.34 | -0.92 | 0.4 | 0 |
| PC16 | 0.37 | 0.46 | -0.52 | 1.3 | 0 |
| PC17 | -0.88 | 1.3 | -3.3 | 1.6 | -2.2e-17 |
| PC18 | 4.8 | 3.1 | -1.2 | 11 | -1.8e-16 |
| PC19 | -3.9 | 1.2 | -6.3 | -1.6 | 8.9e-17 |
| PC20 | 0.29 | 0.86 | -1.4 | 2 | 5.6e-17 |
| PC21 | 7.7 | 2.6 | 2.5 | 13 | 8.9e-16 |
| PC22 | -8.6 | 5.2 | -19 | 1.5 | -3.6e-16 |
| PC23 | 24 | 2.9 | 18 | 30 | 0 |
| PC24 | 2.2 | 2.8 | -3.3 | 7.8 | 1.8e-16 |
| PC25 | -18 | 6.3 | -30 | -5.3 | 3.6e-16 |
| PC26 | -31 | 6.4 | -44 | -19 | -7.1e-16 |
| PC27 | -46 | 5.1 | -56 | -36 | -2.8e-15 |
| PC28 | -24 | 9.4 | -42 | -5.2 | -4.6e-15 |
| PC29 | 15 | 5.9 | 3.6 | 27 | -5.3e-16 |
| PC30 | 17 | 8.6 | 0.025 | 34 | -7.1e-16 |
| PC31 | 56 | 1.7 | 53 | 59 | 7.1e-15 |
| PC32 | -15 | 11 | -36 | 5.6 | -7.1e-16 |
| PC33 | -0.26 | 13 | -26 | 25 | -1.8e-16 |
| PC34 | -8.9 | 7.4 | -23 | 5.6 | 5.3e-16 |
| PC35 | 52 | 11 | 30 | 74 | 7.1e-15 |
| PC36 | -7.5 | 27 | -61 | 46 | 1.1e-15 |
| PC37 | -26 | 20 | -66 | 13 | 1.4e-15 |

Cuadro A.16: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Clásico* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|
| PC38 | -29 | 19 | -67 | 8.8 | -1.4e-15 |
| PC39 | 15 | 13 | -12 | 41 | -7.1e-16 |
| PC40 | 24 | 4.2 | 16 | 32 | -2.8e-15 |
| PC41 | 47 | 14 | 20 | 74 | 7.1e-16 |
| PC42 | 15 | 9.6 | -4 | 34 | 3.6e-15 |
| PC43 | -2.9 | 5 | -13 | 6.9 | -4.4e-16 |
| PC44 | 12 | 16 | -19 | 44 | 8.9e-16 |
| PC45 | 2.3 | 5.2 | -7.9 | 12 | -4.4e-17 |
| PC46 | -9.8 | 9.9 | -29 | 9.5 | 0 |
| PC47 | -3.2 | 7.2 | -17 | 11 | 0 |
| PC48 | 27 | 13 | 1.6 | 53 | 2.1e-15 |
| PC49 | -74 | 11 | -96 | -51 | 8.5e-15 |
| PC50 | -9 | 8.6 | -26 | 7.9 | 3.6e-16 |
| PC51 | 8.2 | 9.1 | -9.6 | 26 | -5.3e-16 |
| PC52 | -4.8 | 6.1 | -17 | 7.2 | 8e-16 |
| PC53 | 12 | 8.5 | -4.8 | 28 | 3.6e-16 |
| PC54 | -5.1 | 10 | -25 | 15 | -3.6e-16 |
| PC55 | -32 | 15 | -61 | -2.7 | -7.1e-16 |

Cuadro A.16: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Clásico* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Intercepto | -1.3 | 0.079 | -1.5 | -1.2 | 4.4e-17 |
| PC1 | -0.00021 | 2.4e-05 | -0.00026 | -0.00017 | -3.3e-20 |
| PC2 | -0.017 | 0.0044 | -0.026 | -0.0084 | -1e-18 |
| PC3 | -0.0015 | 0.00091 | -0.0033 | 0.00033 | -8.7e-20 |
| PC4 | -0.078 | 0.11 | -0.29 | 0.13 | 5.6e-18 |
| PC5 | -5 | 0.93 | -6.8 | -3.2 | -8.9e-17 |
| PC6 | 1.5 | 0.98 | -0.47 | 3.4 | 1.3e-16 |
| PC7 | -1.6 | 0.67 | -2.9 | -0.3 | 4.4e-17 |
| PC8 | 6.4 | 0.63 | 5.1 | 7.6 | -1.8e-16 |
| PC9 | 0.84 | 0.36 | 0.14 | 1.5 | 0 |
| PC10 | 12 | 1.8 | 7.9 | 15 | 0 |
| PC11 | -0.78 | 1 | -2.8 | 1.2 | -2.2e-17 |
| PC12 | 5.3 | 1.2 | 2.9 | 7.7 | 1.8e-16 |

Cuadro A.17: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Romanticismo* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|
| PC13 | -8.4 | 3 | -14 | -2.5 | -5.3e-16 |
| PC14 | -5.5 | 2 | -9.4 | -1.6 | -8.9e-17 |
| PC15 | -6.3 | 1.6 | -9.5 | -3.1 | 5.3e-16 |
| PC16 | 6.6 | 4.1 | -1.3 | 15 | 1.8e-16 |
| PC17 | -6 | 0.8 | -7.6 | -4.4 | -5.3e-16 |
| PC18 | 11 | 1.9 | 6.8 | 14 | 1.1e-15 |
| PC19 | 14 | 2.2 | 9.9 | 18 | -1.4e-15 |
| PC20 | -12 | 2.1 | -16 | -8.1 | 0 |
| PC21 | 1 | 1.2 | -1.4 | 3.4 | 4.4e-17 |
| PC22 | 4.5 | 3.7 | -2.8 | 12 | 0 |
| PC23 | -4.7 | 3.4 | -11 | 1.9 | -1.8e-16 |
| PC25 | 9.6 | 5.1 | -0.33 | 20 | 7.1e-16 |
| PC26 | 20 | 11 | -0.9 | 41 | -2.1e-15 |
| PC27 | 17 | 2.4 | 13 | 22 | -3.2e-15 |
| PC28 | -4.6 | 4.7 | -14 | 4.7 | -5.3e-16 |
| PC29 | -68 | 10 | -88 | -48 | 5.7e-15 |
| PC30 | 18 | 5 | 8.4 | 28 | 3.6e-15 |
| PC31 | -25 | 5.5 | -36 | -14 | 0 |
| PC32 | -1.1 | 5.1 | -11 | 8.8 | -2.2e-17 |
| PC33 | 26 | 26 | -24 | 77 | -2.8e-15 |
| PC34 | -5.1 | 12 | -28 | 18 | -3.6e-16 |
| PC35 | -24 | 7.7 | -39 | -8.6 | 1.1e-15 |
| PC36 | 46 | 32 | -16 | 110 | -1.4e-15 |
| PC37 | -8.1 | 9.9 | -28 | 11 | 1.8e-16 |
| PC38 | 3.5 | 6.6 | -9.5 | 17 | -3.6e-16 |
| PC39 | -34 | 13 | -61 | -8.1 | -1.4e-15 |
| PC40 | -7.9 | 7.4 | -22 | 6.6 | 0 |
| PC41 | -28 | 4.2 | -37 | -20 | -7.1e-16 |
| PC42 | -1 | 6.6 | -14 | 12 | 2e-16 |
| PC43 | 13 | 15 | -15 | 42 | 7.1e-16 |
| PC44 | -2.2 | 14 | -29 | 25 | 1.8e-16 |
| PC45 | -33 | 9.1 | -51 | -16 | 3.6e-15 |
| PC46 | 12 | 13 | -13 | 37 | -8.9e-16 |
| PC47 | -9.4 | 8.5 | -26 | 7.3 | -3.5e-16 |
| PC48 | -16 | 14 | -43 | 11 | 7.1e-16 |
| PC49 | 40 | 17 | 7.5 | 72 | 2.1e-15 |
| PC50 | 14 | 17 | -19 | 48 | 1.8e-15 |
| PC51 | 6 | 7.6 | -8.9 | 21 | 5.3e-16 |

Cuadro A.17: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Romanticismo* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|
| PC52 | -55 | 9.1 | -72 | -37 | 7.1e-15 |
| PC53 | 0.37 | 7.4 | -14 | 15 | -6.7e-17 |
| PC54 | 7.4 | 17 | -26 | 41 | -3.5e-16 |
| PC55 | 13 | 10 | -6.5 | 33 | 7.1e-16 |

Cuadro A.17: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial Elastic Net para clasificación por corriente histórica de obras musicales restringida a Música Tonal asociados a la clase *Romanticismo* y algunas estadísticas: error estándar, límites inferior y superior del intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Intercepto | 28.66 | 39.73 | -49.2 | 106.53 | -5.7e-15 | 0.72 | 0.5 |
| PC1 | 0 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 1e-18 | -0.27 | 0.8 |
| PC2 | -0.06 | 1.23 | -2.47 | 2.35 | 8.9e-17 | -0.05 | 1 |
| PC3 | 0.05 | 1.39 | -2.68 | 2.78 | 8.9e-17 | 0.04 | 1 |
| PC4 | 45.15 | 162.08 | -272.51 | 362.82 | 4.5e-14 | 0.28 | 0.8 |
| PC5 | -89.35 | 70.24 | -227.02 | 48.33 | -1.7e-14 | -1.27 | 0.2 |
| PC6 | 227.53 | 219 | -201.7 | 656.75 | 1.1e-14 | 1.04 | 0.3 |
| PC7 | -59.09 | 47.62 | -152.42 | 34.24 | 3.9e-15 | -1.24 | 0.2 |
| PC8 | 29.94 | 86.44 | -139.49 | 199.36 | -1.7e-14 | 0.35 | 0.7 |
| PC9 | 35.58 | 9.76 | 16.45 | 54.7 | -4e-15 | 3.65 | 3e-04 |
| PC10 | 50.56 | 172.71 | -287.93 | 389.06 | -4.5e-14 | 0.29 | 0.8 |
| PC11 | 11.76 | 9.48 | -6.82 | 30.34 | -7.1e-16 | 1.24 | 0.2 |
| PC12 | 87.54 | 72.72 | -54.99 | 230.07 | -2.8e-14 | 1.2 | 0.2 |
| PC13 | 0.99 | 55.44 | -107.67 | 109.64 | -5.7e-15 | 0.02 | 1 |
| PC14 | -71.45 | 21.11 | -112.82 | -30.08 | 4.3e-15 | -3.38 | 7e-04 |
| PC15 | -94.23 | 74.99 | -241.22 | 52.75 | 5.7e-15 | -1.26 | 0.2 |
| PC16 | -232.8 | 106.33 | -441.2 | -24.41 | 3.4e-14 | -2.19 | 0.03 |
| PC17 | -160.59 | 112.39 | -380.88 | 59.7 | 2.3e-14 | -1.43 | 0.2 |
| PC18 | 180.24 | 137.57 | -89.39 | 449.87 | -2.3e-14 | 1.31 | 0.2 |
| PC19 | 214.59 | 88.35 | 41.42 | 387.76 | -5.7e-14 | 2.43 | 0.02 |
| PC20 | -60 | 16.13 | -91.62 | -28.38 | 2.8e-15 | -3.72 | 2e-04 |
| PC21 | -22.68 | 26.51 | -74.65 | 29.29 | 0 | -0.86 | 0.4 |
| PC22 | -134.92 | 15.94 | -166.17 | -103.67 | 5.7e-15 | -8.46 | 0 |
| PC23 | 26.3 | 116.34 | -201.72 | 254.32 | -4.3e-15 | 0.23 | 0.8 |
| PC24 | -418.45 | 38.21 | -493.34 | -343.56 | -2.3e-14 | -10.95 | 0 |
| PC25 | 357.25 | 55.98 | 247.53 | 466.97 | 1.7e-14 | 6.38 | 2e-10 |
| PC26 | 578.2 | 192.64 | 200.63 | 955.77 | 8e-14 | 3 | 0.003 |
| PC27 | -602.08 | 153.23 | -902.41 | -301.74 | 1.1e-14 | -3.93 | 9e-05 |

Cuadro A.18: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Bach* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC28 | -194.54 | 64.65 | -321.25 | -67.82 | 1.7e-14 | -3.01 | 0.003 |
| PC29 | -294.48 | 113.11 | -516.17 | -72.78 | 1.7e-14 | -2.6 | 0.009 |
| PC30 | -253.04 | 105.16 | -459.16 | -46.93 | -8.5e-15 | -2.41 | 0.02 |
| PC31 | -109.88 | 35.24 | -178.95 | -40.81 | -1.1e-14 | -3.12 | 0.002 |
| PC32 | -173.3 | 76.54 | -323.33 | -23.28 | 0 | -2.26 | 0.02 |
| PC33 | -120.83 | 102.11 | -320.95 | 79.3 | -7.1e-16 | -1.18 | 0.2 |
| PC34 | -201.48 | 44.1 | -287.91 | -115.06 | 2.8e-15 | -4.57 | 5e-06 |
| PC35 | 28.92 | 49.99 | -69.05 | 126.89 | -1.4e-14 | 0.58 | 0.6 |
| PC36 | 25.93 | 90.59 | -151.63 | 203.49 | 1.1e-14 | 0.29 | 0.8 |
| PC37 | 26.21 | 64.38 | -99.96 | 152.39 | -2.8e-15 | 0.41 | 0.7 |
| PC38 | 37.57 | 56.65 | -73.45 | 148.6 | 2.8e-15 | 0.66 | 0.5 |
| PC39 | 130.88 | 46.16 | 40.41 | 221.36 | 2.6e-14 | 2.84 | 0.005 |
| PC40 | 113.6 | 45.56 | 24.31 | 202.89 | -2.8e-15 | 2.49 | 0.01 |
| PC41 | 104.84 | 80.45 | -52.84 | 262.51 | 2.8e-15 | 1.3 | 0.2 |
| PC42 | -41.44 | 70.76 | -180.12 | 97.24 | 7.8e-15 | -0.59 | 0.6 |
| PC43 | -113.13 | 73.93 | -258.03 | 31.76 | -4.3e-15 | -1.53 | 0.1 |

Cuadro A.18: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Bach* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC2 | 2.51 | 0.97 | 0.6 | 4.41 | 4.4e-17 | 2.58 | 0.01 |
| PC3 | 2.94 | 1.14 | 0.71 | 5.17 | -1.3e-16 | 2.58 | 0.01 |
| PC4 | 384.85 | 132.24 | 125.68 | 644.03 | -3.4e-14 | 2.91 | 0.004 |
| PC5 | 48.6 | 51.81 | -52.95 | 150.15 | -8.5e-15 | 0.94 | 0.3 |
| PC6 | -203.19 | 162.71 | -522.1 | 115.72 | 0 | -1.25 | 0.2 |
| PC7 | 8.74 | 38.53 | -66.79 | 84.27 | 7.1e-16 | 0.23 | 0.8 |
| PC8 | -176.95 | 68.37 | -310.95 | -42.96 | 0 | -2.59 | 0.01 |
| PC9 | -7.64 | 6.77 | -20.92 | 5.64 | -4.4e-16 | -1.13 | 0.3 |
| PC10 | 374.27 | 142.75 | 94.48 | 654.06 | 1.7e-14 | 2.62 | 0.009 |
| PC11 | -0.21 | 8.06 | -16.01 | 15.59 | 1.8e-16 | -0.03 | 1 |
| PC12 | 238.62 | 65.85 | 109.56 | 367.69 | -2.3e-14 | 3.62 | 3e-04 |
| PC13 | 63.63 | 42.34 | -19.36 | 146.63 | -5.7e-15 | 1.5 | 0.1 |
| PC14 | -81.67 | 23.02 | -126.79 | -36.55 | -1.4e-15 | -3.55 | 4e-04 |
| PC15 | -198.94 | 67.92 | -332.06 | -65.82 | 1.7e-14 | -2.93 | 0.003 |
| PC16 | -353.71 | 93.98 | -537.91 | -169.52 | 4.5e-14 | -3.76 | 2e-04 |
| PC17 | -417.85 | 103.36 | -620.43 | -215.28 | -2.3e-14 | -4.04 | 5e-05 |
| PC18 | 459.61 | 128.9 | 206.98 | 712.24 | -4.5e-14 | 3.57 | 4e-04 |

Cuadro A.19: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Beethoven* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC19 | 336.22 | 80.3 | 178.83 | 493.61 | -5.7e-14 | 4.19 | 3e-05 |
| PC20 | -94.86 | 19.96 | -133.98 | -55.74 | 5.7e-15 | -4.75 | 2e-06 |
| PC21 | 23.74 | 31.93 | -38.85 | 86.33 | 1.4e-15 | 0.74 | 0.5 |
| PC22 | -87.1 | 22.78 | -131.76 | -42.45 | 1.1e-14 | -3.82 | 1e-04 |
| PC23 | -67.07 | 94.64 | -252.56 | 118.42 | -2.8e-15 | -0.71 | 0.5 |
| PC24 | -213.39 | 30.3 | -272.77 | -154 | -4.5e-14 | -7.04 | 2e-12 |
| PC25 | 154.02 | 62.05 | 32.4 | 275.64 | 2.8e-14 | 2.48 | 0.01 |
| PC26 | 541.64 | 196.42 | 156.66 | 926.61 | 0 | 2.76 | 0.006 |
| PC27 | -634.82 | 169.02 | -966.08 | -303.55 | 2.3e-14 | -3.76 | 2e-04 |
| PC28 | -273.17 | 101.99 | -473.08 | -73.26 | 4.5e-14 | -2.68 | 0.007 |
| PC29 | -345.37 | 125.89 | -592.1 | -98.63 | 5.7e-15 | -2.74 | 0.006 |
| PC30 | -63.02 | 95.04 | -249.29 | 123.24 | -2.8e-15 | -0.66 | 0.5 |
| PC31 | 87.1 | 38.6 | 11.45 | 162.76 | -6.4e-15 | 2.26 | 0.02 |
| PC32 | -160.16 | 65.82 | -289.17 | -31.15 | -1.1e-14 | -2.43 | 0.01 |
| PC33 | -28.02 | 109.93 | -243.49 | 187.45 | 2.8e-15 | -0.25 | 0.8 |
| PC34 | -72.15 | 77.54 | -224.12 | 79.82 | 5.7e-15 | -0.93 | 0.4 |
| PC35 | 206.77 | 44.88 | 118.8 | 294.73 | 2e-14 | 4.61 | 4e-06 |
| PC36 | -6.49 | 78.64 | -160.63 | 147.64 | 7.1e-16 | -0.08 | 0.9 |
| PC37 | -27.41 | 41.84 | -109.42 | 54.6 | 0 | -0.65 | 0.5 |
| PC38 | 60.31 | 71.08 | -79.02 | 199.63 | 1.3e-14 | 0.85 | 0.4 |
| PC39 | 27.46 | 46.57 | -63.83 | 118.74 | 1.4e-15 | 0.59 | 0.6 |
| PC40 | 176.22 | 62.49 | 53.73 | 298.7 | -4.3e-15 | 2.82 | 0.005 |
| PC41 | 178.53 | 88.08 | 5.9 | 351.16 | -5.7e-15 | 2.03 | 0.04 |
| PC42 | 110.69 | 72.64 | -31.67 | 253.06 | 1.2e-14 | 1.52 | 0.1 |
| PC43 | -16.58 | 65.26 | -144.48 | 111.32 | 4.3e-15 | -0.25 | 0.8 |

Cuadro A.19: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Beethoven* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | 102.18 | 44.75 | 14.47 | 189.89 | -5.7e-15 | 2.28 | 0.02 |
| PC1 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.05 | 1.7e-18 | 1.55 | 0.1 |
| PC2 | 2.25 | 1.34 | -0.37 | 4.87 | 3.1e-16 | 1.68 | 0.09 |
| PC3 | 2.74 | 1.55 | -0.29 | 5.77 | -2.7e-16 | 1.77 | 0.08 |
| PC4 | 357.9 | 178.57 | 7.92 | 707.88 | 0 | 2 | 0.05 |
| PC5 | 29.75 | 74.38 | -116.03 | 175.52 | -4.3e-15 | 0.4 | 0.7 |
| PC6 | -155.42 | 230.29 | -606.79 | 295.94 | 1.7e-14 | -0.67 | 0.5 |
| PC7 | -7.53 | 51.59 | -108.65 | 93.59 | -2.8e-15 | -0.15 | 0.9 |

Cuadro A.20: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Chopin* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC8 | -146.25 | 97.95 | -338.22 | 45.73 | -2.6e-14 | -1.49 | 0.1 |
| PC9 | 2.1 | 12.94 | -23.27 | 27.47 | 4.9e-16 | 0.16 | 0.9 |
| PC10 | 379.84 | 189.74 | 7.96 | 751.72 | 4e-14 | 2 | 0.05 |
| PC11 | 21.53 | 5.72 | 10.32 | 32.74 | -1.4e-15 | 3.76 | 2e-04 |
| PC12 | 237.33 | 79.92 | 80.68 | 393.98 | -5.7e-15 | 2.97 | 0.003 |
| PC13 | 60.7 | 44.09 | -25.72 | 147.11 | -1.4e-15 | 1.38 | 0.2 |
| PC14 | -108.45 | 26.62 | -160.63 | -56.28 | 4.3e-15 | -4.07 | 5e-05 |
| PC15 | -188.23 | 80.63 | -346.25 | -30.21 | 0 | -2.33 | 0.02 |
| PC16 | -355.4 | 106.32 | -563.79 | -147.01 | 5.7e-14 | -3.34 | 8e-04 |
| PC17 | -407.51 | 141.86 | -685.55 | -129.46 | -1.1e-14 | -2.87 | 0.004 |
| PC18 | 434.95 | 162.22 | 116.99 | 752.9 | -1.1e-14 | 2.68 | 0.007 |
| PC19 | 343.86 | 97.63 | 152.5 | 535.22 | -3.4e-14 | 3.52 | 4e-04 |
| PC20 | -126.73 | 17.49 | -161 | -92.45 | 8.5e-15 | -7.25 | 4e-13 |
| PC21 | 40.35 | 37.26 | -32.68 | 113.39 | -3.6e-15 | 1.08 | 0.3 |
| PC22 | -87.8 | 15.53 | -118.24 | -57.37 | 2.8e-15 | -5.65 | 2e-08 |
| PC23 | -113.33 | 99.1 | -307.55 | 80.9 | -1.7e-14 | -1.14 | 0.3 |
| PC24 | -270.84 | 54.71 | -378.08 | -163.61 | -3.4e-14 | -4.95 | 7e-07 |
| PC25 | 285.04 | 114.88 | 59.88 | 510.21 | 6.8e-14 | 2.48 | 0.01 |
| PC26 | 620.08 | 223.53 | 181.97 | 1058.19 | -1.1e-14 | 2.77 | 0.006 |
| PC27 | -604.07 | 166.44 | -930.28 | -277.85 | 4.5e-14 | -3.63 | 3e-04 |
| PC28 | -176.12 | 93.28 | -358.95 | 6.71 | 3.4e-14 | -1.89 | 0.06 |
| PC29 | -334.36 | 136.2 | -601.31 | -67.42 | 1.7e-14 | -2.46 | 0.01 |
| PC30 | 211.55 | 80.61 | 53.55 | 369.55 | 1.8e-14 | 2.62 | 0.009 |
| PC31 | -97.47 | 64.62 | -224.13 | 29.18 | -1.1e-14 | -1.51 | 0.1 |
| PC32 | -77.5 | 89.97 | -253.84 | 98.84 | 8.5e-15 | -0.86 | 0.4 |
| PC33 | 188.78 | 89.45 | 13.47 | 364.1 | -3.5e-14 | 2.11 | 0.03 |
| PC34 | -105.03 | 81.81 | -265.38 | 55.32 | 0 | -1.28 | 0.2 |
| PC35 | 105.5 | 45.95 | 15.43 | 195.57 | -2.8e-15 | 2.3 | 0.02 |
| PC36 | 148.74 | 64.99 | 21.36 | 276.13 | 5.7e-15 | 2.29 | 0.02 |
| PC37 | 50.95 | 20.93 | 9.93 | 91.97 | -5.7e-15 | 2.43 | 0.01 |
| PC38 | 78.43 | 86.16 | -90.44 | 247.3 | 1.6e-14 | 0.91 | 0.4 |
| PC39 | 67.86 | 71.78 | -72.83 | 208.56 | 1.4e-15 | 0.95 | 0.3 |
| PC40 | -67.1 | 125.15 | -312.4 | 178.19 | 1.1e-14 | -0.54 | 0.6 |
| PC41 | 197.44 | 107.34 | -12.94 | 407.83 | 1.1e-14 | 1.84 | 0.07 |
| PC42 | 230.3 | 62.73 | 107.35 | 353.25 | 2.8e-14 | 3.67 | 2e-04 |
| PC43 | 26.34 | 101.73 | -173.04 | 225.73 | 2.8e-15 | 0.26 | 0.8 |
| | | | | | | | |

Cuadro A.20: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Chopin* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | 36.11 | 31.67 | -25.96 | 98.19 | 2.8e-15 | 1.14 | 0.3 |
| PC1 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.02 | -3.5e-19 | -0.11 | 0.9 |
| PC2 | 0.12 | 0.95 | -1.75 | 1.99 | 2.2e-16 | 0.13 | 0.9 |
| PC3 | 0.31 | 1.11 | -1.86 | 2.48 | 2.2e-16 | 0.28 | 0.8 |
| PC4 | 78.44 | 128.25 | -172.93 | 329.81 | -1.1e-14 | 0.61 | 0.5 |
| PC5 | -75.89 | 54.52 | -182.74 | 30.95 | 0 | -1.39 | 0.2 |
| PC6 | 200.82 | 170.78 | -133.91 | 535.54 | -2.8e-14 | 1.18 | 0.2 |
| PC7 | -55.15 | 41.43 | -136.36 | 26.05 | -3.2e-15 | -1.33 | 0.2 |
| PC8 | 1.66 | 66.06 | -127.82 | 131.13 | -1.1e-14 | 0.03 | 1 |
| PC9 | 28.01 | 4.78 | 18.63 | 37.38 | 1.6e-15 | 5.86 | 5e-09 |
| PC10 | 59.45 | 138.96 | -212.9 | 331.8 | -1.7e-14 | 0.43 | 0.7 |
| PC11 | -14.95 | 9.77 | -34.1 | 4.2 | -1.8e-16 | -1.53 | 0.1 |
| PC12 | 84.07 | 61.04 | -35.56 | 203.71 | -4e-14 | 1.38 | 0.2 |
| PC13 | -64.02 | 43.74 | -149.74 | 21.7 | -2e-14 | -1.46 | 0.1 |
| PC14 | -75.52 | 20.47 | -115.64 | -35.41 | 4.3e-15 | -3.69 | 2e-04 |
| PC15 | -122.91 | 65.6 | -251.48 | 5.65 | 5.7e-15 | -1.87 | 0.06 |
| PC16 | -234.97 | 101.38 | -433.68 | -36.26 | 3.4e-14 | -2.32 | 0.02 |
| PC17 | -218.2 | 99.85 | -413.89 | -22.5 | -1.1e-14 | -2.19 | 0.03 |
| PC18 | 278.89 | 134.99 | 14.31 | 543.46 | -5.7e-14 | 2.07 | 0.04 |
| PC19 | 207.76 | 65.1 | 80.16 | 335.36 | -4.5e-14 | 3.19 | 0.001 |
| PC20 | -30.36 | 13.51 | -56.83 | -3.89 | 1.4e-14 | -2.25 | 0.02 |
| PC21 | -28.87 | 27.36 | -82.5 | 24.76 | 4.3e-15 | -1.05 | 0.3 |
| PC22 | -71.78 | 22.63 | -116.13 | -27.43 | 5.7e-15 | -3.17 | 0.002 |
| PC23 | -22.06 | 94.2 | -206.69 | 162.57 | 2.8e-15 | -0.23 | 0.8 |
| PC24 | -266.3 | 46.86 | -358.15 | -174.46 | -1.1e-14 | -5.68 | 1e-08 |
| PC25 | 186.41 | 70.21 | 48.8 | 324.01 | 1.7e-14 | 2.66 | 0.008 |
| PC26 | 788.86 | 191.9 | 412.75 | 1164.97 | 4.5e-14 | 4.11 | 4e-05 |
| PC27 | -599.57 | 169.66 | -932.1 | -267.03 | 1.1e-14 | -3.53 | 4e-04 |
| PC28 | -242.5 | 72.76 | -385.11 | -99.88 | 0 | -3.33 | 9e-04 |
| PC29 | -301.63 | 120.26 | -537.34 | -65.93 | 0 | -2.51 | 0.01 |
| PC30 | -350.66 | 139.66 | -624.39 | -76.94 | -1.7e-14 | -2.51 | 0.01 |
| PC31 | -48.56 | 37.11 | -121.29 | 24.18 | 0 | -1.31 | 0.2 |
| PC32 | -52.57 | 78.8 | -207 | 101.87 | 5.7e-15 | -0.67 | 0.5 |
| PC33 | -194.21 | 115.78 | -421.13 | 32.72 | 1.4e-14 | -1.68 | 0.09 |
| PC34 | -128.27 | 55.87 | -237.77 | -18.76 | 2e-14 | -2.3 | 0.02 |
| PC35 | -40.49 | 45.02 | -128.73 | 47.75 | -1.1e-14 | -0.9 | 0.4 |
| PC36 | -16.74 | 69.53 | -153.02 | 119.55 | 2.5e-15 | -0.24 | 0.8 |
| PC37 | 74.56 | 54.84 | -32.93 | 182.06 | -7.1e-16 | 1.36 | 0.2 |
| PC38 | 185.73 | 19.15 | 148.2 | 223.27 | 5.7e-15 | 9.7 | 0 |
| PC39 | 70.79 | 50.86 | -28.9 | 170.49 | 1.4e-15 | 1.39 | 0.2 |

Cuadro A.21: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Handel* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC40 | 255.79 | 56.85 | 144.36 | 367.22 | 1.4e-15 | 4.5 | 7e-06 |
| PC41 | 83.61 | 77.19 | -67.69 | 234.9 | 5.7e-15 | 1.08 | 0.3 |
| PC42 | -140.76 | 41.84 | -222.77 | -58.76 | -2.9e-14 | -3.36 | 8e-04 |
| PC43 | -24.12 | 63.35 | -148.29 | 100.04 | 5.7e-15 | -0.38 | 0.7 |

Cuadro A.21: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Handel* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|
| Intercepto | 54.78 | 33.22 | -10.33 | 119.89 | -5.7e-15 | 1.65 | 0.1 |
| PC1 | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 1e-18 | 0.46 | 0.6 |
| PC2 | 0.76 | 0.97 | -1.14 | 2.65 | 4.9e-16 | 0.78 | 0.4 |
| PC3 | 0.93 | 1.13 | -1.28 | 3.14 | -2.2e-16 | 0.82 | 0.4 |
| PC4 | 147.99 | 131.65 | -110.04 | 406.02 | 2.3e-14 | 1.12 | 0.3 |
| PC5 | -56.26 | 50.87 | -155.96 | 43.44 | -5.7e-15 | -1.11 | 0.3 |
| PC6 | 117.56 | 159.36 | -194.77 | 429.89 | 1.1e-14 | 0.74 | 0.5 |
| PC7 | -34.2 | 38.43 | -109.51 | 41.11 | 5e-15 | -0.89 | 0.4 |
| PC8 | -35.17 | 67.32 | -167.11 | 96.77 | -2.3e-14 | -0.52 | 0.6 |
| PC9 | 12.75 | 8.05 | -3.03 | 28.53 | -3.1e-16 | 1.58 | 0.1 |
| PC10 | 130.81 | 140.32 | -144.2 | 405.82 | -1.7e-14 | 0.93 | 0.4 |
| PC11 | -10.59 | 6.82 | -23.96 | 2.78 | -2e-15 | -1.55 | 0.1 |
| PC12 | 141.63 | 64.43 | 15.35 | 267.9 | -1.1e-14 | 2.2 | 0.03 |
| PC13 | -17.65 | 37.38 | -90.91 | 55.61 | -1.1e-14 | -0.47 | 0.6 |
| PC14 | -69.47 | 20.69 | -110.02 | -28.92 | 1.3e-14 | -3.36 | 8e-04 |
| PC15 | -125.78 | 66.84 | -256.8 | 5.23 | 1.7e-14 | -1.88 | 0.06 |
| PC16 | -241.07 | 93.56 | -424.45 | -57.68 | 5.7e-14 | -2.58 | 0.01 |
| PC17 | -234.49 | 99.79 | -430.08 | -38.9 | 0 | -2.35 | 0.02 |
| PC18 | 299.1 | 126.49 | 51.18 | 547.01 | -6.8e-14 | 2.36 | 0.02 |
| PC19 | 271.4 | 71.82 | 130.63 | 412.18 | -4.5e-14 | 3.78 | 2e-04 |
| PC20 | -81.19 | 17.29 | -115.09 | -47.29 | 5.7e-15 | -4.69 | 3e-06 |
| PC21 | -14.45 | 24.25 | -61.97 | 33.08 | 3.2e-15 | -0.6 | 0.6 |
| PC22 | -116.16 | 16.21 | -147.93 | -84.38 | 5.7e-15 | -7.16 | 8e-13 |
| PC23 | 65.2 | 90.53 | -112.23 | 242.63 | 7.1e-15 | 0.72 | 0.5 |
| PC24 | -400.84 | 32.55 | -464.64 | -337.05 | 1.1e-14 | -12.32 | 0 |
| PC25 | 386.26 | 46.11 | 295.88 | 476.63 | -5.7e-15 | 8.38 | 0 |
| PC26 | 508.25 | 195.66 | 124.77 | 891.74 | 0 | 2.6 | 0.009 |
| PC27 | -601.84 | 159.45 | -914.36 | -289.32 | 1.1e-14 | -3.77 | 2e-04 |
| PC28 | -272.09 | 78.07 | -425.11 | -119.08 | 4e-14 | -3.49 | 5e-04 |

Cuadro A.22: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Haydn* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| PC29 | -216.83 | 107.7 | -427.92 | -5.75 | 1.7e-14 | -2.01 | 0.04 |
| PC30 | -29.59 | 92 | -209.9 | 150.72 | -5.7e-15 | -0.32 | 0.7 |
| PC31 | 64.84 | 43.76 | -20.93 | 150.6 | -9.2e-15 | 1.48 | 0.1 |
| PC32 | -153.64 | 67.51 | -285.97 | -21.32 | 2e-14 | -2.28 | 0.02 |
| PC33 | -93.84 | 131.76 | -352.08 | 164.4 | 1.1e-14 | -0.71 | 0.5 |
| PC34 | -162.23 | 60.17 | -280.16 | -44.3 | 2.6e-14 | -2.7 | 0.007 |
| PC35 | 113.06 | 56.47 | 2.37 | 223.74 | -8.5e-15 | 2 | 0.05 |
| PC36 | 69.72 | 86.78 | -100.36 | 239.8 | 1.1e-14 | 0.8 | 0.4 |
| PC37 | -8.26 | 54.55 | -115.18 | 98.66 | 2.5e-15 | -0.15 | 0.9 |
| PC38 | 39.67 | 80.78 | -118.65 | 197.99 | 7.1e-15 | 0.49 | 0.6 |
| PC39 | 63.34 | 30.2 | 4.15 | 122.52 | 7.1e-15 | 2.1 | 0.04 |
| PC40 | 109.55 | 79.71 | -46.68 | 265.79 | -9.9e-15 | 1.37 | 0.2 |
| PC41 | 200.09 | 90.75 | 22.24 | 377.95 | -8.5e-15 | 2.2 | 0.03 |
| PC42 | 65.91 | 72.4 | -75.99 | 207.8 | 5.7e-15 | 0.91 | 0.4 |
| PC43 | -76.16 | 64.19 | -201.97 | 49.64 | 8.5e-15 | -1.19 | 0.2 |

Cuadro A.22: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Haydn* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|--------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | 59.88 | 29.44 | 2.18 | 117.58 | -5.7e-15 | 2.03 | 0.04 |
| PC1 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 1e-18 | 0.74 | 0.5 |
| PC2 | 0.94 | 0.85 | -0.74 | 2.61 | 4e-16 | 1.1 | 0.3 |
| PC3 | 1.14 | 1.01 | -0.83 | 3.12 | -3.1e-16 | 1.14 | 0.3 |
| PC4 | 168.49 | 116.56 | -59.97 | 396.94 | 3.4e-14 | 1.45 | 0.1 |
| PC5 | -42.83 | 43.5 | -128.1 | 42.43 | -1.4e-14 | -0.98 | 0.3 |
| PC6 | 80.6 | 140.59 | -194.94 | 356.15 | 2.3e-14 | 0.57 | 0.6 |
| PC7 | -25.66 | 34.78 | -93.84 | 42.51 | 7.1e-16 | -0.74 | 0.5 |
| PC8 | -44.79 | 57.43 | -157.34 | 67.76 | 5.7e-15 | -0.78 | 0.4 |
| PC9 | 7.94 | 5.13 | -2.12 | 17.99 | -8e-16 | 1.55 | 0.1 |
| PC10 | 146.99 | 125.91 | -99.79 | 393.76 | 2.8e-14 | 1.17 | 0.2 |
| PC11 | -5.61 | 9.11 | -23.46 | 12.24 | -3.6e-16 | -0.62 | 0.5 |
| PC12 | 137.25 | 58.06 | 23.45 | 251.05 | -3.4e-14 | 2.36 | 0.02 |
| PC13 | -24.43 | 32.43 | -87.99 | 39.14 | -9.9e-15 | -0.75 | 0.5 |
| PC14 | -81.91 | 19.51 | -120.14 | -43.68 | -1.4e-15 | -4.2 | 3e-05 |
| PC15 | -116.03 | 65.73 | -244.87 | 12.81 | 2.3e-14 | -1.77 | 0.08 |
| PC16 | -244.72 | 84.02 | -409.39 | -80.06 | 4.5e-14 | -2.91 | 0.004 |
| PC17 | -259.23 | 90.84 | -437.26 | -81.19 | -4.5e-14 | -2.85 | 0.004 |

Cuadro A.23: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Mozart* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|----------|--------|---------|---------|----------|--------|---------|
| PC18 | 307.53 | 115.35 | 81.44 | 533.61 | -6.8e-14 | 2.67 | 0.008 |
| PC19 | 304.13 | 71.45 | 164.1 | 444.17 | -8e-14 | 4.26 | 2e-05 |
| PC20 | -86.82 | 10.37 | -107.14 | -66.5 | 0 | -8.37 | 0 |
| PC21 | -25.79 | 24.89 | -74.58 | 22.99 | 0 | -1.04 | 0.3 |
| PC22 | -118.34 | 30.29 | -177.7 | -58.98 | 0 | -3.91 | 9e-05 |
| PC23 | 111.2 | 80.58 | -46.74 | 269.13 | 4.3e-15 | 1.38 | 0.2 |
| PC24 | -394.52 | 22.75 | -439.11 | -349.93 | -4.5e-14 | -17.34 | 0 |
| PC25 | 423.93 | 50.63 | 324.7 | 523.17 | 5.1e-14 | 8.37 | 0 |
| PC26 | 455.56 | 186.38 | 90.25 | 820.87 | 2.3e-14 | 2.44 | 0.01 |
| PC27 | -556.86 | 163.91 | -878.12 | -235.6 | 1.1e-14 | -3.4 | 7e-04 |
| PC28 | -245.61 | 86.51 | -415.16 | -76.06 | 2.3e-14 | -2.84 | 0.005 |
| PC29 | -171.66 | 115.76 | -398.54 | 55.22 | -5.7e-15 | -1.48 | 0.1 |
| PC30 | 29.67 | 100.75 | -167.79 | 227.12 | 4.3e-15 | 0.29 | 0.8 |
| PC31 | 8.38 | 19.8 | -30.42 | 47.18 | 7.1e-16 | 0.42 | 0.7 |
| PC32 | -129.56 | 63.78 | -254.57 | -4.55 | 1.4e-14 | -2.03 | 0.04 |
| PC33 | -33.1 | 132.28 | -292.36 | 226.17 | 5.7e-15 | -0.25 | 0.8 |
| PC34 | -183.01 | 61.49 | -303.52 | -62.49 | -1.1e-14 | -2.98 | 0.003 |
| PC35 | 128.63 | 37.98 | 54.19 | 203.07 | -1.7e-14 | 3.39 | 7e-04 |
| PC36 | 64.03 | 68.12 | -69.47 | 197.54 | 1.4e-15 | 0.94 | 0.3 |
| PC37 | -61.13 | 44.98 | -149.3 | 27.03 | -2.8e-15 | -1.36 | 0.2 |
| PC38 | 44.97 | 90.72 | -132.83 | 222.77 | 1.1e-14 | 0.5 | 0.6 |
| PC39 | 98.25 | 47.55 | 5.05 | 191.45 | 1.4e-14 | 2.07 | 0.04 |
| PC40 | 37.24 | 68.58 | -97.17 | 171.65 | -1.6e-14 | 0.54 | 0.6 |
| PC41 | 238.12 | 83.54 | 74.38 | 401.85 | 0 | 2.85 | 0.004 |
| PC42 | 43.96 | 75.85 | -104.71 | 192.63 | -2.1e-15 | 0.58 | 0.6 |
| PC43 | -80.21 | 58.11 | -194.1 | 33.68 | 2.8e-15 | -1.38 | 0.2 |

Cuadro A.23: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Mozart* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|------------|----------|-------|---------|---------|----------|-------|---------|
| Intercepto | -178.9 | 81.71 | -339.06 | -18.75 | 2.3e-14 | -2.19 | 0.03 |
| PC1 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | -3.1e-18 | 6.87 | 6e-12 |
| PC2 | 5.63 | 0.73 | 4.2 | 7.07 | 4.9e-16 | 7.71 | 1e-14 |
| PC3 | 7.46 | 0.85 | 5.79 | 9.13 | -7.5e-16 | 8.76 | 0 |
| PC4 | 750.45 | 111.1 | 532.7 | 968.19 | -9.1e-14 | 6.75 | 1e-11 |

Cuadro A.24: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Palestrina* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.

| Variable | Estimado | Desv. | IC Inf. | IC Sup. | Sesgo | Wald | p-value |
|----------|-----------|--------|----------|---------|----------|--------|---------|
| PC5 | -846.96 | 147.07 | -1135.2 | -558.72 | -1.4e-14 | -5.76 | 8e-09 |
| PC6 | -179.66 | 146.22 | -466.25 | 106.92 | 1.1e-14 | -1.23 | 0.2 |
| PC7 | 260.9 | 227.38 | -184.76 | 706.57 | -2e-14 | 1.15 | 0.3 |
| PC8 | -741.92 | 55.74 | -851.17 | -632.67 | 1.7e-14 | -13.31 | 0 |
| PC9 | 59.03 | 43.92 | -27.05 | 145.1 | 7.1e-16 | 1.34 | 0.2 |
| PC10 | 527.24 | 137.87 | 257.02 | 797.47 | 5.7e-15 | 3.82 | 1e-04 |
| PC11 | 181.25 | 53.43 | 76.52 | 285.98 | -1.3e-14 | 3.39 | 7e-04 |
| PC12 | 310.6 | 66.91 | 179.46 | 441.74 | -1.1e-14 | 4.64 | 3e-06 |
| PC13 | 112.97 | 35.18 | 44.01 | 181.93 | -1.4e-15 | 3.21 | 0.001 |
| PC14 | -2,085.05 | 614.77 | -3289.98 | -880.12 | -1.3e-13 | -3.39 | 7e-04 |
| PC15 | -62.11 | 131.84 | -320.51 | 196.28 | 5.7e-15 | -0.47 | 0.6 |
| PC16 | -554.16 | 118.7 | -786.82 | -321.51 | 5.7e-14 | -4.67 | 3e-06 |
| PC17 | -299.06 | 180 | -651.86 | 53.73 | -3.4e-14 | -1.66 | 0.1 |
| PC18 | 102.92 | 291.59 | -468.59 | 674.43 | 0 | 0.35 | 0.7 |
| PC19 | 300.68 | 176.11 | -44.49 | 645.85 | -9.1e-14 | 1.71 | 0.09 |
| PC20 | -33.07 | 47.89 | -126.92 | 60.79 | 0 | -0.69 | 0.5 |
| PC21 | -50.4 | 46.33 | -141.21 | 40.41 | 0 | -1.09 | 0.3 |
| PC22 | -173.6 | 33.63 | -239.51 | -107.7 | 2.3e-14 | -5.16 | 2e-07 |
| PC23 | -24.57 | 67.35 | -156.58 | 107.44 | 0 | -0.36 | 0.7 |
| PC24 | -471.39 | 159.42 | -783.85 | -158.93 | -5.1e-14 | -2.96 | 0.003 |
| PC25 | 540.7 | 185 | 178.11 | 903.29 | -1.1e-14 | 2.92 | 0.003 |
| PC26 | 812.33 | 311.62 | 201.57 | 1423.08 | -2.3e-14 | 2.61 | 0.009 |
| PC27 | -751.59 | 272.33 | -1285.36 | -217.83 | 6.8e-14 | -2.76 | 0.006 |
| PC28 | -229.09 | 96.09 | -417.42 | -40.75 | 5.7e-15 | -2.38 | 0.02 |
| PC29 | -355.52 | 165.1 | -679.12 | -31.93 | -5.7e-15 | -2.15 | 0.03 |
| PC30 | -18.16 | 127.06 | -267.18 | 230.87 | -2.8e-15 | -0.14 | 0.9 |
| PC31 | 66.6 | 109.69 | -148.38 | 281.58 | -2.2e-14 | 0.61 | 0.5 |
| PC32 | -110.05 | 88.63 | -283.76 | 63.67 | 5.7e-15 | -1.24 | 0.2 |
| PC33 | 14.49 | 126.25 | -232.96 | 261.94 | 1e-14 | 0.11 | 0.9 |
| PC34 | -68.33 | 91.95 | -248.55 | 111.88 | 1.1e-14 | -0.74 | 0.5 |
| PC35 | 188.51 | 54.73 | 81.25 | 295.77 | -1.4e-14 | 3.44 | 6e-04 |
| PC36 | 49.6 | 68.7 | -85.04 | 184.24 | 2.1e-15 | 0.72 | 0.5 |
| PC37 | -17.09 | 51.85 | -118.72 | 84.54 | 0 | -0.33 | 0.7 |
| PC38 | 117.02 | 97.87 | -74.81 | 308.85 | 1.4e-14 | 1.2 | 0.2 |
| PC39 | 82.95 | 39.5 | 5.54 | 160.36 | 5.7e-15 | 2.1 | 0.04 |
| PC40 | 107.15 | 127.86 | -143.44 | 357.74 | -1.4e-14 | 0.84 | 0.4 |
| PC41 | 171.08 | 133.21 | -89.99 | 432.16 | 1.1e-14 | 1.28 | 0.2 |
| PC42 | 75.39 | 77.6 | -76.71 | 227.49 | 4.3e-15 | 0.97 | 0.3 |
| PC43 | -28.7 | 65.06 | -156.23 | 98.82 | 4.3e-15 | -0.44 | 0.7 |

Cuadro A.24: Coeficientes estimados por Regresión Multinomial para clasificación por autor asociados a la clase *Palestrina* y algunas estadísticas: error estándar, intervalo de confianza y sesgo.