

Atualizado em 20/05/2021

CATÁLOGO DO GRUPO 30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
SUBGRUPO: 30.24 A - MATERIAL HIDRÁULICO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE FORNECIMENTO	VALOR R\$
3024000000595	Adesivo conexão hidráulica, prazo validade: 1 ano após fabricação, aplicação: tubos e conexões de pvc, apresentação: frasco, características adicionais: com pincel aplicador. Unidade de fornecimento: Frasco 175G	266924	FRASCO	13.54
3024000000596	Bóia caixa d'água, material: metal, tipo: pressão, bitola: 1 1,4 pol, material balão: metal, aplicação: caixa de água, cisterna	261821	UNIDADE	54.44
3024000000597	Bolsa ligação, material: borracha, bitola: 1 1,2 pol, aplicação: vaso sanitário	441181	UNIDADE	09.02
3024000000598	Caixa descarga, material: plástico, cor: branca, altura: 33 cm, largura: 30 cm, profundidade: 14 cm, capacidade: 9 l, características adicionais: engate flexível e suporte fixação	233939	UNIDADE	24.55
3024000000599	Conexão hidráulica, material: bronze, tipo: conector macho, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 pol, bitola lado soldável: 28 mm, aplicação: instalações prediais água fria	237445	UNIDADE	26.98
3024000000600	Conexão hidráulica, material: cobre, tipo: luva, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria e quente, bitola: 22 mm	240460	UNIDADE	08.04
3024000000601	Conexão hidráulica, material: cobre, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água quente, bitola: 22 mm	240559	UNIDADE	9.80
3024000000602	Conexão hidráulica, material: cobre, tipo: tê 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água quente, bitola: 28 mm	240558	UNIDADE	19.40

3024000000603	Conexão hidráulica, material: cpvc, tipo: conector macho, fêmea, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1,2 pol, bitola lado soldável: 22 mm, aplicação: instalações prediais água fria e quente, cor: bege, características adicionais 1: aquatherm	371245	UNIDADE	13.62
3024000000604	Conexão hidráulica, material: cpvc, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água quente, características adicionais 1: resistente a temperatura até 80°C, bitola ii: 22 mm	380283	UNIDADE	05.08
3024000000605	Conexão hidráulica, material: ferro galvanizado, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1 1,4	304231	UNIDADE	9.27
3024000000606	Conexão hidráulica, material: ferro galvanizado, tipo: tê 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água quente, bitola: 1 1,4	240571	UNIDADE	21.11
3024000000607	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador com flanges, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 1,4 pol, bitola lado soldável: 40 mm, aplicação: instalações prediais água fria	243447	UNIDADE	2.60
3024000000608	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: adaptador longo com flanges, tipo fixação: soldável e roscável, bitola lado roscável: 1 1,2 pol, bitola lado soldável: 50 mm, características adicionais: flanges livres, aplicação: instalações prediais água fria	367451	UNIDADE	14.60
3024000000609	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 40 mm	260871	UNIDADE	2.79
3024000000610	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: cap, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 60 mm	260872	UNIDADE	10.98
3024000000611	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 100 mm	304344	UNIDADE	7.67
3024000000612	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40	233979	UNIDADE	3.34

3024000000613	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 50 mm	236706	UNIDADE	04.01
3024000000614	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 45°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 75 mm	236708	UNIDADE	5.32
3024000000615	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: ponta e bolsa, aplicação: instalações esgoto, normas técnicas: nbr 5688, bitola i: 150 mm	351458	UNIDADE	47.60
3024000000616	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1 1/2	287430	UNIDADE	10.13
3024000000617	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2	238873	UNIDADE	2.45
3024000000618	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 2	243112	UNIDADE	17.78
3024000000619	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 3,4	243111	UNIDADE	2.81
3024000000620	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 mm	236902	UNIDADE	7.69
3024000000621	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 75 mm	237368	UNIDADE	7.97
3024000000622	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40	233982	UNIDADE	2.16
3024000000623	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: joelho 90°, tipo fixação: soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 50	233983	UNIDADE	3.18

3024000000624	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 100 x 100 mm	236912	UNIDADE	22.54
3024000000625	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 50 x 50 mm	236910	UNIDADE	9.69
3024000000626	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, aplicação: instalação sanitária, bitola: 75 x 75 mm	247440	UNIDADE	11.03
3024000000627	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: junção simples, tipo fixação: soldável, bitola lado soldável: 40 mm mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto, bitola: 40 x 40mm	240479	UNIDADE	4.39
3024000000628	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva de correr, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2	253402	UNIDADE	11.63
3024000000629	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1	242602	UNIDADE	4.31
3024000000630	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1 1,4	242440	UNIDADE	6.50
3024000000631	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: plug, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1,2	239035	UNIDADE	0.58
3024000000632	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: plug, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 2	245220	UNIDADE	6.78
3024000000633	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê 90°, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola: 1	260124	UNIDADE	9.04
3024000000634	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: tê, tipo fixação: roscável, aplicação: instalações prediais água fria, bitola i: 3,4 pol	364376	UNIDADE	3.12
3024000000635	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 30 cm, aplicação: instalações prediais água fria	241398	UNIDADE	4.91

3024000000636	Engate hidráulico, material: pvc flexível, bitola: 1,2 pol, comprimento: 40 cm, aplicação: instalações prediais água fria	242742	UNIDADE	9.35
3024000000637	Fita veda rosca, material: teflon, comprimento: 50 m, largura: 18 mm	319589	UNIDADE	6.55
3024000000638	Lavatório mãos, material: louça, comprimento: 400 mm, largura: 500 mm, altura: 190 mm, características adicionais: com coluna, cor: branca	250093	UNIDADE	151.26
3024000000639	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: luva, tipo fixação: roscável, aplicação: instalação hidráulica, bitola i: 3,4 pol	306722	UNIDADE	1.99
3024000000640	Niple para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1 1,2 pol, comprimento total: 58 mm, diâmetro anel: 9,50 mm, peso: 53 g, normas técnicas: nbr 5648	214172	UNIDADE	6.30
3024000000641	Niple para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1 1,4 pol, comprimento total: 58 mm, diâmetro anel: 9 mm, peso: 45 g, normas técnicas: nbr 5.648	214171	UNIDADE	5.20
3024000000642	Niple para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1 pol, comprimento total: 53 mm, diâmetro anel: 9 mm, peso: 28 g, normas técnicas: nbr 5.648	214170	UNIDADE	3.20
3024000000643	Niple para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1,2 pol, comprimento total: 41 mm, diâmetro anel: 7 mm, peso: 11 g, normas técnicas: nbr 5.648	214168	UNIDADE	0.61
3024000000644	Niple para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 2 pol, comprimento total: 67,50 mm, diâmetro anel: 10,50 mm, peso: 93 g, normas técnicas: nbr 5.648	214173	UNIDADE	11.57
3024000000645	Niple para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 3,4 pol, comprimento total: 45,50 mm, diâmetro anel: 8,50 mm, peso: 16 g, normas técnicas: nbr 5648	214169	UNIDADE	0.98
3024000000646	Plug tubo, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: roscável, bitola: 1 1,2 pol, aplicação: rede hidráulica, formato: tampão	300187	UNIDADE	5.51

3024000000647	Plug tubo, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: roscável, bitola: 1 1,4 pol, aplicação: rede hidraulica, formato: tampão	300188	UNIDADE	3.10
3024000000648	Plug tubo, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: roscável, bitola: 1 pol, aplicação: rede hidraulica, formato: tampão	250115	UNIDADE	1.73
3024000000649	Plug tubo, material: pvc - cloreto de polivinila rígido, tipo: roscável, bitola: 3,4 pol, aplicação: rede hidraulica, formato: tampão	250120	UNIDADE	0.86
3024000000650	Registro esfera, material: pvc, tipo: manual, bitola: 1", aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: roscável	242700	UNIDADE	12.06
3024000000651	Registro esfera, material: pvc, tipo: manual, bitola: 1,2", aplicação: instalação hidráulica, tipo fixação: roscável	240634	UNIDADE	5.72
3024000000652	Registro esfera, material: pvc, tipo: vs, bitola: 1 1,2	295283	UNIDADE	14.04
3024000000653	Registro esfera, material: pvc, tipo: vs, bitola: 1 1,4", tipo fixação: roscável	295252	UNIDADE	13.40
3024000000654	Registro esfera, material: pvc, tipo: vs, bitola: 2", tipo fixação: roscável	294597	UNIDADE	54.64
3024000000655	Registro esfera, material: pvc, tipo: vs, bitola: 3,4", tipo fixação: roscável	294595	UNIDADE	07.03
3024000000656	Registro gaveta, bitola: 2 1,2 pol, material: bronze fundido, características adicionais: bruto, aplicação: instalação hidráulica	432695	UNIDADE	237.20
3024000000657	Registro pressão, material: bronze fundido, diâmetro: 1,2 pol, tipo: manual, características adicionais: castelo com rosca para fixação de acabamento	233457	UNIDADE	38.41
3024000000658	Registro pressão, material: aço inoxidável, diâmetro: 3,4 pol	227631	UNIDADE	22.60
3024000000659	Sifão, material: metal cromado, diâmetro saída: 40 mm, diâmetro entrada: 1 pol, aplicação: lavatório e pia, características adicionais: com regulagem	311931	UNIDADE	48.17

3024000000660	Tê - conexão para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1 1/2 pol, diâmetro redução: 3/4 pol, comprimento total: 81 mm, altura: 48 mm, peso: 156 g, normas técnicas: nbr 5.648, características adicionais: de redução 90° com rosca	214182	UNIDADE	10.40
3024000000661	Tê - conexão para tubos canos - roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 1/2 pol, comprimento total: 100 mm	397027	UNIDADE	3.76
3024000000662	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 100 mm, diâmetro saída: 100 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	271421	UNIDADE	8.93
3024000000663	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 40 mm, diâmetro saída: 40 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	271422	UNIDADE	3.19
3024000000664	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 50 mm, diâmetro saída: 50 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	271423	UNIDADE	6.40
3024000000665	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada: 75 mm, diâmetro saída: 75 mm, aplicação: rede hidráulica e esgoto	271424	UNIDADE	15.07
3024000000666	Torneira, material corpo: aço inoxidável cromado, tipo: haste regulável, diâmetro: 1/2 pol, características adicionais: curta com bico arejador, aplicação: lavatório, cor: prateada, tratamento superficial: cromado	254393	UNIDADE	45.67
3024000000667	Torneira, material corpo: bronze, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 1 1/2 pol, características adicionais: bóia em pvc	322482	UNIDADE	146.00
3024000000668	Torneira, material corpo: metal cromado, tipo: parede, diâmetro: 3/4 pol, características adicionais: com bica móvel longa e bico arejador, aplicação: cozinha	401652	UNIDADE	37.26

3024000000669	Torneira, material corpo: metal, tipo: automática, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: acionamento hidromecânico com leve pressão manual, aplicação: lavatório e pia	429870	UNIDADE	25.82
3024000000670	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 1 1,4 pol, características adicionais: balão pvc, aplicação: caixa d'água	396904	UNIDADE	142.29
3024000000671	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 1 pol, características adicionais: balão pvc, aplicação: caixa d'água	396905	UNIDADE	99.99
3024000000672	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 2 pol, características adicionais: bóia em pvc, aplicação: instalação hidráulica	346216	UNIDADE	197.74
3024000000673	Torneira, material corpo: metal, tipo: bóia caixa-d'água, diâmetro: 3,4 pol, características adicionais: botão plástico, aplicação: caixa d'água	396880	UNIDADE	6.80
3024000000674	Torneira, material corpo: metal cromado, tipo: de mesa, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: de parede, bica móvel curta, bico arejador, aplicação: cozinha	381092	UNIDADE	60.33
3024000000675	Torneira, material corpo: metal, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado	261038	UNIDADE	29.90
3024000000676	Torneira, material corpo: metal, tipo: pia, diâmetro: 1,2 pol, acabamento superficial: cromado, características adicionais: longa, aplicação: pia	249820	UNIDADE	36.69
3024000000677	Torneira, material corpo: pvc, tipo: de parede, tipo: cozinha, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: com jato, cor: branca.	320216	UNIDADE	27.70
3024000000678	Torneira, material corpo: pvc, tipo: jardim, diâmetro: 1,2 pol	240514	UNIDADE	2.99
3024000000679	Torneira, material corpo: pvc, tipo: jardim, diâmetro: 3,4 pol	240515	UNIDADE	1.71
3024000000680	Torneira, material corpo: pvc, tipo: lavatório, diâmetro: 1,2 pol	263730	UNIDADE	14.82

3024000000681	Tubo ferro galvanizado, material: ferro fundido maleável, bitola: 1 1,4 pol, comprimento peça: 6 m, aplicação: instalações hidráulicas, tipo fixação: roscável	241979	UNIDADE	130.04
3024000000682	Tubo plástico, material: cpvc, diâmetro: 22 mm, comprimento: 3 m, aplicação: instalações prediais água fria e quente, cor: bege, referência: aquatherm	370842	UNIDADE	33.20
3024000000683	Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 100 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto	233972	UNIDADE	43.21
3024000000684	Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 200 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto	299424	UNIDADE	191.70
3024000000685	Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 40 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto	233970	UNIDADE	20.96
3024000000686	Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 50 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto	233971	UNIDADE	33.89
3024000000687	Tubo plástico, material: pvc, diâmetro: 75 mm, comprimento: 6 m, aplicação: esgoto	286283	UNIDADE	45.11
3024000000688	Tubo pvc roscável, aplicação: hidráulica, cor: branca, diâmetro nominal: 1 1,2 pol, comprimento: 6 m, comprimento rosca: 22 mm	214723	UNIDADE	176.38
3024000000689	Tubo pvc roscável, aplicação: hidráulica, cor: branca, diâmetro nominal: 1 pol, comprimento: 6 m, comprimento rosca: 19 mm	214721	UNIDADE	52.25
3024000000690	Tubo pvc roscável, aplicação: hidráulica, cor: branca, diâmetro nominal: 2 pol, comprimento: 3 m	369393	UNIDADE	123.73
3024000000691	Tubo pvc roscável, aplicação: hidráulica, cor: branca, diâmetro nominal: 3 pol, comprimento: 6 m, comprimento rosca: 31 mm	214726	UNIDADE	153.94
3024000000692	Tubo pvc roscável, aplicação: hidráulica, diâmetro nominal: 3,4 pol, comprimento: 3 m	330270	UNIDADE	27.64
3024000000693	Tubo pvc roscável, aplicação: hidráulica, diâmetro nominal: 1,2 pol, comprimento: 3 m	330269	UNIDADE	19.66
3024000000694	Tubo pvc soldável, diâmetro nominal: 25 mm, comprimento: 3 m	433360	UNIDADE	11.20
3024000000695	Tubo pvc soldável, aplicação: rede hidráulica e esgoto, cor: branca, diâmetro nominal: 150 mm, comprimento: 6 m, tipo: leve, material: pvc rígido	271684	UNIDADE	105.58

3024000000696	Conexão hidráulica, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: união, tipo fixação: roscável, bitola: 1 1/2"	302634	UNIDADE	25.30
3024000000697	União roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1 1/4 pol.	214195	UNIDADE	18.36
3024000000698	União roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1 pol	348752	UNIDADE	16.07
3024000000699	União roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 1,2 pol, comprimento total: 46 mm, altura: 48 mm, peso: 59 g, normas técnicas: nbr 5.648	214192	UNIDADE	5.46
3024000000700	União roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 2 pol, comprimento total: 78 mm, altura: 105 mm, peso: 386 g, normas técnicas: nbr 5.648	214197	UNIDADE	48.89
3024000000701	União roscável, material: pvc - cloreto de polivinila, diâmetro: 3/4 pol, comprimento total: 51 mm, altura: 54,50 mm, peso: 81 g, normas técnicas: nbr 5.648	214193	UNIDADE	7.73
3024000000702	Válvula descarga, material: metal, tratamento superficial: cromado, bitola: 1,2 pol, aplicação: mictório, tipo: roscável	264981	UNIDADE	61.73
3024000000703	Válvula escoamento, material: metal, diâmetro: 3 1/2 x 1 1/2 pol, características adicionais: tipo americana	376793	UNIDADE	10.72
3024000000704	Vaso sanitário, material: cerâmica, cor: branca, características adicionais: acoplado com descarga	233166	UNIDADE	164.86
3024000000705	Vedante torneira, material: pvc, bitola: 1,2 pol	242663	UNIDADE	1.35
3024000000706	Vedante torneira, material: pvc, bitola: 3/4 pol	242664	UNIDADE	0.54
3024000000707	Torneira, material corpo: polipropileno, tipo: elétrica, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: bica alta e móvel e arejador articulado, aplicação: pia, cor: branca	446738	UNIDADE	66.80
3024000000708	Torneira, material corpo: metal cromado, tipo: elétrica, diâmetro: 1,2 pol, características adicionais: tensão 127 v, aplicação: cozinha	360834	UNIDADE	151.25
3024001000945	Sifão, material: polipropileno, tipo corpo: sanfonado, flexível, aplicação: lavatório e pia, características adicionais: sistema de vedação por anéis plástico ou borracha, bitola: 50 mm, padrão: universal, duplo	441316	UNIDADE	15.00