

Nome: Daniel Felipe Dela Beta Benetti
R.A: 2830482611006

-- 1. Exibir os dados dos clientes.

```
select *  
from cliente;
```

CLI_CODIGO	CLI_CPF	CLI_NOME	CLI_DATANASCIMENTO	CLI_EMAIL	CLI_TELEFONE	CLI_STATUS
7	809.630.614-61	Iago Manuel Enrico	15/04/1948	-	(65)98116-8676	A
2	008.809.556-86	Patricia Louise Mariane Nunes	13/04/1971	patricia_louise_nunes@ymail.com.br	(85)98804-1210	A
3	423.410.534-16	Pedro Henrique João Gael Assunção	01/03/1999	pedro.henrique.assuncao@mabextex.com.br	(79)9499-1016	I
4	664.844.894-67	Esther Rosa Bárbara Galvão	06/03/1954	esther_rosa_galvao@unifesp.br	(88)98378-6117	A
5	685.434.423-75	Sarah Gabrielly Cavalcanti	01/03/1999	sarah_cavalcanti@plani.com.br	(51)99441-5809	I
6	028.124.067-12	Elsa Pietra Rocha	16/01/1954	elsa.pietra.rocha@mirabeau.br	(85)99664-9577	A

-- 2. Exibir os dados das formas de pagamento.

```
select *  
from formapagto;
```

FPG_CODIGO	FPG_NOME
800	Dinheiro
801	Cartão de Débito
802	Cartão de Crédito
803	PIX

-- 3. Exibir os dados das categorias.

```
select *  
from categoria;
```

CAT_CODIGO	CAT_NOME
106	Massas
100	Bebidas
101	Lanches
102	Sobremesa
103	Salgados
104	Doces

-- 4. Exibir os itens do cardápio (código, nome, preço e categoria), organizar por categoria e nome do item.

```
select *  
from cardapio  
order by cat_codigo, car_nome;
```

CAR_CODIGO	CAR_NOME	CAR_PRECO	CAR_UNIDADE	CAR_PESOLITRO	CAT_CODIGO
500	Água	2.5	1	500	100
503	Café	3	1	300	100
502	Coca-Cola	4.5	1	350	100
511	X-Bacon	25	1	1500	101
512	X-Egg	25	1	1500	101
513	X-Frango	25	1	1500	101

-- 5. Exibir os dados do(s) pedido(s) da cliente "Manuel".

```
select cliente.cli_codigo, cliente.cli_nome, pedido.*, itempedido.*
from cliente, pedido, itempedido
where cliente.cli_codigo = pedido.cli_codigo and pedido.ped_numero = itempedido.ped_numero
and cliente.cli_nome = 'Manuel';
```

CLI_CODIGO	CLI_NOME	PED_NUMERO	PED_DATA	PED_VALORTOTAL	PED_NUMEROPESSOAS	CLI_CODIGO	FPG_CODIGO	ITM_NUMERO	ITM_QUANTIDADE	ITM_VALORUNITARIO	ITM_VALORTOTAL	PED_NUMERO	GAR_CODIGO	CAR_CODIGO
1	Manuel	4	5/15/2026	10.5	2	1	805	7	2	5	10	4	401	503
1	Manuel	4	5/15/2026	10.5	2	1	805	11	1	4.5	4.5	4	402	505
1	Manuel	1	6/5/2026	175	1	1	802	1	2	2.5	125	1	402	500
1	Manuel	1	6/5/2026	175	1	1	802	2	5	25	125	1	402	511
1	Manuel	1	6/5/2026	175	1	1	802	3	10	4.5	45	1	402	505
1	Manuel	1	6/5/2026	175	1	1	802	5	2	35	70	1	401	508

-- 6. Alterar a descrição da categoria Doces para Guloseimas.

```
select * from categoria;
update categoria
set CAT_NOME = 'Guloseimas'
where CAT_NOME = 'Doces';
```

-- 7. Adicionar a categoria Massas.

```
insert into categoria
values (106, 'Massas');
```

CAT_CODIGO	CAT_NOME
106	Massas

-- 8. Adicionar o garçom Mário.

```
select * from garcom;
insert into garcom
values (405, 'Mário', '12/05/1985', '05h - 15h');
```

GAR_CODIGO	GAR_NOME	GAR_DATANASCIMENTO	GAR_HORATRABALHO
405	Mário	12/05/1985	05h - 15h

-- 9. Exibir o número do pedido, a quantidade de pessoas na mesa, o valor total do pedido e o valor de cada pessoa. (arrumar)

```
select ped.ped_numero, ped.ped_numeropessoas, ped.ped_valortotal,
ped.ped_valortotal/ped_numeropessoas as "valor por pessoa"
from pedido ped
```

PED_NUMERO	PED_NUMEROPESSOAS	PED_VALORTOTAL	valor por pessoa
3	2	615	307.5
4	2	10.5	5.25
1	1	175	175
2	1	210	210

4 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

-- 10. Exibir a quantidade de itens do cardápio por categoria.

```
select car.car_nome, car.cat_codigo  
from cardapio car, categoria cat  
where car.cat_codigo = cat.cat_codigo  
order by car.cat_codigo;
```

CAR_NOME	CAT_CODIGO
Coca-Cola	100
Café	100
Água	100
X-Bacon	101
X-Salada	101
X-Egg	101
X-Vinagrete	101
X-Frango	101
Coxinha	103
Brigadeiro	104
croissant chocolate	104
brownie	104
beijinho	104
bolo	104
Calabresa	105
4-Queijos	105
Muçarela	105

-- 11. Exibir a quantidade de itens consumidos em cada pedido.

```
select sum(itm_quantidade), pedido.ped_numero
from pedido, itempedido
where pedido.ped_numero = itempedido.ped_numero
group by pedido.ped_numero;
```

SUM(ITM_QUANTIDADE)	PED_NUMERO
19	1
6	2
6	3
3	4

4 rows returned in 0.02 seconds [Download](#)

-- 12. Quais foram os itens já consumidos pela cliente "Manuel".

```
select car.car_nome, i.itm_quantidade
from cardapio car, itempedido i, pedido p, cliente cli
where car.car_codigo = i.car_codigo and
      i.ped_numero = p.ped_numero and
      cli.cli_codigo = p.cli_codigo and
      cli_nome = 'Manuel';
```

CAR_NOME	ITM_QUANTIDADE
Agua	2
Café	2
Brigadeiro	1
Brigadeiro	10
Muçarela	2
X-Bacon	5

-- 13. Exibir a categoria dos itens que nunca foram vendidos para o Pedro.

```
select *
from categoria
where cat_codigo not in
(select cat.cat_codigo
from cardapio car, categoria cat, itempedido itm, pedido ped, cliente cli
where car.cat_codigo = cat.cat_codigo and
      itm.ped_numero = ped.ped_numero and
      cli.cli_codigo = ped.cli_codigo and
      cli_nome like 'Pedro %'
group by cat.cat_codigo)
--pode ser usado distinct
```

CAT_CODIGO	CAT_NOME
106	Massas
102	Sobremesa

-- 14. Exibir o nome dos clientes que nunca pediram "Doces" (arrumar)

```
select cli.cli_nome
from cliente cli
where cli.cli_codigo not in
(select cli.cli_codigo
from cardapio car, categoria cat, itempedido itm, pedido ped, cliente cli
where car.cat_codigo = cat.cat_codigo
      and itm.car_codigo = car.car_codigo)
```

```

and itm.ped_numero = ped.ped_numero
and cli.cli_codigo = ped.cli_codigo
and cat.cat_codigo = 104)

```

CLI_NOME
Iago Manuel Enrico
Patrícia Louise Mariane Nunes
Pedro Henrique João Gael Assunção
Esther Rosa Bárbara Galvão
Sarah Gabrielly Cavalcanti
Elisa Pietra Rocha
Sarah Carolina da Rosa

-- 15. Exibir o faturamento no mês de Maio/2026.

```

select sum(ped_valortotal)
from pedido ped,

```

SUM(PED_VALORTOTAL)
457

```

where ped.ped_data >= DATE '2026-05-01'
AND ped.ped_data < DATE '2026-06-01';

```

SUM(PED_VALORTOTAL)
72

-- 16. Exibir o faturamento no mês de Maio/2026 organizado por forma de pagamento.

```

select sum(ped_valortotal), pag.fpg_nome
from pedido ped, formapagto pag
where ped.ped_data >= DATE '2026-05-01'
AND ped.ped_data < DATE '2026-06-01'
AND pag.fpg_codigo = ped.fpg_codigo
group by pag.fpg_nome;

```

SUM(PED_VALORTOTAL)	FPG_NOME
72	PIX

-- 17. Exibir o faturamento do mês de Maio/2026, organizado por categoria.

```

select sum(ped_valortotal)
from cardapio car, categoria cat, itempedido itm, pedido ped, cliente cli
where car.cat_codigo = cat.cat_codigo
and itm.ped_numero = ped.ped_numero
and cli.cli_codigo = ped.cli_codigo
and ped.ped_data >= DATE '2026-05-01'
and ped.ped_data < DATE '2026-06-01'
order by categoria.cat_codigo;

```

GAR_NOME	GAR_CODIGO
Silvio	401

-- 18. Exibir o(s) nome(s) dos garçons que já atenderam a cliente "Pedro".

```
select gar.gar_nome, gar.gar_codigo
from cliente cli, garcom gar, pedido ped, itempedido itm
where itm.ped_numero = ped.ped_numero
      and cli.cli_codigo = ped.cli_codigo
      and itm.gar_codigo = gar.gar_codigo
      and cli.cli_codigo = 3;
```

GAR_NOME	GAR_CODIGO
Silvio	401

-- 19. Qual foi o valor do maior pedido? (pedir ajuda)

```
select max(ped.ped_valortotal), ped.ped_numero
from pedido ped
group by ped.ped_numero;
```

MAX(PED.PED_VALORTOTAL)	PED_NUMERO
615	3
105	4
175	1
210	2

-- 20. Quais clientes possuem pedidos maiores que a média dos pedidos do cliente Pedro?.

-- Exibir o nome do cliente, numero, data e hora do pedido; número do item, código e nome do item do cardápio, quantidade, valor unitário e valor total do item.

```
select cli.cli_nome
from cliente cli, pedido ped, itempedido itm
where itm.ped_numero = ped.ped_numero
      and cli.cli_codigo = ped.cli_codigo
      and ped.ped_valortotal >
      (select avg(ped.ped_valortotal)
       from cliente cli, pedido ped, itempedido itm
       where itm.ped_numero = ped.ped_numero
              and cli.cli_codigo = ped.cli_codigo
              and cli.cli_codigo = 1)
      and cli.cli_nome != 'Manuel';
```

CLI_NOME
Pedro Henrique João Gael Assunção

-- 21. Exibir o nome e e-mail de todos os clientes. Ordenar o resultado por nome.

```
select cli_nome, cli_email
from cliente cli
order by cli_nome
```

CLI_NOME	CLI_EMAIL
Elisa Pietra Rocha	elisa.pietra.rocha@mirabeau.br
Esther Rosa Bárbara Galvão	esther_rosa_galvao@unifesp.br
Iago Manuel Enrico	-
Manuel	manuel.el@gmail.com
Patrícia Louise Martane Nunes	patricia_louise_nunes@ymail.com.br
Pedro Henrique João Gael Assunção	pedro.henrique.assuncao@mabetex.com.br
Sarah Carolina da Rosa	sarahcarolinadarosa@patrlarm.com.br
Sarah Gabrielly Cavalcanti	sarah_cavalcanti@plani.com.br

-- 22. Exibir o nome e e-mail dos clientes que possuem email do gmail.

```
select cli.cli_nome, cli.cli_email
from cliente cli
where cli.cli_email like '%gmail%';
```

CLI_NOME	CLI_EMAIL
Manuel	manuel.el@gmail.com

-- 23. Exibir o nome dos clientes que não possuem email.

```
select cli.cli_nome, cli.cli_status
from cliente cli
where cli.cli_email is null;
```

CLI_NOME	CLI_STATUS
Iago Manuel Enrico	A

-- 24. Exibir o Status e o nome do cliente.

```
select cli.cli_nome, cli.cli_status
from cliente cli
order by cli.cli_nome;
```

CLI_NOME	CLI_STATUS
Elisa Pietra Rocha	A
Esther Rosa Bárbara Galvão	A
Iago Manuel Enrico	A
Manuel	I
Patrícia Louise Martane Nunes	A
Pedro Henrique João Gael Assunção	I
Sarah Carolina da Rosa	A
Sarah Gabrielly Cavalcanti	I

-- 25. Quantos clientes estão ativos?

```
select count (cli_status) as "ativos"
from cliente
where cli_status like 'A%';
```

ativos
5

-- 26. Quantos clientes estão inativos?

```
select count (cli_status) as "inativos"
from cliente
where cli_status like 'I%';
```

inativos
3

-- 27. Exibir a quantidade de clientes por Status

```
SELECT
(select count (cli_status)
from cliente
where cli_status like 'I%') AS "INATIVO",
(select count (cli_status)
from cliente
where cli_status like 'A%') AS "ATIVO";
```

INATIVO	ATIVO
3	5

-- 28. Exibir o código, nome e preço de todos os itens do cardápio.

```
select car.car_nome, car.car_preco, car.cat_codigo
from categoria cat, cardapio car
where cat.cat_codigo = car.cat_codigo
order by car.cat_codigo;
```

CAR_NOME	CAR_PRECO	CAT_CODIGO
Coca-Cola	4,5	100
Café	3	100
Água	2,5	100
X-Bacon	25	101
X-Salada	25	101
X-Egg	25	101
X-Vinagrete	25	101
X-Frango	25	101
Coxinha	6	103
Brigadeiro	4,5	104

-- 29. Exibir o nome da categoria, código, nome e preço de todos os itens do cardápio.

```
select car.car_nome, car.car_preco, cat.cat_nome, car.cat_codigo
from categoria cat, cardapio car
where cat.cat_codigo = car.cat_codigo
order by cat.cat_nome;
```

CAR_NOME	CAR_PRECO	CAT_NOME	CAT_CODIGO
Água	2,5	Bebidas	100
Coca-Cola	4,5	Bebidas	100
Café	3	Bebidas	100
brownie	8	Doces	104
croissant chocolate	15	Doces	104
Brigadeiro	4,5	Doces	104
beijinho	8	Doces	104
bolo	35	Doces	104
X-Salada	25	Lanches	101
X-Vinagrete	25	Lanches	101

-- 30. Quais formas de pagamento o restaurante utiliza?

```
select fpg.fpg_nome
from formapagto fpg
order by fpg.fpg_codigo;
```

FPG_NOME
Dinheiro
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
PIX

-- 31. Exibir a quantidade de clientes do restaurante.

```
select count(*)
from cliente;
```

COUNT(*)
8

Rows returned in 0.00 seconds Download

-- 32. Quais lanches iniciam com a letra "A".

```
select car.car_nome, car.car_preco
from cardapio car
where LOWER(car.car_nome) like 'a%';
```

CAR_NOME	CAR_PRECO
Agua	2.5

-- 33. Quais itens do cardápio possuem "queijo" no nome.

```
select car.car_nome, car.car_preco
from cardapio car
where LOWER(car.car_nome) like '%queijo%'; --ou x(cheese)
```

CAR_NOME
4-Queijos

CAR_NOME
X-Salada
Coxinha
X-Bacon
X-Egg
X-Frango
X-Vinagrete

-- 34. Quais itens da categoria Doces estão com preço abaixo de 20.00.

```
select car.car_nome, car.car_preco
from cardapio car, categoria cat
where car.cat_codigo = cat.cat_codigo
    and car_preco < 20
    and cat.cat_codigo = 104;
```

CAR_NOME	CAR_PRECO
Brigadeiro	4.5
beijinho	8
croissant chocolate	15
brownie	8

-- 35. Exibir a categoria dos itens que nunca foram vendidos.

```
select *
from categoria
where cat_codigo not in
(select cat.cat_codigo
from cardapio car, categoria cat, itempedido itm, pedido ped, cliente cli
where car.cat_codigo = cat.cat_codigo
    and itm.ped_numero = ped.ped_numero
    and cli.cli_codigo = ped.cli_codigo
group by cat.cat_codigo);
```

CAT_CODIGO	CAT_NOME
106	Massas
102	Sobremesa

--pode ser usado distinct

-- 36. Exibir a média mensal de faturamento durante o ano de 2026.

```
select sum(ped_valortotal) as "faturamento total 2026"
from pedido ped
where ped_data >= DATE '2026-01-01'
AND ped.ped_data < DATE '2026-12-31';
```

faturamento total 2026
457