INSTALACIÓN DE WORDPRESS EN INSTANCIA DEBIAN

Índice

1. Creación de Instancias.....3
2. Conectarse a la Instancia.....6
3. Apache y PHP.....7
4. Crear Base de Datos.....8
5. Elastic File System.....11
6. Descargar Wordpress.....12

1. Creación de Instancias

Vamos a EC2 para crear las instancias



En el apartado de instancias, lanzamos la instancias.



Le ponemos un nombre a la instancia



En la AMI, elegimos Debian 13



El tipo de instancia será t3.micro y creamos una clave par.



Elegimos una vpc y tambien una subred publica



En la configuración de seguridad, usaremos la siguiente:



Despues de eso, lanzaremos la instancia.



2. Conectarse a la Instancia

Cambiamos los permisos para poder conectarnos a la instancia.



Nos conectamos con ssh a la clave publica.



3. Apache y PHP

Actualizamos el sistema para tener los ultimos paquetes

```
admin@ip-10-0-1-70:~$ admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo apt update
```

Despues instalamos apache2

```
admin@ip-10-0-1-70:~$ admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo apt install apache2
```

Seguidamente iniciamos Apache2 y lo habilitamos.

```
admin@ip-10-0-1-70: ~
admin@ip-10-0-1-70:~$ admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo systemctl start apache2
admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
admin@ip-10-0-1-70:~$
```

Luego para comprobar que se ha hecho correctamente, ponemos la IP de la instancia en nuestro navegador y deberia salir la web de apache2



Ahora volvemos a actualizar y haremos un upgrade

```
admin@ip-10-0-1-70: ~
admin@ip-10-0-1-70:~$ admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo apt -y update && sudo apt upgrade
```

Descargaremos php y mysql

```
admin@ip-10-0-1-70:~$ admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-cli
```

```
admin@ip-10-0-1-70: ~
admin@ip-10-0-1-70:~$ admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo apt install php-mysql
```

Despues reiniciaremos apache y comprobamos la version de php que hemos instalado.

```
admin@ip-10-0-1-70: ~
admin@ip-10-0-1-70:~$ sudo systemctl restart apache2
admin@ip-10-0-1-70:~$ php -v
PHP 8.4.16 (cli) (built: Dec 18 2025 21:19:25) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Built by Debian
Zend Engine v4.4.16, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.4.16, Copyright (c), by Zend Technologies
admin@ip-10-0-1-70:~$
```

4. Crear Base de Datos

Vamos a “RDS” y creamos una base de datos



Luego elegimos MySQL como el motor



Usaremos Sandbox como plantilla



Le pondremos tambien un nombre a la base de datos



Usaremos t3.micro



La configuración de Almacenamiento será la siguiente:



Asignaremos ademas una VPC



Crearemos tambien un grupo de seguridad y le ponemos el nombre



Ademas estableceremos una conexion EC2 a la base de datos



Elegimos la instancia EC2 para conectarnos



5. Elastic File System

Crearemos un sistema de archivos elasticos (EFS)



Elegimos el nombre y la VPC



Con eso ya estaría creado el EFS



El sistema EFS tendremos que montarlo en el servidor:



6. Descargar Wordpress

Nos descargamos el programa Wordpress de Internet y lo descomprimimos



Luego abrimos mysql para crear la base de datos y configurar el usuario y contraseña



Para hacer esto, debemos poner las siguientes directivas:

```
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER 'wordpress_user'@'%' IDENTIFIED BY 'password123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wordpress_user'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Despues de haberlo configurado, deberá aparecernos el menu de instalación de Wordpress en el navegador