# PRACTICA 1 AWS

Primeramente para crear la VPC, vamos al apartado de “VPC”.




Luego le damos a “Create VPC”



Luego haremos una configuración donde pondremos el nombre, el CIDR block y el tenancy por defecto.




Ya tendremos la VPC creada llamda “mi_vpc”.



Ahora es turno de crear la primera subred publica, entonces vamos al apartado de “Subnets” y creamos una.




Para esta subred, la pondremos para que sea creada en “mi_vpc”, despues le ponemos de nombre “publica_vpc” y su subnet CIDR block en 10.0.1.0/24



Luego haremos lo mismo para la subred privada “privada_vpc”




Ahora tendremos la publica y la privada creada.



Es turno de crear una Internet Gateway, para ello en el apartado de las Gateways, le damos a crear una.

Le pondremos 1 nombre como por ejemplo “igw_vpc” y le damos a crear.




Cuando este creada, en “Actions” le damos a “Attach to VPC”




Y elegimos que lo asocie a “mi_vpc”



Llega el momento de configurar la tabla de rutas publicas, entonces en el apartado de “Route tables”, crearemos una.




Le pondremos un nombre y lo asociaremos con nuestra vpc “mi_vpc”




Cuando esta ruta este creada, editaremos las rutas.




Añadiremos 1 ruta nueva y la pondremos como sale en la captura.



En “rt_publica”, editaremos la subred para asociarla a una vpc.




Esta tabla de rutas publica la asociaremos a la vpc publica creada previamente.




Ahora crearemos otra ruta, esta vez sera privada.



Cuando este creada, la asociaremos como hizimos con la publica.




Aqui elegimos la “privada_vpc”




Por ultimo, es importante que vayamos al apartado de “Subnets” y en la “publica_vpc” activemos “Auto-assign public IPv4 address”.