Manual do Compressor de Dados (Ambiente Linux – Ubuntu)

- 1 Para compilar o programa basta dirigir-se à diretoria code e escrever "make" na consola;
- 2 Para executar o programa insira o comando. "./compressor";
- 3- De seguida deverá ver o que se encontra na imagem;

Caso escolha (1):

Deverá inserir o nome do ficheiro que pretende comprimir (testar com myfile.pdf que se encontra na diretoria code);

A quando terminada a compressão é imprimido no ecrã um relatório acerca dos estados do programa (só fará sentido para ficheiro de tamanho maiores); Poderá observar também o tamanho do ficheiro antes e após compressão; No final é gerado o ficheiro compress.bin, este é o ficheiro comprimido que deverá usar no processo de descompressão;

Caso escolha (2):

Deverá preencher dois campos:

- a) Nome do ficheiro a comprimir (deverá ser compress.bin);
- b) Nome do ficheiro destino, com especial atenção para a extensão do ficheiro certifique-se que é a mesma do ficheiro que gerou este;

Na mesma diretoria irá aparecer o ficheiro descomprimido se a descompressão se efetuar com sucesso.

```
Home Folder | caldas@ubuntu: ~/Desktop/versão sem RLE | >A descodificar ficheiro... | >A escrever no ficheiro de destino ... | >Terminado. | danielcaldas@ubuntu:~/Desktop/versão sem RLE$
```

