## Modelos de IA: LLaMA 3

Daniel Canessa Valverde Stephanie Delgado Brenes

# **Agenda**

- 1. Introducción a los LLMs
- 2. Definir LLaMA 3
- 3. Arquitectura y capacidades técnicas
- 4. Rendimiento y benchmarks
- 5. Aplicaciones y casos de uso
- 6. Ecosistema
- 7. Limitaciones y desafíos
- 8. Tendencias y futuro
- 9. Conclusiones

# Introducción al contexto de LLMs

- Evolución de los modelos de lenguaje
  - De GPT a LLaMA: ¿qué cambió?
  - ¿Por qué es relevante hablar de LLaMA 3?
- Importancia del open source en IA generativa

## ¿Qué es LLaMA 3?

- Es un modelo de lenguaje grande (LLM) lanzado por Meta en abril de 2024.
- Diseñado para tareas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (como comprensión, generación y razonamiento sobre texto).
- Es open source: pesos y documentación públicos, promoviendo el acceso comunitario (el modelo se puede descargar, modificar y usar).
- LLaMA 3 fue entrenado con más de 15 billones de tokens basados datasets de: common crawl, wikipedia, libros de dominio público, papers científicos y repositorios open source.

#### Versiones de LLaMA

Modelo	Año	Parámetros (máx.)	Tokens (contexto)	Licencia	Enfoque
LLaMA	2023	65B	2,048	Investigación	Democratización inicial
LLaMA	2023	70B	4,096	Open source (comercial)	Comunidad, uso comercial
LLaMA 3	2024	8B, 70B	8,192	Open source	Acceso abierto, competitividad
LLaMA 3.1	2024	8B, 70B, 405B	128,000	Open source	Máxima capacidad, contexto largo

#### Nota:

- 128K tokens es similar a 90000 palabras, mientras que 8192 a 6000 palabras.
- Se estima que GPT4 tiene 1.7 trillones de parámetros (aproximadamente 4 veces más que LLaMA 3.1).

#### Objetivos y filosofía

- Acceso abierto y documentación pública.
- Democratización de la IA.
- Transparencia y ética en el desarrollo de inteligencia artificial.

# Arquitectura y capacidades técnicas

- Parámetros y tamaños de modelo (8B, 70B, etc.)
- $\bullet\,$  Innovaciones sobre LLaMA 2
- Entrenamiento: datos, compute, alineamiento
- Comparación rápida con GPT-4, Gemini, Claude 3

## Rendimiento y benchmarks

Métricas utilizadas para comparar LLMs:

- MMLU (Massive Multitask Language Understanding)
  - Evalúa razonamiento multitarea (ciencias, humanidades, matemáticas, etc.).
  - Estándar para comparar LLMs.
- GPQA (General Knowledge Questions Advanced)
  - Mide la habilidad del modelo para responder correctamente preguntas avanzadas de conocimiento general.

#### HumanEval

- Benchmark de referencia para tareas de programación y generación automática de código.
- MGSM (Multilingual Grade School Math)
  - Mide competencia matemática básica y habilidades multilingües.

#### Benchmark sobre distintos LLMs

Benchmark	LLaMA 3.1 400B	GPT-4o	Claude 3 Opus	Gemini Pro 1.5
MMLU (%)	83.7	88.7	86.8	81.9
$\operatorname{GPQA}$ (%)	24.6	<b>53.6</b>	50.4	35.7
HumanEval (%)	84.1	90.2	84.9	67.0
MGSM (%)	79.0	90.5	88.5	74.5

Fuentes: Meta AI Blog, OpenAI Hello GPT-40, Anthropic Claude 3, Google Gemini Pro, Hugging Face Leaderboard - Julio 2024.

**Nota**: LLaMA 3.1 supera a modelos open source previos y queda cerca de los modelos comerciales, pero todavía detrás de GPT-40 y Claude 3 en varias pruebas.

# Aplicaciones y casos de uso

- Chatbots, asistentes, generación de código
- Integraciones en productos reales (ejemplos)
- Impacto en industria y comunidad open source

## **Ecosistema**

#### • Versatilidad de despliegue:

 LLaMA puede ejecutarse en una amplia variedad de plataformas, desde laptops y servidores hasta dispositivos edge y cloud pública.

#### • Local:

- PC, Mac, servidores (con o sin GPU).
- Raspberry Pi y dispositivos ARM.
- Móviles Android (experimental).

#### • Cloud y servicios gestionados:

- AWS SageMaker
- Google Vertex AI
- Azure Machine Learning

#### • Contenedores y MLOps:

- Fácil integración en pipelines de CI/CD mediante Docker y Kubernetes.

#### • Frameworks de soporte:

- LLaMA.cpp: inferencia eficiente en CPU/edge/móvil
- vLLM: inferencia ultra-rápida en GPU
- OLLaMA: despliegue y manejo fácil de modelos en local

# Limitaciones y desafíos

- Ética, seguridad, sesgos, alucinaciones
- Longitud de contexto y límites técnicos
- Uso responsable y retos de escalabilidad

## **Tendencias y futuro**

#### Tendencias actuales de LLaMA

- LLaMA 3.1 (2024):
  - Modelos de hasta 405B parámetros, ventana de contexto de 128k tokens.
  - Solo texto. Enfoque en rendimiento, multilingüismo y open source.
- LLaMA 3.2 (2024):
  - Modelos de 1B, 3B, 11B, 90B parámetros. Ventana de contexto de 128k tokens.
  - Primera versión multimodal: modelos especializados en texto y modelos con capacidades de visión (texto + imagen).
  - Incluye variantes ligeras para dispositivos edge (1B, 3B) y modelos grandes para cloud (11B, 90B).
- LLaMA 3.3 (2024):
  - Modelo de 70B parámetros, 128k tokens.
  - Enfoque instruccional: mejoras en razonamiento, tareas de programación y multilingüismo.
  - No es multimodal, pero optimizado para rendimiento en tareas complejas.
- LLaMA 4 (2025):
  - Modelos "Scout" y "Maverick": 17B parámetros activos, hasta 400B totales (Mixture-of-Experts).
  - Ventana de contexto de hasta 10 millones de tokens.
  - Multimodal nativo: arquitectura optimizada para fusionar modalidades.

#### **Futuro:**

- Modelos aún más grandes y eficientes (por ejemplo, LLaMA 4 Behemoth en desarrollo).
- Multimodalidad avanzada: integración de audio, video y otras modalidades junto a texto e imagen.

- Ventanas de contexto ultra-largas: millones de tokens, memoria dinámica y mejores técnicas de manejo de contexto relevante.
- Personalización y fine-tuning local: métodos más fáciles y económicos para adaptar los modelos a tareas o dominios específicos.

# **Conclusiones**

- $\bullet\,$ Impacto de LLaMA 3 en el ecosistema de IA
- Democratización de acceso a IA avanzada
- Reflexión final y preguntas

## **Fuentes**

- Meta AI Blog
- Number of Parameters in GPT-4
- OpenAI Hello GPT-4o
- Anthropic Claude 3.5 Sonnet
- Google Gemini AI
- Hugging Face Open LLM Leaderboard (https://ai.meta.com/resources/models-and-libraries/LLaMA-downloads/)).