

# Manual de Usuario

## Introducción

El programa es una herramienta web que permite analizar archivos de equipos Pokémon escritos en un lenguaje específico. El sistema realiza un análisis léxico del archivo, mostrando los tokens reconocidos, los errores léxicos y resaltando el código en el editor. Además, permite visualizar los sprites de los Pokémon y limpiar los resultados al cargar un nuevo archivo.

## Requisitos del Sistema

1. **Sistema Operativo:** Windows, macOS o Linux.
2. **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
3. **Memoria RAM:** Mínimo 512 MB.
4. **Espacio en Disco:** Mínimo 10 MB (para archivos de usuario).

## Ejecución del Programa

1. Abre la carpeta del proyecto y ejecuta el archivo `index.html` en tu navegador web.
2. Se mostrará la interfaz principal con las siguientes opciones:
  - Cargar archivo de equipo Pokémon.
  - Visualizar y editar el contenido en el editor.
  - Analizar el archivo para ver tokens y errores.
  - Limpiar tablas automáticamente al subir un nuevo archivo.


# Uso del Programa

## Cargar Archivo

1. Haz clic en el botón **"Cargar archivo"**.



2. Selecciona el archivo de equipo Pokémon (por ejemplo, `equipo.pklfp`).



3. El contenido del archivo se mostrará en el editor y las tablas de tokens y errores se limpiarán automáticamente.

### Analizador Léxico de Equipos Pokémon

Archivo

Manual TécnicoManual de Usuario

```
Jugador: "Ash" {  
  "venusaur"[planta] := (  
    [salud]=12;  
    [ataque]=11;  
    [defensa]=15;  
  )  
  "charizard"[fuego] := (  
    [salud]=13;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "dragonite"[dragon] := (  
    [salud]=10;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "alakazam"[psiquico] := (  
    [salud]=11;  
    [ataque]=14;  
    [defensa]=13;  
  )  
  "gyarados"[agua] := (  
    [salud]=14;  
    [ataque]=13;  
    [defensa]=12;  
  )  
  "snorlax"[normal] := (  
    [salud]=15;  
    [ataque]=12;  
    [defensa]=14;  
  )  
}
```

AnalizarVer equipos

Tokens reconocidos

| # | Fila | Columna | Lexema | Token |
|---|------|---------|--------|-------|
|---|------|---------|--------|-------|

Errores léxicos

| # | Fila | Columna | Carácter | Descripción |
|---|------|---------|----------|-------------|
|---|------|---------|----------|-------------|

## Analizar Archivo

1. Haz clic en el botón "Analizar".

```
    [defensa]=14;  
  )  
  "dragonite"[dragon] := (  
    [salud]=10;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "alakazam"[psiquico] := (  
    [salud]=11;  
    [ataque]=14;  
    [defensa]=13;  
  )  
  "gyarados"[agua] := (  
    [salud]=14;  
    [ataque]=13;  
    [defensa]=12;  
  )  
  "snorlax"[normal] := (  
    [salud]=15;  
    [ataque]=12;  
    [defensa]=14;  
  )  
}
```

AnalizarVer equipos

Tokens reconocidos

| # | Fila | Columna | Lexema | Token |
|---|------|---------|--------|-------|
|---|------|---------|--------|-------|

Errores léxicos

| # | Fila | Columna | Carácter | Descripción |
|---|------|---------|----------|-------------|
|---|------|---------|----------|-------------|

2. El programa realizará el análisis léxico:

- Mostrará los **tokens** reconocidos en una tabla.
- Mostrará los **errores léxico** en otra tabla.
- Resaltará el código en el editor según el tipo de token (palabras reservadas, cadenas, números, etc.).

### Analizador Léxico de Equipos Pokémon

Archivo ▾

[Manual Técnico](#) [Manual de Usuario](#)

```
Jugador: "Ash" {  
  "venusaur"[planta] := (  
    [salud]=12;  
    [ataque]=11;  
    [defensa]=15;  
  )  
  "charizard"[fuego] := (  
    [salud]=13;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "dragonite"[dragon] := (  
    [salud]=10;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "alakazam"[psiquico] := (  
    [salud]=11;  
    [ataque]=14;  
    [defensa]=13;  
  )  
  "gyarados"[agua] := (  
    [salud]=14;  
    [ataque]=13;  
    [defensa]=12;  
  )  
  "snorlax"[normal] := (  
    [salud]=15;  
    [ataque]=12;  
    [defensa]=14;  
  )  
}
```

[Analizar](#) [Ver equipos](#)

### Tokens reconocidos

| #  | Fila | Columna | Lexema     | Token         |
|----|------|---------|------------|---------------|
| 1  | 1    | 1       | Jugador    | RESERVED_WORD |
| 2  | 1    | 8       | :          | COLON         |
| 3  | 1    | 10      | "Ash"      | STRING        |
| 4  | 1    | 16      | {          | BRACE_OPEN    |
| 5  | 2    | 5       | "venusaur" | STRING        |
| 6  | 2    | 15      | [          | BRACKET_OPEN  |
| 7  | 2    | 16      | planta     | TYPE          |
| 8  | 2    | 22      | ]          | BRACKET_CLOSE |
| 9  | 2    | 24      | :          | ASSIGN        |
| 10 | 2    | 26      | (          | PAR_OPEN      |
| 11 | 3    | 9       | [          | BRACKET_OPEN  |
| 12 | 3    | 10      | salud      | RESERVED_WORD |

## Visualizar Sprites

- Los sprites de los Pokémon se cargan automáticamente usando la PokéAPI, mostrando la imagen oficial de cada Pokémon mencionado en el archivo.

```
    [defensa]=14;
  )
  "dragonite"[dragon] := (
    [salud]=10;
    [ataque]=15;
    [defensa]=14;
  )
  "alakazam"[psiquico] := (
    [salud]=11;
    [ataque]=14;
    [defensa]=13;
  )
  "gyarados"[agua] := (
    [salud]=14;
    [ataque]=13;
    [defensa]=12;
  )
  "snorlax"[normal] := (
    [salud]=15;
    [ataque]=12;
    [defensa]=14;
  )
}
```

[Analizar](#) [Ver equipos](#)

**Tokens reconocidos**

| # | Fila | Columna | Lexema | Token |
|---|------|---------|--------|-------|
|---|------|---------|--------|-------|

### Equipos Pokémon

**Ash**



**venusaur**  
planta



**charizard**  
fuego



**dragonite**  
dragon



**alakazam**  
psiquico



**gyarados**  
agua



**snorlax**  
normal

[Regresar a la página principal](#)

## Limpiar Tablas

- Cada vez que se sube un nuevo archivo, las tablas de tokens y errores se limpian automáticamente para evitar confusiones con resultados anteriores.

## Formato del Archivo de Equipo Pokémon

```
Jugador: "PokeEvee" {  
  "venusaur"[planta] := (  
    [salud]=12;  
    [ataque]=11;  
    [defensa]=15;  
  )  
  "dragonite"[dragon] := (  
    [salud]=10;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "butterfree"[bicho] := (  
    [salud]=14;  
    [ataque]=10;  
    [defensa]=15;  
  )  
  "snorlax"[normal] := (  
    [salud]=15;  
    [ataque]=12;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "machop"[lucha] := (  
    [salud]=14;  
    [ataque]=13;  
    [defensa]=11;  
  )  
  "victreebel"[planta] := (  
    [salud]=15;  
    [ataque]=14;  
    [defensa]=14;  
  )  
  "flareon"[fuego] := (  
    [salud]=12;  
    [ataque]=15;  
    [defensa]=14;  
  )  
}
```

- Solo se aceptan palabras reservadas y tipos definidos por el lenguaje.
- Cualquier palabra o símbolo no reconocido será reportado como error léxico.

## Salir

Para salir, simplemente cierra la pestaña o ventana del navegador.

## **Información del Desarrollador**

Daniel Cardona, 201807244.

3417612142106@ingenieria.usac.edu.gt