




PF:	ABO/Rh (SBS)	REQUISIÇÃO DE TRANSFUSÃO (RT)	AVISO DE RESERVA PARA O SERVIÇO DE SAÚDE: NOME: _____ Função: _____ DATA: ____/____/____ HORA: ____:____ h		
PREENCHER CORRETAMENTE E COM LETRA LEGÍVEL. PEDIDOS INCOMPLETOS E/OU RASURADOS NÃO SERÃO ATENDIDOS					
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE					
Paciente (Nome completo):					
Nome social:					
DN: ____/____/____	RG:	CPF:	Idade:	Sexo:	Peso:
Nome da Mãe:					
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE					
Hospital:			Tel. Contato:		
Registro Hospitalar:		Enfermaria:		Leito:	
Nº plano de saúde/SUS:		() SUS	() Convênio:	() Particular	
HISTÓRICO E DADOS CLÍNICOS DO PACIENTE					
Antecedentes transfusionais: () Não () Sim		Quando: ____/____/____	Tipo de produto:	Local:	
Histórico de reação transfusional: () Não () Sim. Descrever:					
Gestação/Aborto: () Não () Sim. Última gestação:			Paciente transplantado: () Não () Sim		
Hb: _____ g/dL	Ht: _____ %	Plaquetas: _____ mm³	TAP/INR:	TTPA/Rel:	
Diagnóstico:					
Justificativa (quadro clínico):					
Risco de Sobrecarga Circulatória Associada à Transfusão (TACO): () Insuficiência Cardíaca () Insuficiência Renal () Sobrecarga Hídrica () Hb< 5,0 () Hipoalbuminemia () Gestação () Extremos de idade/peso: () Abaixo de 3 anos () Acima de 60 anos					
HEMOCOMPONENTE/PROCEDIMENTO			QUANTIDADE/VOLUME		
Concentrado de Hemácias (CH)					
Concentrado de Plaquetas (CP)					
Plasma Fresco Congelado (PFC)					
Plaquetas por aférese (CPAF/Produto obtido de um único doador)					
Outros:					
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS					
() Desleucocitação (redução de 99% de leucócitos para prevenção de reação transfusional febril não hemolítica e profilaxia de aloimunização leucocitária)					
() Irradiação (inativação de linfócitos T para prevenção da doença do Enxerto <i>versus</i> hospedeiro associada à transfusão)					
() Aliquotagem (fracionamento de pequenos volumes de hemocomponentes para atendimento pediátrico)					
() Fenotipagem eritrocitária (sistemas Rh (D, C, c, E, e), Kell (K1), Duffy (Fya, Fyb), Kidd (Jka, Jkb) e MNS (S, s))					
() Lavagem (remoção de plasma residual e leucócitos para uso em caso de antecedente de reações alérgicas graves associadas à transfusões)					
TIPO DE TRANSFUSÃO					
() Urgente (atendimento em até 03 horas a partir da solicitação).					
() Não Urgente (atendimento em até 24 horas a partir da solicitação)					
() Emergência (atendimento sem teste de compatibilidade prévio). Assinar Termo de Responsabilidade abaixo					
() Programada para ____/____/____ Hora: ____:____. Encaminhar o paciente em até 72 horas antes do ato transfusional					
() Atendimento domiciliar (preencher Termo de Responsabilidade)					
() Autóloga (encaminhar paciente com 30 dias de antecedência portando laudo do médico solicitante e exames pré-operatórios)					
Médico solicitante/CRM (assinatura e carimbo):			Data: ____/____/____	Hora: ____:____	
EM SITUAÇÕES ESPECIAIS, SELECIONAR A OPÇÃO ABAIXO E ASSINAR, CONFORME O CASO:					
() Transfusão de Emergência: Autorizo a transfusão de emergência, sem teste de compatibilidade prévio , em virtude da situação clínica do paciente, devido risco iminente de morte. Estou ciente dos riscos transfusionais, assumindo total responsabilidade pela referida transfusão.					
() Transfusão incompatível: Autorizo a transfusão com provas transfusionais incompatíveis em virtude da situação clínica de extrema gravidade do paciente. Estou ciente dos riscos transfusionais, assumindo total responsabilidade pela referida transfusão.					
Médico solicitante/CRM (assinatura e carimbo):			Data: ____/____/____	Hora: ____:____	

PREENCHIMENTO MÉDICO



PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO PELO SERVIÇO

DADOS DA AMOSTRA

EXAMES PRÉ-TRANSFUSIONAIS