

Principal
+main(String[] args) : void
-cargarDatosIniciales(Copa copa) : void
instancia e inicia
Vista
-Scanner entrada
-ControladorCopa controladorCopa
-ControladorEncuentros controladorEncuentros
-ControladorExhibiciones controladorExhibiciones
-ControladorEquipos controladorEquipos
+Vista(Scanner entrada, ControladorCopa controladorCopa, ControladorEncuentros controladorEncuentros, ControladorExhibiciones controladorExhibiciones, ControladorEquipos controladorEquipos)
+iniciar() : void
-mostrarMenuPrincipal() : void
-menuEquipos() : void
-menuSedes() : void
-menuEncuentros() : void
-menuExhibiciones() : void
-registrarEquipo() : void
-eliminarEquipo() : void
-mostrarEquipos() : void
-consultarEquipo() : void
-agregarSede() : void
-eliminarSede() : void
-mostrarSedes() : void
-crearEncuentro() : void
-mostrarEncuentros() : void
-consultarEncuentro() : void
-programarEncuentro() : void
-reprogramarEncuentro() : void
-registrarResultado() : void
-eliminarEncuentro() : void
-crearExhibicion() : void
-mostrarExhibiciones() : void
-consultarExhibicion() : void
-programarExhibicion() : void
-reprogramarExhibicion() : void
-eliminarExhibicion() : void
-mostrarTablaPosiciones() : void
-mostrarCalendario() : void
-leerTextoObligatorio(String mensaje) : String
-leerEnteroEnRango(String mensaje, int minimo, int maximo) : int
-leerFecha(String mensaje) : LocalDate
usa e instancia
usa e instancia
usa e instancia
usa e instancia
controladorCopa
controladorEncuentros
controladorExhibiciones
controladorEquipos
ControladorCopa
-Copa copa
+ControladorCopa(Copa copa)
+agregarEquipo(String codigo, String nombre, String empresa) : Equipo
+eliminarEquipo(String codigo) : void
+agregarSede(String nombreSede) : void
+eliminarSede(String nombreSede) : void
+listarSedes() : List<String>
+obtenerTablaPosiciones() : List<Equipo>
+obtenerCalendario() : List<ICalendario>
ControladorEncuentros
-Copa copa
+ControladorEncuentros(Copa copa)
+crearFutSal(String codigoEquipo1, String codigoEquipo2) : FutSal
+crearBaloncesto(String codigoEquipo1, String codigoEquipo2) : Baloncesto
+buscarEncuentro(int idEncuentro) : Encuentros
+listarEncuentros() : List<Encuentros>
+programarEncuentro(int idEncuentro, LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+reprogramarEncuentro(int idEncuentro, LocalDate nuevaFecha, int nuevaHora, String nuevaSede) : void
+registrarResultado(int idEncuentro, int marcadorE1, int marcadorE2) : void
+eliminarEncuentro(int idEncuentro) : void
ControladorExhibiciones
-Copa copa
+ControladorExhibiciones(Copa copa)
+crearExhibicion(String titulo) : Exhibicion
+buscarExhibicion(int idExhibicion) : Exhibicion
+listarExhibiciones() : List<Exhibicion>
+programarExhibicion(int idExhibicion, LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+reprogramarExhibicion(int idExhibicion, LocalDate nuevaFecha, int nuevaHora, String nuevaSede) : void
+eliminarExhibicion(int idExhibicion) : void
ControladorEquipos
-Copa copa
+ControladorEquipos(Copa copa)
+buscarEquipo(String codigo) : Equipo
+listarEquipos() : List<Equipo>
+consultarPuntos(String codigo) : int
«interface»
Iterable
+iterator() : Iterator<ICalendario>
copa
copa
copa
copa
Copa
-String nombre
-List<Equipo> equipos
-List<ICalendario> eventos
-Set<String> sedes
-int siguienteIdEvento
+Copa(String nombre)
+agregarEquipo(String codigo, String nombre, String empresa) : Equipo
+buscarEquipo(String codigo) : Equipo
+listarEquipos() : List<Equipo>
+eliminarEquipo(String codigo) : void
+agregarSede(String nombreSede) : void
+eliminarSede(String nombreSede) : void
+listarSedes() : List<String>
+crearFutSal(String codigoEquipo1, String codigoEquipo2) : FutSal
+crearBaloncesto(String codigoEquipo1, String codigoEquipo2) : Baloncesto
+crearExhibicion(String titulo) : Exhibicion
+buscarEncuentro(int id) : Encuentros
+buscarExhibicion(int id) : Exhibicion
+listarEncuentros() : List<Encuentros>
+listarExhibiciones() : List<Exhibicion>
+programarEvento(int id, LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+reprogramarEvento(int id, LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+eliminarEncuentro(int id) : void
+eliminarExhibicion(int id) : void
+obtenerTablaPosiciones() : List<Equipo>
+obtenerCalendario() : List<ICalendario>
+iterator() : Iterator<ICalendario>
-generarIdEvento() : int
-validarDisponibilidad(ICalendario evento, LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
«interface»
Comparable
+compareTo(ICalendario otro) : int
eventos
«interface»
ICalendario
+getId() : int
+getFecha() : LocalDate
+getHora() : int
+getSede() : String
+estaProgramado() : boolean
+getDescripcion() : String
+programar(LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+reprogramar(LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+compareTo(ICalendario otro) : int
«interface»
IResultado
+registrarResultado(int marcadorE1, int marcadorE2) : void
equipos
«abstract»
Encuentros
-int id
-Equipo equipo1
-Equipo equipo2
-int marcadorE1
-int marcadorE2
-EstadoEncuentro estado
-LocalDate fecha
-int hora
-String sede
#Encuentros(int id, Equipo equipo1, Equipo equipo2)
+getEquipo1() : Equipo
+getEquipo2() : Equipo
+getMarcadorE1() : int
+getMarcadorE2() : int
+getMarcador() : String
+getEstado() : EstadoEncuentro
+getId() : int
+getFecha() : LocalDate
+getHora() : int
+getSede() : String
+estaProgramado() : boolean
+getDescripcion() : String
+programar(LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+reprogramar(LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+registrarResultado(int marcadorE1, int marcadorE2) : void
#validarMarcador(int marcadorE1, int marcadorE2) : boolean
#calcularPuntosEquipo1(int marcadorE1, int marcadorE2) : int
#calcularPuntosEquipo2(int marcadorE1, int marcadorE2) : int
Exhibicion
-int id
-String titulo
-EstadoExhibicion estado
-LocalDate fecha
-int hora
-String sede
+Exhibicion(int id, String titulo)
+getTitulo() : String
+getEstado() : EstadoExhibicion
+setTitulo(String titulo) : void
+getId() : int
+getFecha() : LocalDate
+getHora() : int
+getSede() : String
+estaProgramado() : boolean
+getDescripcion() : String
+programar(LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
+reprogramar(LocalDate fecha, int hora, String sede) : void
«interface»
Comparable
+compareTo(Equipo otro) : int
equipo1
equipo2
usa
usa
Equipo
-String codigo
-String nombre
-String empresa
-int puntos
+Equipo(String codigo, String nombre, String empresa)
+getCodigo() : String
+getNombre() : String
+getEmpresa() : String
+getPuntos() : int
~sumarPuntos(int cantidad) : void
+setNombre(String nombre) : void
+setEmpresa(String empresa) : void
+compareTo(Equipo otro) : int
FutSal
-int PUNTOS_GANADOR
-int PUNTOS_PERDEDOR
-int PUNTOS_EMPATE
+FutSal(int id, Equipo equipo1, Equipo equipo2)
#validarMarcador(int marcadorE1, int marcadorE2) : boolean
#calcularPuntosEquipo1(int marcadorE1, int marcadorE2) : int
#calcularPuntosEquipo2(int marcadorE1, int marcadorE2) : int
Baloncesto
-int PUNTOS_GANADOR
-int PUNTOS_PERDEDOR
+Baloncesto(int id, Equipo equipo1, Equipo equipo2)
#validarMarcador(int marcadorE1, int marcadorE2) : boolean
#calcularPuntosEquipo1(int marcadorE1, int marcadorE2) : int
#calcularPuntosEquipo2(int marcadorE1, int marcadorE2) : int
«enumeration»
EstadoEncuentro
SIN_PROGRAMAR
PROGRAMADO
FINALIZADO
«enumeration»
EstadoExhibicion
SIN_PROGRAMAR
PROGRAMADA