INF1301 – TRAB2 - LRDCRC

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SOFTWARE

"JOGO DE LUDO"

(VERSÃO 3)

Lucas Rodrigues

Daniel Cunha Rios

Rodrigo V. Cortezi

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2016

Aprovação

Aprovamos a Especificação de Requisitos da versão atualizada e revisada 3.0 do projeto INF1301 – TRAB2 – LRDCRC do software do Jogo de Ludo.

Lucas Rodrigues	15/10/2016	Lucas Rodrigues
Rodrigo V. Cortezi	15/10/2016	Rodrigo Villardi Cortezi
Daniel Cunha Rios	15/10/2016	Daniel Cunha Rios

Versões Revisadas Anteriores

$Vers\~ao$	Data	Comentário
1.0	26/09/2016	Início da Especificação de Requisitos
2.0	08/10/2016	Inclusão de Tópicos Faltantes
3.0	15/10/2016	Término da Especificação de Requisitos

Sumário

1.	Introdução	\dots 4
2.	Descrição do Jogo	4
	2.1. Objetivos do Jogo	
	2.2. Componentes do Jogo	4
	2.3. Definição dos Jogadores	5
	2.4. Movimentação das Peças	5
	2.5. Retirada das Peças	5
	2.6. Vencedor do Jogo	
3.	Requisitos Não Funcionais	6
	3.1. Robustez	6
	3.2. Manutenibilidade	6
	3.3. Reusabilidade	6
	3.4. Confiabilidade	6
	3.5. Desempenho	6
4.	Diagrama de Módulos	7
5.	Descrição dos Módulos	8

1 Introdução

Esse documento possui como objetivo principal de especificar os requistos do software desenvolvido pelo grupo de desenvolvimento LRDCRC referente à criação e desenvolvimento de um Jogo de Ludo em linguagem de programação C.

2 Descrição do Jogo


2.1 Objetivos do Jogo

O objetivo do jogo é ser o primeiro que, partindo da base, chega com quatro peças à casa final. Para isso, deve-se dar a volta inteira no tabuleiro e chegar antes dos adversários.

2.2 Componentes do Jogo

O Jogo de Ludo é composto por um tabuleiro de 52 casas mais 6 casas para cada cor (vermelho, azul, verde e amarelo) que representam a "seta final" de sua respectiva cor. A "seta final" corresponde ao percurso final de cada peça até chegar a última casa da seta correspondente à sua cor.

Cada jogador possui uma cor definida no início da partida, que é o conjunto de rodadas até que um vencedor seja definido, e possui 4 peças que representam sua cor. Essas mesmas peças iniciam a partida em uma base inicial, que é o local correspondente à cada cor onde as peças permanecem fora de jogo até serem incluídas pelo jogador.



2.3 Definição dos Jogadores

Ao rodar o software do jogo de Ludo, será definido por ordem de entrada no Sistema o primeiro, segundo, terceiro e quarto jogadores que terão uma representação por cor para suas peças. As cores que representarão serão Vermelho, Azul, Verde e Amarelo, respectivamente para cada jogador.

2.4 Movimentação das Peças

Para se iniciar a partida, o primeiro jogador definido inicia o jogo jogando um dado continuando as rodadas com a movimentação das peças em sentido horário no trabuleiro.

Para sair da base, o jogador deverá tirar "6" no dado e assim poder tirar uma peça da base inicial para a primeira casa do tabuleiro, caso contrário passa a vez para o outro jogador.

Quando o jogador já tem pelo menos uma peça no percurso, ele pode mover a peça com número de casas tirado no dado. Se tirar 6, além de usar esse resultado ele pode jogar novamente o dado, independentemente de quantas vezes forem tirados 6 no dado. Fora isso, cada jogar só é permitido a jogar o dado uma vez por rodada.

Após dar a volta no tabuleiro a peça avança para a "seta final", de sua própria cor. A chegada à casa final só pode ser obtida por um número exato nos dados. Se o jogador tirar mais do que o necessário, ele não poderá movimentar aquela peça da "seta final", tendo que aguardar sua próxima jogada ou movimentar outra peça fora da seta.

2.5 Retirada das Peças

Se um jogador chegar a uma casa já ocupada por uma peça do jogador adversário, a peça do mesmo deve voltar para sua base. Porém não é permido de forma alguma conter 2 peças da mesma cor ocuparem uma mesma casa. Neste caso, o jogador deverá movimentar outra peça ou no pior caso passar a vez para o jogador oponente.

2.6 Vencedor do Jogo

Portanto, vencedor é aquele que consegue colocar as 4 peças de sua cor na casa final em menor tempo possível, ou seja, mais rápido que os jogadores oponentes.

3 Requisitos Não Funcionais

3.1 Robustez

O software desenvolvido está robusto na questão de requisitos de software pois ele é capaz de identificar e alertar possíveis dados incorretos digitados por jogadores, sabendo lidar bem com estas situações.

3.2 Manutenibilidade

Uma questão muito importante a ser ressaltada é a manutenibilidade do software do Jogo de Ludo, pois o mesmo ao ser criado em diversos módulos de atuação com diferentes funções cada um, permitindo assim a total facilidade na hora de modificar e adaptar o software. Fazendo com que a revisão e identificação de erros sejam cada vez mais rápidas e eficientes.

3.3 Reusabilidade

Por questões de reusabilidade, temos que o software desenvolvido possui as implementações mais genéricas possíveis para que sejam reutilizadas em outro momento.


3.4 Confiabilidade

Em relação à confiabilidade de um software, pode-se afirmar que o mesmo é capaz de passar todos os casos de teste contidos no arcabouço de teste e desenvolvido pela equipe de LRDCRC, no qual devem ser os mais completos possíveis.

3.5 Desempenho

Em questão de desempenho podemos inferir que o software desenvolvido é capaz o suficiente de realizar qualquer ação de forma mais eficiente possível. Isso ocorre principalmente devido à escolha certa da estrutura de dados para manipular o jogo.

4 Diagrama de Módulos



5 Descrição dos Módulos

Como visto anteriormente, o software desenvolvido para rodar um Jogo de Ludo é composto por 5 módulos. Esses módulos estão interligados entre si com a proposta de modularizar o projeto, tornando-o mais fácil sua implementação.

Dentre esses módulos temos diferentes funções para cada um, e veremos agora a função específica de cada módulo.

- ♣ LISTA Módulo responsável pela implementação de uma lista duplamente encadeada, contendo as funcionalidades dessa estrutura de dados para ser utilizada por outros módulos quando necessário.
- ♣ LCIRC Módulo responsável pela implementação de uma lista duplamente encadeada circular, contendo as funcionalidades dessa estrutura de dados para ser utilizada principalmente pelo modulo Tabuleiro.
- ➡ PECAS Módulo responsável pela implementação de uma estrutura de dados para manipular as funcionalidades de uma peça. Isso envolve criar, destruir e obter infomações sobre a peça.
- ➡ TABULEIRO Módulo responsável pela implementação de uma estrutura de dados para manipular e gerenciar um Tabuleiro com o uso externo dos módulos LISTA e LCIRC. Isso envolve também movimentar e inserir peças, criar e destruir um Tabuleiro. Promove também a geração de um número aleatório de 1 a 6 representando o lançamento do dado.
- → JOGO Módulo principal responsável por administrar os módulos PECAS e TABULEIRO que são a base do jogo de Ludo, para a realização de uma partida com suas diferentes rodadas. Ele implementará todas as regras de um Jogo de Ludo certificando-se sempre que o jogo está funcionando da maneira correta e desejada para os jogadores. Esse modulo também é responsável por utilizar todos os outros módulos para "apoio" no funcionamento do jogo. Nesse módulo será definidos os jogadores com suas respectivas cores, e ao final da partida determinar o vencedor.