

DanielCraft

CRYPTOMONNAIES

COMPRENDRE, INVESTIR
ET BÂTIR L'AVENIR

TECHNOLOGIE • STRATÉGIE • INDÉPENDANCE

LA LIBERTÉ
FINANCIÈRE
S'ÉCRIT
EN BLOCS.

DÉCENTRALISÉES
SÉCURISÉES
SANS INTERMÉDIAIRES

FORMATION FINANCE

Finance - Cryptomonnaies

Blockchain, Bitcoin, Ethereum, wallets,
exchanges, DeFi, regulation FR, taxes et
prudence.

DanielCraft - Livre debutant

Sommaire

Clique un chapitre ou un sous-chapitre pour y aller.

1. Chapitre 1 - Blockchain : l'idée

- Bloc, hash, consensus (sans jargon inutile)
- Ce que ce n'est pas
- Petite histoire
- Erreur classique
- En vrai
- A toi

2. Chapitre 2 - Bitcoin : premier actif

- Offre, halvings, narrative
- Custody : tu detiens quoi ?
- Petite histoire
- Erreur classique
- Mini-exercice
- En vrai
- A toi

3. Chapitre 3 - Ethereum et smart contracts

- Smart contract : promesse et bug
- Gas : le prix de l'exécution
- Petite histoire
- Erreur classique
- En vrai
- A toi

4. Chapitre 4 - Wallets : garder tes clés

- Chaud vs froid
- Seed phrase
- Petite histoire
- Erreur classique
- En vrai
- A toi

5. Chapitre 5 - Exchanges et plateformes

- CEX : confort, contrepartie
- DEX : sans compte, avec autres pièges
- Petite histoire
- Erreur classique
- En vrai
- A toi

6. Chapitre 6 - Volatilité crypto

- Choc simple
- Vol réalisée vs sentiment
- Petite histoire

- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

7. [Chapitre 7 - Stablecoins : promesse et risque](#)

- [Types \(intuition\)](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

8. [Chapitre 8 - DeFi : introduction prudente](#)

- [Pools, IL, smart contract](#)
- [Approvals](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

9. [Chapitre 9 - Regulation en France](#)

- [Gestes utiles](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

10. [Chapitre 10 - Taxes : grandes lignes](#)

- [Hygiene minimale](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

11. [Chapitre 11 - NFT : prudence](#)

- [Risques concrets](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

12. [Chapitre 12 - Mini-projet : plan crypto fictif](#)

- [Etapas](#)
- [Ce que ce n'est pas](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

13. [Chapitre 13 - Retenir l'essentiel](#)

- [Carte courte](#)
- [A toi](#)

14. [Chapitre 14 - Atelier : configurer un wallet test](#)

- [Etapes](#)
- [Checklist anti-phishing](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

15. [Chapitre 15 - Atelier : allocation crypto fictive](#)

- [Contraintes](#)
- [Proposition corrigee \(exemple\)](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

16. [Chapitre 16 - Arnaques crypto](#)

- [Red flags](#)
- [Petite histoire](#)
- [Apres un vol \(hygiene\)](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

17. [Chapitre 17 - Bonnes pratiques](#)

- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [A toi](#)

18. [Chapitre 18 - Securite et phishing](#)

- [Rituels](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

19. [Chapitre 19 - Staking et mining](#)

- [Lecture prudente](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

20. [Quiz final](#)


- [Question 1](#)
- [Question 2](#)

- [Question 3](#)
- [Question 4](#)
- [Question 5](#)
- [Question 6](#)
- [Question 7](#)
- [Question 8](#)
- [Question 9](#)
- [Question 10](#)
- [Question 11](#)
- [Question 12](#)
- [Corrige](#)

21. [Bravo](#)

- [Suite](#)
- [A toi](#)

Chapitre 1 - Blockchain : l'idée



Blockchain = carnet partage : blocs enchaines, copies, consensus.

Une **blockchain**, c'est un registre partage : une suite de blocs d'operations, enchaines et copies sur beaucoup de machines. L'idée n'est pas "internet magique". C'est un carnet public (ou semi-public) difficile a falsifier a posteriori, parce que chaque bloc s'appuie sur le precedent. Chez DanielCraft, on commence par ca : comprendre le carnet avant le cours du coin.

Ce livre est pedagogique. Il ne remplace ni un conseiller agree, ni un fiscaliste. Les exemples sont inventes. Les cryptos peuvent **tout perdre**. On vise a comprendre, pas a te pousser a FOMO. Si tu refermes ce chapitre avec une seule phrase utile, que ce soit celle-ci : "sur la chaine" ne veut pas dire "sur pour ta poche".

Nora entend "web3" et imagine un nouveau monde. Max voit un QR de paiement dans un cafe et se demande si c'est fiable. Sam recoit un DM "x100 facile". Trois portes d'entree. Une meme regle : savoir ce que tu detiens, et ou sont les **cles**.

Bloc, hash, consensus (sans jargon inutile)

Chaque **bloc** contient des transactions. Un **hash** resume le contenu : change une virgule, le resume change. Les participants s'accordent sur la version valide via un **consensus** (preuve de travail, preuve d'enjeu...). Tu n'as pas a miner pour comprendre. Tu dois savoir que le consensus decide quelle histoire du carnet est la "vraie" pour le reseau - pas laquelle te rend riche.

Imagine une file d'attente de tickets stamps. Chaque ticket porte un tampon qui depend du precedent. Si quelqu'un reecrit un vieux ticket, tous les tampons suivants cassent. C'est l'intuition. En vrai, c'est plus technique. L'intuition suffit pour ralentir avant d'acheter un jeton "parce que le logo est beau".

La blockchain ne remplace pas le jugement. Un scam on-chain reste un scam : visible, parfois irreversible. La transparence du registre n'est pas une assurance moralite.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est pas une banque. Ce n'est pas un anonymat total (selon chaine et outils). Ce n'est pas une garantie de prix. Ce n'est pas "decentralise donc sans risque". C'est une infra sur laquelle tournent des actifs volatils et des contrats automatises. Tu peux l'admirer et quand meme refuser d'y mettre le loyer. Les deux coexistent.

Ce n'est pas non plus un passe-droit fiscal ou réglementaire. Les Etats regardent. Les plateformes demandent souvent une identité. "C'est crypto" n'efface pas les règles de ta vie civile.

Petite histoire

Max compare la blockchain à un tableau Google Sheet partagé... sauf que personne n'efface tranquillement la ligne d'hier. L'image est imparfaite. Elle lui suffit pour dire à Sam : "montre-moi le contrat et le risque avant le yield". Nora note dans son carnet : objectif du livre = comprendre, pas trader cette semaine.

Erreur classique

Confondre "technologie intéressante" et "actif à acheter ce soir". Ou croire que décentralisé = sans risque. Ou signer une transaction parce que "tout le monde le fait". Le réseau n'a pas de service client empathique pour tes regrets.

En vrai

Ecris en une phrase : à quoi sert un registre partagé, selon toi. Puis une deuxième phrase : ce que ça ne garantit pas pour ton argent.

À toi

Note ton objectif : comprendre / payer / investir petit / autre. Cadre le livre. Si ton objectif est "devenir riche vite", écris-le quand même - puis ajoute un plafond en euros que tu acceptes à zéro.

★ A RETENIR

Blockchain = carnet partagé difficile à réécrire. Pas une assurance de gain.


⚠ ATTENTION

Irreversible on-chain : une erreur d'adresse peut être définitive.

♦ ASTUCE

Avant tout jeton, demande : quelle chaîne, quel usage, quel risque de perte totale.

Chapitre 2 - Bitcoin : premier actif



BTC : offre limitée programmée + volatilité réelle.

Bitcoin (BTC) est le premier grand crypto-actif grand public. Offre limitée programmée (environ 21 millions), réseau peer-to-peer, politique monétaire "dure" comparée à une banque centrale. Chez DanielCraft, on le lit comme un **actif risque**, pas comme une religion ni comme un ennemi sacré.

Disclaimer : pédagogie. Le BTC peut baisser 50 % et plus. Pas un conseil d'achat. Si tu n'as pas de poche B (réserve), tu n'as pas non plus de permission émotionnelle pour une poche C spéculative.

Offre, halvings, narrative

L'émission de nouveaux BTC ralentit périodiquement (**halving**). Ça nourrit des narratives ("rareté", "stock to flow", "or numérique"...). Les narratives bougent les foules. Elles ne garantissent pas ton prix d'entrée. Le marché price aussi la liquidité mondiale, les taux, la régulation, les produits cotés, la peur, et parfois simplement un mardi pourri.

Exemple inventé de volatilité :

- Achat pédagogique à 40 000 EUR
- Baisse de 35 % => environ 26 000 EUR
- Puis +80 % depuis le creux => autre histoire

Sans poche B, beaucoup vendent au pire moment pour payer un imprévu. Lien direct avec Finance - Les bases : poches A (courant), B (réserve), C (risque plafonné).

Custody : tu detiens quoi ?

Sur un échange, tu as souvent une **créance** sur la plateforme. En self-custody (wallet), tu detiens les **clés**. "Not your keys, not your coins" est un slogan utile... jusqu'au jour où tu perds la seed. Le chapitre wallets développe le geste. Ici, retiens : BTC "sur" un écran d'échange n'est pas le même objet légal et technique que BTC dont tu signes toi-même.

Petite histoire

Nora achète "pour ne pas rater le train". Sam lui demande son horizon et son % max du patrimoine. Elle plafonne à 2 % et écrit la date de revue. Moins héroïque. Plus tenable. Max refuse le levier "parce que BTC est sûr" : il a vu assez de liquidations dans des threads pour ne pas vouloir être le personnage principal.

Erreur classique

All-in BTC avec de l'argent du loyer. Ou empiler le levier (futures perps) le premier mois. Ou moyenner a la baisse sans limite écrite. La discipline se juge le jour du pump et le jour du crash - pas le jour du tutoriel.

Mini-exercice

Patrimoine invente 50 000 EUR. Règle max crypto 5 % = 2 500 EUR. Si BTC -50 %, perte max théorique sur cette poche = 1 250 EUR (si tout en BTC). Acceptable pour toi ? Ecris oui/non et pourquoi en une ligne.

En vrai

Ouvre un graphique BTC long terme (lecture seule). Note mentalement deux chutes marquantes. Tu n'achètes rien. Tu calibres l'estomac.

A toi

Ton % max BTC (0 autorise). Une ligne. Date de revue.

★ A RETENIR

BTC = actif rare programme + volatilité réelle. Narrative != plan.

⚠ ATTENTION

Levier sur BTC transforme une baisse classique en liquidation.

♦ ASTUCE

Plafond % patrimoine avant le premier ordre.

Chapitre 3 - Ethereum et smart contracts



ETH : machine a contrats. Flexible, donc aussi fragile.

Ethereum (ETH) est une blockchain programmable. Au-dela d'un simple transfert, on y deploie des **smart contracts** : programmes qui executent des regles (echange, pret, NFT...) sans intermediaire classique. Chez DanielCraft, "programmable" veut aussi dire **piratable** et **complexe**. Admirer la machine n'oblige pas a y déposer ton annee de marge.

Disclaimer : pedagogie. Gas, bridges, contrats = surface d'attaque. Perte totale possible.

Smart contract : promesse et bug

Le contrat fait ce que le code dit... y compris les bugs. Les audits aident. Ils ne sont pas une assurance. Un yield "20 %" peut cacher un risque de smart contract, d'oracle, de gouvernance, ou de rug. "Trustless" veut dire "tu fais confiance au code et a ses hypothese", pas "zero risque".

Exemple invente :

- Tu deposés 1 000 USDC dans un protocole
- Un bug draine le pool
- Solde affiche : 0

Pas d'hotline qui "annule" comme une carte bancaire. Parfois des fonds sont recuperes. Souvent non.

Gas : le prix de l'execution

Chaque action coute du **gas** (paye en ETH ou equivalent). Quand le reseau sature, le gas explose. Un transfert de 5 EUR peut couter plus cher que le transfert. Max apprend a regarder le cout **avant** de signer. Sam annule un mint quand le gas depasse le prix du jeton. Ce n'est pas de la lachete. C'est de l'arithmetique.

Les **bridges** (passerelles entre chaines) ajoutent une couche : deux bouts a comprendre, plus le pont lui-meme. Beaucoup de hacks historiques passent par la. Si tu ne peux pas expliquer les deux bouts, tu n'es pas pret a bridger "pour tester un farm".

Petite histoire

Sam teste un mint NFT. Gas 80 EUR pour un jeton a 10 EUR. Il annule. Nora lit une doc de protocole une semaine avant de déposer 50 EUR "argent de jeu". Max refuse de signer une popup MetaMask illegible "parce que ca urge". Trois tempos. Une meme hygiene : lire le to, le montant, le cout.

Erreur classique

Signer une transaction illisible. Bridger sans comprendre. Chasser un airdrop via un lien Discord.
Confondre "contrat populaire" et "contrat sur".

En vrai

Sur un explorateur de blocs (lecture seule), regarde une transaction : from, to, fees. Curiosité sans dépôt.
Décris-la à voix haute en une phrase.

A toi

Ecris et signe (sur papier) : "Je ne signe rien dont je ne peux pas expliquer le to et le montant."

★ A RETENIR

ETH = machine à contrats. Flexible = aussi fragile si tu ne lis pas.


⚠ ATTENTION

Yield élevé DeFi = souvent risque élevé (code, liquidité, oracle).

♦ ASTUCE

Regarde toujours le gas estimé avant Confirm.

Chapitre 4 - Wallets : garder tes clés



Le wallet gere tes clés. La seed est le roi.

Un **wallet** ne "stocke" pas vraiment tes coins comme un portefeuille billets. Il gere tes **clés** : la preuve que tu peux signer des transactions. Chez DanielCraft, wallet chaud / froid, seed phrase, et "je ne photographie jamais la seed" sont le vrai socle. Le reste (jargons, airdrops, yield) vient apres - ou jamais.

Disclaimer : perds la seed sans backup = fonds souvent perdus. Partage la seed = fonds souvent volés. Pedagogy, pas un conseil produit.

Chaud vs froid

Le **wallet chaud** (logiciel, mobile, extension) est pratique et plus expose en ligne. Le **wallet froid** (hardware) garde les clés offline : mieux pour les montants qui comptent. L'**exchange** est une commodite : tu confies une contrepartie (faillite, hack, gel, pause de retraits).

Regle pedagogique inventee de Nora : montant "cafe" en chaud, montant "plusieurs mois de loyer" plutot froid ou hors crypto. Sam laisse volontairement peu sur mobile. Max teste d'abord un wallet a 0 EUR avant tout vrai depot.

Seed phrase

12 ou 24 mots = backup de tes clés. Qui a la seed a les fonds. Ne jamais la taper sur un site "support". Ne jamais l'envoyer en DM. Backup physique range, pas dans le cloud photo, pas dans les notes sync. Si un ecran te demande la seed pour "valider", c'est presque toujours une arnaque.

La restauration se pratique a froid : wallet test, ecrire la seed, restaurer, verifier, puis detruire ce test. Apprendre le geste sans enjeu vaut mieux qu'apprendre le jour ou 2 000 EUR sont dedans.



Exemple : Nora separe montant cafe (chaud) et montant serieux (froid).

Petite histoire

Max sauve sa seed dans les notes iCloud. Compte compromis. Histoire courte et salée. Sam utilise un hardware + papier dans un endroit ennuyeux. Histoire longue et calme. Nora refuse tout "airdrop" qui demande une capture de seed. Elle perd peut-etre un jeton fantome. Elle garde son capital.

Erreur classique

Wallet "valide ta seed ici". Screenshot de seed. Reutiliser une seed de test pour de vrais fonds. Confondre adresse de reception et seed (ce ne sont pas les memes objets).

En vrai

Fais un wallet **test** avec 0 fonds. Ecris la seed, restaure, verifie. Puis efface ce test. Coche mentalement : geste acquis.

A toi

Choisis ta politique : exchange only / chaud petit / froid au-dela de X EUR. Ecris X.

★ A RETENIR

Cles = controle. Seed = roi. Support legit ne demande jamais la seed.

⚠ ATTENTION

Screenshot de seed = invitation au vol.

♦ ASTUCE

Test de restauration avant de mettre un vrai montant.

Chapitre 5 - Exchanges et plateformes



Exchange = service + risque de contrepartie. Compte les frais totaux.

Un **exchange** fait le marche entre euros (ou dollars) et cryptos, ou entre cryptos. Centralise (**CEX**) ou decentralise (**DEX**). Chez DanielCraft, on lit l'exchange comme un **intermediaire a risque**, pas comme une banque eternelle. Confort n'est pas immunité.

Disclaimer : pas de recommandation de plateforme. Verifie enregistrement / statut selon ton cas et l'actu. Les exemples sont inventés.

CEX : confort, contrepartie

KYC, liquidité, paires EUR : le CEX simplifie l'entrée. Contrepartie : tu confies des fonds. Hack, faillite, retrait suspendu : ça existe dans l'histoire récente. Diversifier les lieux de garde (et ne pas tout laisser "parce que je trade demain") est une hygiène, pas une paranoïa.

Frais : maker/taker, spread, retrait réseau. Un "0 % spot" peut cacher du spread ou des frais de withdraw élevés. Compte le trajet complet.

Exemple inventé :

- Achat 1 000 EUR de BTC
- Frais 0,5 % = 5 EUR
- Retrait on-chain + gas = 8 EUR

Cout aller simple déjà 13 EUR avant toute variation de prix. Si tu "scalp" pour 10 EUR de gain théorique, tu as déjà perdu le match des frais.

DEX : sans compte, avec autres pièges

Tu swaps via smart contracts. Slippage, tokens scam, approvals infinis, interfaces phishing. Pratique avancée : pas le premier geste. Si tu débutes, comprendre le CEX et les wallets suffit largement pour ce livre.

Petite histoire

Sam laisse 90 % sur un CEX "parce que c'est simple". L'exchange pause les retraits une semaine de panique. Il ne perd pas tout... il apprend la liquidité personnelle. Nora teste un petit retrait tot, avant d'avoir "trop" sur la plateforme. Max désactive le levier futures dès le jour 1 : il n'en a pas besoin pour apprendre.

Erreur classique

Chasser le listing meme sur un CEX opaque. Activer le levier le premier soir. Ignorer les frais de withdraw. Tout laisser "en trading" par paresse.

En vrai

Sur la fiche plateforme (lecture) : entite legale, frais withdraw, historique d'incidents publics. Trois lignes dans ton carnet.

A toi

Regle ecrite : montant max laisse sur exchange = ?

★ A RETENIR

Exchange = service + risque de contrepartie. Frais = spot + withdraw + gas.

⚠ ATTENTION

Levier futures sur CEX = liquidation possible tres vite.

♦ ASTUCE

Teste un petit retrait tot, avant d'avoir "trop" sur la plateforme.

Chapitre 6 - Volatilite crypto



Après -50 %, il faut +100 % pour revenir. Dimensionne la poche.

La **volatilite** crypto est souvent plus haute que celle des grands indices actions. -20 % en quelques jours n'est pas "impossible". Chez DanielCraft, on dimensionne la poche pour survivre au trou, pas pour gagner un argument sur les reseaux.

Disclaimer : exemples inventes. Pas un conseil de taille de position.

Choc simple

Poche crypto = 3 000 EUR. Choc -40 % => 1 800 EUR. Perte = 1 200 EUR. Si ces 3 000 EUR etaient la poche B (reserve), le plan de vie casse. D'ou : crypto = poche C speculative plafonnee, apres que A et B sont saines.

Après -50 %, il faut +100 % pour revenir au point de depart. L'asymetrie humilie les rattrapages heroiques. "Je rechargerai jusqu'a zero" n'est pas une strategie. C'est une permission de s'epuiser.

Vol realisee vs sentiment

Il existe des indicateurs on-chain pour les curieux. Pour ce livre : si tu ne dors pas, la taille est trop grosse. Point. Le marche n'a pas a te prouver que tu as raison. Toi, tu as a rester solvable et calme.

Nora passe de 15 % a 3 % du patrimoine apres une nuit blanche. Elle n'a pas "predit le bottom". Elle a ajuste l'estomac. Sam simule -50 % sur papier avant chaque hausse de poche. Max refuse d'augmenter la taille "parce que ca remonte".

Petite histoire

Un ami de Max se vante d'avoir double. Deux mois plus tard, il a rendu plus que le gain. La lecon n'est pas "les cryptos sont mauvaises". C'est "sans plafond, le hasard decide". DanielCraft prefere les plafonds ennuyeux aux anecdotes glorieuses.

Erreur classique

Moyenner a la baisse sans limite. Utiliser le levier pour "rattraper". Transformer la poche B en poche C apres une video motivante.

En vrai

Prends ta poche actuelle (meme 0). Calcule -50 %. Dis a voix haute la somme perdue. Si la phrase te serre la gorge, baisse le % avant d'acheter.

A toi

Ecris ton choc max acceptable (-30 % ? -50 % ?) et la taille de poche qui le respecte.

★ A RETENIR

Volatilite haute => taille petite. Revenir de -50 % demande +100 %.


⚠ ATTENTION

Levier + volatilité = liquidation avant ton "long terme".

♦ ASTUCE

Simule -50 % sur ta poche avant d'acheter.

Chapitre 7 - Stablecoins : promesse et risque



Stablecoin = promesse de parite, pas un livret garanti.

Un **stablecoin** vise un prix stable (souvent 1 USD). Utile pour parking temporaire, trading, DeFi. Ce n'est pas du cash en banque garanti. Chez DanielCraft, on lit l'émetteur, les réserves, et l'histoire des **depegs**. "Stable" est un adjectif marketing autant qu'une promesse technique.

Disclaimer : pédagogie. Un stablecoin peut casser sa parité. Pas un conseil d'usage.

Types (intuition)

Les **fiat-collateralisés** s'appuient (en théorie) sur des réserves cash / bons. Risques : émetteur, gel, transparence, accès. Les **crypto-collateralisés** s'appuient sur de la sur-collateralisation on-chain. Risques : liquidation, smart contract, oracle. Les **algorithmiques** s'appuient sur des mécanismes souvent fragiles - plusieurs échecs retentissants dans l'histoire récente.

Exemple inventé de depeg :

- Stable "1 USD" trade à 0,92
- Tu voulais "sécuriser" 5 000 USD de gains => environ 4 600

La stabilité était une promesse, pas une loi physique.

Petite histoire

Sam convertit tout en stable "pour sortir du risque". Il ignore le risque émetteur. Max garde une partie en EUR sur compte bancaire pour les vrais besoins. Stable = outil de marche, pas poche B. Nora diversifie les émetteurs si elle park temporairement, et plafonne la durée : ce n'est pas un livret.

Erreur classique

Confondre tous les stables sans lire les différences. Tout park en un seul émetteur opaque. Remplacer la réserve de loyer par des stables "parce que c'est pareil". Ce n'est pas pareil.

En vrai

Lis une page "réserves" / attestation (si elle existe). Si introuvable ou floue : orange. Tu n'achètes rien. Tu classes.

A toi

Usage max des stables pour toi : trading only / jamais / autre. Une ligne.

★ **A RETENIR**

Stablecoin ~ promesse de parité. Promesse != dépôt garanti.


⚠ **ATTENTION**

Depeg rare != impossible. Taille et diversification d'émetteurs.

♦ **ASTUCE**

Poche B (loyer) reste en euros bancaires, pas en stable.

Chapitre 8 - DeFi : introduction prudente



DeFi : code + liquidite + incentives. APY haut = question rouge.

La **DeFi** (finance decentralisee) propose prets, exchanges, pools de liquidite via smart contracts. Rendements affiches eleves. Risques eleves. Chez DanielCraft, DeFi = chapitre "comprendre pour ne pas se faire manger", pas "farm all night".

Disclaimer : perte totale possible. Pas un conseil. Si tu ne touches jamais la DeFi, ce chapitre reste utile : tu reconnaitras les pieges dans les pubs.

Pools, IL, smart contract

Fournir de la liquidite : tu deposés deux actifs, tu gagnes des fees... et tu subis parfois l'**impermanent loss** (IL) si les prix divergent. Ajoute le risque de hack. Les fees peuvent compenser... ou non. Un APY a trois chiffres est souvent une question rouge, pas une aubaine.


Exemple IL simplifie (intuition) :

- Tu deposés 50/50 token A et B
- A monte fort vs B
- En sortant, tu as moins de A que si tu avais garde separement

Ce n'est pas "vol". C'est la mecanique du pool. Beaucoup la decouvrent apres coup.

Approvals

Autoriser un contrat a bouger tes jetons (**approve**). Approvals infinis + contrat malveillant = drain. Revoke periodique = hygiene. Lire le to et le montant avant de signer n'est pas optionnel. C'est le metier du debutant prudent.



Exemple : Sam lit un pool avant de déposer le moindre euro.

Petite histoire

Nora farm un pool "APY 90 %". Deux semaines plus tard : exploit. Elle avait mis "de l'argent de jeu" = 80 EUR. Douloureux. Survivable. Sam refuse tout APY à trois chiffres. Max lit les docs d'un protocole célèbre en mode spectateur pendant une semaine, sans déposer. Il apprend plus que Nora en une nuit de farm.

Erreur classique

Bridger + farm + levier en une soirée. Trop de surfaces d'attaque. Confondre "TVL élevée" et "sur". Signer un approve infini "pour aller plus vite".

En vrai

Ouvre la doc d'un protocole connu (lecture). Note en trois puces : quoi, risques listés, ce que tu ne comprends pas. Pas de dépôt.

A toi

Si tu touches la DeFi un jour : montant max = argent que tu acceptes à zéro. Écris le chiffre (0 autorise).

★ A RETENIR

DeFi = code + liquidité + incentives. APY haut = question rouge.


⚠ ATTENTION

Approve infini = porte ouverte. Lis ce que tu signes.

♦ ASTUCE

Commence par lire un protocole en mode spectateur, sans déposer.

Chapitre 9 - Regulation en France



Cadre FR/UE : verifie le statut de l'acteur avant le depot.

En France / UE, le cadre crypto evolue : prestataires (PSAN / MiCA selon calendrier), publicite, protection client. Chez DanielCraft, on ne remplace pas un avocat. On te dit : **verifie le statut** de la plateforme et mefie-toi du hors-cadre flashy. Un frein reglementaire ennuyeux vaut souvent mieux qu'une liberte qui te laisse seul face a un site offshore.

Disclaimer : regles changent. Sources officielles a jour. Pedagogy.

Gestes utiles

Cherche l'enregistrement / agrement de l'acteur. Lis les alertes du regulateur (AMF et equivalents). Evite les plateformes qui vendent le contournement comme un feature. Note l'entite legale avant le premier depot. Si tu ne trouves que des influenceurs et zero mention legale claire, c'est un signal.

Le cadre ne te rend pas riche. Il reduit certains pieges grossiers et precise des devoirs (KYC, info, parfois publicite). Il ne supprime ni la volatilite ni les arnaques hors radar.

Petite histoire

Max voit un site "levier 200x, sans KYC". Il comprend le deal : moins de freins, plus de risque perso. Il passe. Nora met en favoris la page alertes regulateur. Sam refuse un "club prive" qui promet de "contourner MiCA". Trois refus. Une meme posture : le glamour du contournement n'est pas un argument de securite.

Erreur classique

Croire que "pas de KYC" = "plus libre donc mieux". Ou croire que "c'est enregistre quelque part" sans verifier ou. Ou ignorer une alerte parce que "mon cousin gagne".

En vrai

Ouvre une page d'alertes regulateur (lecture). Lis deux alertes recentes. Note le schema commun (promesse, urgence, canal).

A toi

Favoris : page alertes regulateur. Coche fait / pas fait.

★ **A RETENIR**

Cadre FR/UE = frein utile. Contournement glamour = signal.


⚠ **ATTENTION**

"Anonyme et levier max" n'est pas un argument de securite.

♦ **ASTUCE**

Note l'entite legale avant le depot.

Chapitre 10 - Taxes : grandes lignes



Journal des operations > memoire selective.

En France, les plus-values sur actifs numeriques ont un cadre fiscal specifique (regles et seuils evoluent). Chez DanielCraft : **tiens un journal**, ne compte pas sur "c'est internet donc gratis". Demande un pro pour ta situation. Ce chapitre est une hygiene, pas un bareme.

Disclaimer : pas un conseil fiscal. Verifie les textes / Bofip / un professionnel a jour. Exemples inventes.

Hygiene minimale

Historique des achats / ventes / dates / montants EUR. Attention aux swaps (souvent evenements taxables selon regles). Outils d'export d'echange utiles mais a verifier ligne a ligne. Garde les frais. Garde les captures si besoin. La memoire selective ment toujours au printemps.

Exemple invente (chiffres pedagogiques, pas un bareme officiel) :

- Achete 1 000 EUR de BTC
- Revend 1 400 EUR
- Plus-value 400 EUR => potentiellement imposable selon ton regime

Le detail du calcul depend de ta situation. L'idee : un mouvement peut creer un evenement. "J'ai juste swap" n'efface pas automatiquement la question.

Petite histoire

Sam swap dix fois sans notes. Au moment de la declaration, panique. Nora exporte CSV chaque mois. Ennuyeux. Payant en calme. Max ouvre un tableur le jour 1 : date, actif, sens, montant EUR, frais, plateforme. Il le deteste. Il le tient.

Erreur classique

Attendre douze mois pour reconstruire l'histoire. Melanger compte perso et "essais". Croire que DeFi = invisible = non taxable sans verification.

En vrai

Cree (ou ouvre) un tableur a cinq colonnes. Remplis une ligne fictive. Le geste compte plus que l'outil parfait.

A toi

Cree le tableur : date, actif, sens, montant EUR, frais. Premiere ligne aujourd'hui (meme a 0).

★ A RETENIR

Journal des operations > memoire selective.


⚠ ATTENTION

"J'ai juste swap" peut quand meme declencher un evenement fiscal.

♦ ASTUCE

Un export mensuel bat une archaeology de 12 mois.

Chapitre 11 - NFT : prudence



NFT = jeton + recit. Recit != liquidite.

Un **NFT** est souvent un jeton unique pointant vers un media / droit. Art, billetterie, gadgets, access... Le marche a connu euphorie et hangover. Chez DanielCraft : curiosite OK, FOMO non. Beaucoup de NFT valent pres de zero. Un JPEG sur un fil ne vaut pas un droit clair ni une liquidite.

Disclaimer : pedagogie. Perte totale frequente sur ce segment. Droit legal != image de profil.

Risques concrets

Liquidite faible : tu peux "acheter" sans pouvoir vendre sans casser le prix. Royalties floues. Metadata parfois off-chain. Wash trading. Phishing de mint. Gas qui depasse le prix du jeton. Collections copiees. Urgence artificielle ("mint dans 11 minutes").

Le recit ("communaute", "roadmap", "utility") peut etre vrai, faux, ou juste optimiste. Le recit n'est pas une carnet d'ordres. Si tu ne peux pas expliquer ce que tu achetes en une phrase simple, tu achetes une emotion.

Petite histoire

Max mint "parce que la communaute". Gas cher, floor collapse. Il garde le souvenir. Pas le capital. Nora met budget NFT = 0 sauf 30 EUR etiquetes "jeu". Sam verifie le contrat / collection officielle avant toute signature et annule au premier doute sur l'URL.

Erreur classique

Mint urgent + site inconnu. Confondre possession du jeton et copyright. Empiler les mints "pour ne pas rater". Signer une approval large pour un mint "gratuit".

En vrai

Cherche une collection connue et lis ce qu'est le token (doc / fiche) sans acheter. Note : media on-chain ou lien off-chain ? Tu apprends sans payer le gas.

A toi

Budget NFT max = 0 sauf argent de jeu etiquette. Ecris le montant (0 autorise).

★ **A RETENIR**

NFT = jeton + recit. Recit != liquidite.


⚠ **ATTENTION**

Mint urgent + site inconnu = phishing frequent.

♦ **ASTUCE**

Verifie le contrat / collection officielle avant de signer.

Chapitre 12 - Mini-projet : plan crypto fictif



Plan papier : plafonds, garde, choc -50 % simule.

Ce mini-projet se fait **sur papier** (ou tableur). Objectif : plafonds, garde, horizon - sans FOMO et sans depot. Chez DanielCraft, un plan ennuyeux bat une anecdote de gain. Si tu refuses d'ecrire les chiffres, tu n'es pas pret a signer une transaction.

Disclaimer : exercice pedagogique. Exemples inventes. Pas un conseil d'allocation.

Etapes

1. Patrimoine invente ou reel (ordre de grandeur seulement).
2. % max crypto total (exemple : 0 a 5 %). Zero est une reponse valide.
3. Repartition fictive : BTC / ETH / stable / autres (autres plafonne fort, souvent a 0 pour debuter).
4. Lieu de garde : CEX / chaud / froid - et le montant max par lieu.
5. Choc -50 % : perte en euros = ? Dis-la a voix haute.
6. Regles : pas de levier, pas de seed partagee, revue trimestrielle, journal des operations.

Exemple invente :

- Max crypto 4 % de 40 000 = 1 600 EUR
- 70 % BTC, 20 % ETH, 10 % stable parking
- Sur la poche risque (BTC+ETH ~ 1 440 EUR), -50 % ~ -720 EUR
- Stable suppose "tenu" (en vrai, depeg possible : note le risque)

Acceptable pour Nora : oui, si -720 EUR = argent de jeu. Pour Max au loyer serre : non => il baisse le % a 1 % ou 0.

Sam ajoute une ligne "date de revue" et une ligne "je n'augmente pas la poche apres un pump sans recalculer -50 %". Max ajoute "montant max sur exchange = 300 EUR". Trois plans. Une meme idee : le papier decide avant l'emotion.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est pas un portefeuille "optimal". Ce n'est pas une prediction de bull run. Ce n'est pas une permission d'ignorer les poches A/B. Si ta poche B est vide, le % crypto recommande par ce livre est 0 jusqu'a ce que la reserve existe.



Exemple : Max écrit son % max avant tout ordre.

Petite histoire

Nora remplit le plan en vingt minutes, le range, et n'achète rien pendant un mois. Elle revient, relit, ajuste le % de 4 à 2. Sam saute l'étape papier, achète "un peu", puis panique à -30 %. Il recommence le mini-projet après coup. Plus douloureux. Plus pédagogique.

Erreur classique

Écrire 5 % puis passer à 20 % "parce que ça monte". Ou oublier les frais et le gas dans le plan. Ou mettre "autres / gems" à 40 % "pour booster".

En vrai

Ouvre une page blanche. Titre : "Plan crypto - date". Remplis les six étapes sans téléphone de trading ouvert.

A toi

Une page "Plan crypto - date". Calcule le -50 %. Si le chiffre te fait mal au budget vie, baisse le % maintenant.

★ A RETENIR

Plan = plafonds + garde + choc simule.


⚠ ATTENTION

Sans % max, le prochain bull run décide pour toi.

♦ ASTUCE

Si -50 % te fait mal au budget vie, baisse le % maintenant.

Chapitre 13 - Retenir l'essentiel



Plafond + cles + journal > tip Telegram.

Tu as traverse la machine : carnet partage, actifs risques, cles, plateformes, chocs, stables, DeFi, cadre FR, taxes, NFT. Chez DanielCraft, on ne te demande pas de tout aimer. On te demande un filtre. Le tip Telegram n'est pas un filtre. Ton plafond et ta seed policy en sont un.

Blockchain = carnet partage, pas gain garanti. BTC et ETH = actifs risques : plafonne le % du patrimoine. Cles et seed = controle ; un support legitime ne demande jamais la seed. Exchange = contrepartie : teste les retraits tot. Volatilite : apres -50 %, il faut environ +100 % pour revenir. Stables = promesse de parite, pas un livret. DeFi et NFT = surfaces d'attaque larges. Taxes : journal. Regulation : verifie l'acteur. Levier : souvent non pour ce livre.

Nora resume en une phrase : "Je sais ce que je refuse." Max resume : "Je sais ou sont les cles." Sam resume : "Je sais mon % max." Trois resumes. Un meme livre.

Carte courte

- Plafond % avant ordre
- Seed offline, jamais en DM
- Frais totaux (spot + withdraw + gas)
- Poche B hors crypto
- Journal des operations
- Non par default aux airdrops urgents

A toi

Recopie sur papier tes trois phrases perso (plafond, seed, refus n.1).


★ A RETENIR

Plafond + cles + journal > tip Telegram.

◆ ASTUCE

Relis wallets et arnaques avant tout nouvel airdrop.

Chapitre 14 - Atelier : configurer un wallet test



Atelier : restauration a froid, sans argent en jeu.

Atelier **sans fonds** (ou dust minime que tu acceptes de perdre). Le but n'est pas d'être "on-chain". Le but est d'apprendre le geste de creation / restauration avant que l'argent arrive. Chez DanielCraft, on prefere un test ennuyeux a une premiere fois paniquee.

Disclaimer : verifie l'editeur de l'app. Pas de recommandation de marque. Pedagogy.

Etapas

1. 1. Installe un wallet reputable (extension ou mobile) - verifie l'editeur / store officiel.
2. 2. Cree un wallet neuf.
3. 3. Note la seed sur papier (test uniquement).
4. 4. Verifie les mots dans l'ordre.
5. 5. Lock / unlock plusieurs fois.
6. 6. Option : restore sur un second appareil de test.
7. 7. Efface le test ; ne reutilise **jamais** cette seed pour de vrais fonds.

Si une etape te demande de "valider" la seed sur un site web tiers, arrete. Tu es sorti du parcours legitime.

Checklist anti-phishing

- URL / editeur corrects
- Pas de DM support
- Pas de site "valider seed"
- Pas de capture d'ecran de la seed
- Pas de cloud notes pour la seed

Petite histoire

Max brule l'atelier en cinq minutes "parce que c'est simple", saute la restauration, et galere plus tard. Nora prend vingt minutes, restore, sourit, efface. Sam attend d'avoir un montant qui justifie un hardware avant d'en acheter un : l'atelier logiciel lui suffit pour commencer.

Erreur classique

Reutiliser la seed de test pour de vrai. Photographier la seed "au cas ou". Installer l'app via un lien Discord.

En vrai

Fais les etapes 1 a 7 aujourd'hui. Chronometre. Note ce qui t'a stresse.

A toi

Coche : seed never online. Oui/non. Si non, corrige avant tout depot.

★ A RETENIR

Le geste de restauration se pratique a froid, sans argent.


⚠ ATTENTION

Une seed de test compromise n'est grave que si tu la reutilises pour de vrai.

♦ ASTUCE

Hardware plus tard, quand les montants le justifient.

Chapitre 15 - Atelier : allocation crypto fictive



Allocation fictive : calcule le -50 % avant de valider.

Capital pedagogique : **2 000 EUR** (argent "risque" invente). Tu ne places rien. Tu calcules. Chez DanielCraft, si tu ne sais pas calculer un -50 %, tu n'es pas pret a augmenter une poche.

Disclaimer : exemple invente. Pas un conseil d'investissement.

Contraintes

- Pas de levier
- Max 3 lignes
- Stable $\leq$ 20 %
- Shitcoin / meme = 0 dans cet atelier

Proposition corrigee (exemple)

Ligne	%	EUR
BTC	60 %	1 200
ETH	25 %	500
Stable parking	15 %	300

Choc -50 % sur BTC+ETH (~1 700) $\Rightarrow$ -850 EUR. Portefeuille approximatif : 850 + 300 stable = 1 150 si le stable tient. Perte ~ -850 EUR sur la poche risque, soit environ -42 % du capital total 2 000 si on ignore un depeg. Nora valide seulement si -850 EUR = "argent de jeu". Sinon elle baisse le capital ou le %.

Sam propose une variante plus dure : 80 % BTC, 20 % ETH, 0 stable. -50 % sur 2 000 = -1 000 EUR. Plus simple. Plus nerveux. Max propose 100 % "je reste a 0 EUR crypto" : atelier reussi aussi. Zero est une allocation.

Petite histoire

Nora fait la grille, calcule, range. Sam ajoute une 4e ligne "gem" et casse la discipline en dix secondes. Il l'efface. Le reflexe compte.

Erreur classique

Oublier de calculer le -50 %. Ajouter du levier "pour booster l'atelier". Traiter le stable comme du cash bancaire sans risque.

En vrai

Refais la grille avec 500 EUR puis avec 5 000 EUR. Regarde comment ton confort change.

A toi

Fais ta grille. Calcule -50 %. Ecris acceptable / non.

★ A RETENIR

Allocation = plafonds + scenario de perte.


⚠ ATTENTION

Ajouter une 4e ligne "gem" casse souvent la discipline.

♦ ASTUCE

Si tu ne peux pas calculer -50 %, tu n'es pas prêt.

Chapitre 16 - Arnaques crypto



Support legit ne demande jamais la seed.

Seeds demandees, faux support, airdrops pieges, romance scam, giveaway celebre, rug pull, recovery scam apres vol. Chez DanielCraft : **non** par default. Le marche crypto attire l'innovation et les predateurs dans le meme fil d'actualite. Ton job n'est pas de tout connaitre. Ton job est de reconnaitre le schema et raccrocher.

Disclaimer : liste non exhaustive. Les arnaques evoluent. Pedagogy.

Red flags

"Validez votre wallet" / "entrez votre seed". Rendement garanti. Urgence artificielle. Influenceur + lien court douteux. "On recupere vos fonds volés" (souvent une deuxieme arnaque). Support qui t'ecrit en premier sur Discord / Telegram / Instagram. Site qui imite une marque avec une lettre de difference. Mint gratuit qui demande une approval infinie.

Nora lit le red flag a voix haute avant de cliquer. Max ferme l'onglet des qu'on parle de seed. Sam n'installe jamais d'app hors stores officiels. Trois reflexes. Une meme phrase : support legitime ne demande jamais la seed.

Petite histoire

Max clique un Discord "Admin". Page seed. Il ferme, change ce qu'il peut, previent. Il a eu chaud. Sam, lui, n'ouvre jamais les DM "support". Nora bookmark les vrais sites et refuse les liens des stories.

Apres un vol (hygiene)

Si tu as fuit quelque chose : deplace ce qui reste vers des cles neuves si tu controles encore, revoque ce que tu peux, documente, et mefie-toi des "recovery heroes". Le second predateur arrive souvent juste apres le premier.

Erreur classique

"C'est trop gros pour etre faux". Ou "je verifie juste ma seed une fois". Ou cliquer parce que le logo est beau.

En vrai

Ecris ta phrase de raccrochage (exemple : "Je ne donne jamais ma seed. Au revoir."). Entraîne-toi à la dire.

A toi

Phrase de raccrochage. Une ligne. Colle-la près de l'écran.

★ A RETENIR

Support legit ne demande jamais la seed.


⚠ ATTENTION

Après un vol, les "recovery heroes" sont souvent des prédateurs.

♦ ASTUCE

Bookmarks des vrais sites ; pas les liens des DMs.

Chapitre 17 - Bonnes pratiques



Dix gestes calmes pour survivre au prochain FOMO.

Les bonnes pratiques crypto ne sont pas un poster motivation. Ce sont des gestes que tu juges le jour du pump et le jour du crash. Chez DanielCraft, on les écrit avant, on les relit après.

1. 1. **% max patrimoine écrit.** Sans chiffre, l'émotion décide.
2. 2. **Pas de levier pour apprendre.** Le levier enseigne surtout la liquidation.
3. 3. **Seed offline.** Papier ennuyeux. Pas de cloud photo.
4. 4. **Test retrait CEX tot.** Avant d'avoir "trop" sur la plateforme.
5. 5. **Journal fiscal.** Export mensuel > archaeology de printemps.
6. 6. **Revoke approvals si DeFi.** Hygiène, pas paranoïa.
7. 7. **URL vérifiée.** Favoris > lien de story.
8. 8. **Pas de FOMO listing.** Le listing n'a pas besoin de toi ce soir.
9. 9. **Poche B hors crypto.** Loyer en euros bancaires.
10. 10. **Revue trimestrielle.** Date dans le calendrier.

Nora imprime la liste. Max la met en note épinglée. Sam la lit à voix haute avant chaque nouvel outil. Trois formats. Une même discipline.

Petite histoire

Le jour où un jeton "x10", Sam veut doubler sa poche. Il relit la ligne 1. Il n'augmente pas. Moins héroïque. Solvable.

Erreur classique

Connaitre la liste et la violer "juste cette fois". La règle se juge le jour du pump.

A toi

Choisis trois règles prioritaires. Écris-les sur un papier à côté du clavier.

★ A RETENIR

Plafond + clés + calme.


⚠ ATTENTION

La regle se juge le jour du pump.

♦ ASTUCE

Une checklist papier a cote du clavier.

Chapitre 18 - Securite et phishing



Petit transfert test + verification d'adresse.

Phishing = faux sites, faux apps, faux supports. Malware = drains de clipboard (adresse remplacee au collage). Chez DanielCraft, la securite est un **rituel**, pas un antivirus miracle. Tu peux etre malin et te faire avoir si tu sautes le rituel une seule fois.

Disclaimer : hygiene generale. Pas un audit securite personnalise.

Rituels

Verifier les premiers et derniers caracteres d'une adresse apres collage. Small test transfer avant un gros montant. 2FA non SMS si possible (app / cle). Separater navigateur ou machine pour les gros montants si besoin. Favoris pour les sites critiques. Ne jamais entrer une seed dans une page web "de verification".

Le clipboard hijack est sournois : tu copies, tu colles, tu signes, tu as paye quelqu'un d'autre. Regarder ce que tu as colle n'est pas du control freak. C'est le metier.

Petite histoire

Nora copie une adresse. Le malware change le milieu. Elle verifie les caracteres. Sauvee. Max n'a pas verifie une fois. Lecon chere. Sam fait systematiquement un micro-transfert test vers une nouvelle adresse froide avant le gros mouvement.

Erreur classique

Faire confiance au collage sans lire. Desactiver 2FA "pour aller plus vite". Installer une extension wallet via une pub.

En vrai

Ajoute "verifier adresse" a ta checklist. Fais-le sur un transfert fictif (copie, colle, compare, annule).

A toi

Coche tes rituels actifs. Ajoute-en un manquant cette semaine.

★ A RETENIR

Petit transfert test + verification d'adresse.


⚠ ATTENTION

Clipboard hijack existe. Regarde ce que tu as colle.

♦ ASTUCE

2FA app > SMS quand c'est possible.

Chapitre 19 - Staking et mining



Staking = rendement + lock + risques. Mining = industrie.

Mining (preuve de travail) : machines, electricite, hardware - metier d'infra, pas un hobby laptop.

Staking (preuve d'enjeu) : lock de tokens pour participer / recevoir des recompenses - avec risques de lockup, slashing, smart contract, liquid staking, et surtout volatilité du sous-jacent.

Disclaimer : rendements variables. Pas "interet sans risque". Pedagogy. Pas un conseil.

Lecture prudente

Un APY staking 4 % sur un actif qui fait -40 % reste net douloureux. Compare toujours rendement et volatilité du sous-jacent. Lis la durée de unlock avant de locker. Un site "staking" qui demande la seed est une arnaque, pas un produit.

Mining "depuis la chambre" se heurte vite au bruit, à la facture, à la chaleur, à l'obsolescence. Si tu n'as pas un plan d'infra, tu n'as pas un plan de mining. Tu as une fantasy YouTube.

Petite histoire

Sam stake via un site inconnu "x2 rewards". C'était un phishing. Max stake via un acteur connu, montants modestes, unlock compris. Nora refuse le staking tant que son % max et son journal ne sont pas en place : elle a d'autres priorités.

Erreur classique

Locker sans lire l'unlock. Confondre yield staking et livret. Miner sans calculer elec + amortissement. Entrer une seed sur un dashboard "stake to earn".

En vrai

Si un produit staking t'intéresse un jour : écris montant, lock, condition de sortie, risque principal. Quatre champs. Sans les quatre, pas de dépôt.

A toi

Si staking : montant, lock, condition de sortie. Trois champs. Sinon écris "pas pour moi maintenant".

★ **A RETENIR**

Staking = rendement + contraintes + risques. Mining = industrie.


⚠ **ATTENTION**

Site staking + demande seed = arnaque.

✦ **ASTUCE**

Lis la duree de unlock avant de locker.

Quiz final



Douze questions pour verifier le filtre, pas le FOMO.

Avant de dire "j'ai fini", on joue. Douze questions. Pas pour la gloire. Pour verifier le filtre. Chez DanielCraft, un sans-faute n'est pas un signal d'acheter. C'est un signal que tu as lu.

Question 1

Une blockchain, c'est surtout :

- A) Une banque centrale
- B) Un registre partage en chaines de blocs
- C) Un livret garanti

Question 2

"Not your keys, not your coins" rappelle :

- A) Que la seed est inutile
- B) Que sans cles, tu depends souvent d'un tiers
- C) Que BTC ne baisse jamais

Question 3

Une seed phrase :

- A) Se partage au support Discord
- B) Doit rester secrete / offline
- C) Se poste sur Instagram

Question 4

Après -50 %, pour revenir il faut environ :

- A) +50 %
- B) +100 %
- C) +10 %

Question 5

Un stablecoin :

- A) Est toujours exactement du cash bancaire
- B) Vise une parité, avec risques d'emetteur / depeg
- C) Remplace la poche B

Question 6

La DeFi expose surtout a :

- A) Zero risque
- B) Smart contracts, liquidite, incentives
- C) Uniquement la fiscalite

Question 7

Sur un exchange, un risque majeur est :

- A) La couleur du logo
- B) Le risque de contrepartie / retrait
- C) L'absence totale de frais jamais

Question 8

Signal d'arnaque :

- A) Export CSV
- B) "Entrez votre seed pour valider"
- C) Lire une alerte AMF

Question 9

Gas sur Ethereum :

- A) Est un pourboire optionnel sans effet
- B) Est le cout d'execution a surveiller avant signature
- C) Garantit le profit

Question 10

Pour un debutant prudent, le levier futures :

- A) Est obligatoire
- B) Est generalement a eviter
- C) Annule la volatilite

Question 11

Journal des operations sert surtout a :

- A) Faire joli
- B) Suivi et hygiene fiscale / clarte
- C) Augmenter le levier

Question 12

Plafond % patrimoine crypto :

- A) Inutile
- B) Outil central de discipline
- C) Fixe par Twitter

Corrige

1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B.

Si tu rates 2, 4 ou 8, relis wallets, volatilité et arnaques avant tout dépôt. Nora a raté la 4 la première fois. Elle a recalculé. Max a raté la 8 : il a écrit sa phrase de raccrochage.

★ A RETENIR

Cles, plafonds, journal, non au phishing.

⚠ ATTENTION

Sans-faute != signal d'acheter.

♦ ASTUCE

Refais 2, 4, 8.



Comprendre avant de signer. Plafonner avant de FOMO.

Tu as terminé **Finance - Cryptomonnaies**.

Tu sais ce qu'est une chaîne, un wallet, un exchange, un stable, la DeFi en mode prudence, et pourquoi le FOMO est un produit d'appel. Ce n'est pas un diplôme de trader. C'est un filtre à bêtises. Chez DanielCraft, on préfère un filtre calme à une anecdote de gain.

Disclaimer : risque de perte totale. Pédagogie. Ce livre ne remplace ni conseiller agréé, ni fiscaliste, ni avocat.

Suite

Revenir aux poches A/B/C (Finance - Les bases). Relire arnaques et wallets le jour d'un airdrop miracle. Ou rester à % crypto = 0 : aussi une décision valide, et souvent la plus sage tant que la réserve n'existe pas.

Nora écrit son % max et le range. Max fait l'atelier wallet à 0 EUR. Sam met la page alertes régulateur en favoris. Trois gestes. Un même après-livre.

A toi

Un geste cette semaine : écrire ton % max, ou faire l'atelier wallet test à 0 EUR, ou ta phrase de raccrochage.

★ A RETENIR

Comprendre avant de signer. Plafonner avant de FOMO.

♦ ASTUCE

Relis arnaques + wallets le jour d'un airdrop miracle.

Tu as les briques. Maintenant, construis.