

DanielCraft

CRYPTOMONNAIES

COMPRENDRE, INVESTIR
ET BÂTIR L'AVENIR

TECHNOLOGIE • STRATÉGIE • INDÉPENDANCE

LA LIBERTÉ
FINANCIÈRE
S'ÉCRIT
EN BLOCS.

DÉCENTRALISÉES
SÉCURISÉES
SANS INTERMÉDIAIRES

FORMATION FINANCE

Finance - Cryptomonnaies

Blockchain, Bitcoin, Ethereum, wallets,
exchanges, DeFi, regulation FR, taxes et
prudence.

DanielCraft - Livre debutant

Sommaire

Clique un chapitre ou un sous-chapitre pour y aller.

1. [Chapitre 1 - Blockchain : l'idée](#)

- [Bloc, hash, consensus \(sans jargon inutile\)](#)
- [Ce que ce n'est pas](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

2. [Chapitre 2 - Bitcoin : premier actif](#)

- [Offre, halvings, narrative](#)
- [Custody : tu detiens quoi ?](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [Mini-exercice](#)
- [A toi](#)

3. [Chapitre 3 - Ethereum et smart contracts](#)

- [Smart contract : promesse et bug](#)
- [Gas : le prix de l'exécution](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

4. [Chapitre 4 - Wallets : garder tes clés](#)

- [Chaud vs froid](#)
- [Seed phrase](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

5. [Chapitre 5 - Exchanges et plateformes](#)

- [CEX : confort, contrepartie](#)
- [DEX : sans compte, avec autres pièges](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)
- [En vrai](#)
- [A toi](#)

6. [Chapitre 6 - Volatilité crypto](#)

- [Choc simple](#)
- [Vol réalisée vs sentiment](#)
- [Petite histoire](#)
- [Erreur classique](#)

- [A toi](#)
7. [Chapitre 7 - Stablecoins : promesse et risque](#)
- [Types \(intuition\)](#)
 - [Petite histoire](#)
 - [Erreur classique](#)
 - [En vrai](#)
 - [A toi](#)
8. [Chapitre 8 - DeFi : introduction prudente](#)
- [Pools, IL, smart contract](#)
 - [Approvals](#)
 - [Petite histoire](#)
 - [Erreur classique](#)
 - [A toi](#)
9. [Chapitre 9 - Regulation en France \(idee\)](#)
- [Gestes](#)
 - [Petite histoire](#)
 - [A toi](#)
10. [Chapitre 10 - Taxes : grandes lignes \(idee\)](#)
- [Hygiene minimale](#)
 - [Petite histoire](#)
 - [A toi](#)
11. [Chapitre 11 - NFT : prudence](#)
- [Risques](#)
 - [Petite histoire](#)
 - [A toi](#)
12. [Chapitre 12 - Mini-projet : plan crypto fictif](#)
- [Etapes](#)
 - [A toi](#)
13. [Chapitre 13 - Retenir l'essentiel](#)
14. [Chapitre 14 - Atelier : configurer un wallet test](#)
- [Etapes](#)
 - [Checklist anti-phishing](#)
 - [A toi](#)
15. [Chapitre 15 - Atelier : allocation crypto fictive](#)
- [Contraintes](#)
 - [Proposition corrigee \(exemple\)](#)
 - [A toi](#)
16. [Chapitre 16 - Arnaques crypto](#)
- [Red flags](#)
 - [Petite histoire](#)
 - [A toi](#)

17. [Chapitre 17 - Bonnes pratiques](#)

18. [Chapitre 18 - Securite et phishing](#)

- [Rituels](#)
- [Petite histoire](#)
- [A toi](#)

19. [Chapitre 19 - Staking et mining \(idee\)](#)

- [Lecture prudente](#)
- [Petite histoire](#)
- [A toi](#)


20. [Quiz final](#)

- [Question 1](#)
- [Question 2](#)
- [Question 3](#)
- [Question 4](#)
- [Question 5](#)
- [Question 6](#)
- [Question 7](#)
- [Question 8](#)
- [Question 9](#)
- [Question 10](#)
- [Question 11](#)
- [Question 12](#)
- [Corrige](#)

21. [Bravo](#)

- [Suite](#)
- [A toi](#)

Chapitre 1 - Blockchain : l'idée



Blockchain : l'idée

Une **blockchain**, c'est un registre partagé : une suite de blocs d'opérations, enchainés et copiés sur beaucoup de machines. L'idée n'est pas "internet magique". C'est un carnet public (ou semi-public) difficile à falsifier a posteriori, parce que chaque bloc s'appuie sur le précédent. Chez DanielCraft, on commence par ça : comprendre le carnet avant le cours du coin.

Ce livre est pédagogique. Il ne remplace ni un conseiller agréé, ni un fiscaliste. Les exemples sont inventés. Les cryptos peuvent **tout perdre**. On vise à comprendre, pas à te pousser à FOMO.

Nora entend "web3". Max voit un QR de paiement. Sam reçoit un DM "x100 facile". Trois portes d'entrée. Une même règle : savoir ce que tu detiens (et où sont les clés).

Bloc, hash, consensus (sans jargon inutile)

Chaque **bloc** contient des transactions. Un **hash** résume le contenu : change une virgule, le résumé change. Les participants s'accordent sur la version valide via un **consensus** (preuve de travail, preuve d'enjeu...). Tu n'as pas à miner pour comprendre : tu dois savoir que "c'est sur la chaîne" ne veut pas dire "c'est sûr" pour ta poche.

La blockchain ne remplace pas le jugement. Un scam on-chain reste un scam : visible, parfois irréversible.

Ce que ce n'est pas

Ce n'est pas une banque. Ce n'est pas un anonymat total (selon chaîne et outils). Ce n'est pas une garantie de prix. C'est une infra sur laquelle tournent des actifs volatils et des contrats automatisés.

Petite histoire

Max compare la blockchain à un tableau Google Sheet partagé... sauf que personne n'efface tranquillement la ligne d'hier. L'image est imparfaite. Elle suffit pour ralentir avant d'acheter un jeton "parce que le logo est beau".

Erreur classique

Confondre "technologie intéressante" et "actif à acheter ce soir". Ou croire que décentralisé = sans risque.

En vrai

Ecris en une phrase : a quoi sert un registre partage, selon toi.

A toi

Note ton objectif : comprendre / payer / investir petit / autre. Cadre le livre.

★ A RETENIR

Blockchain = carnet partage difficile a reecrire. Pas une assurance de gain.


⚠ ATTENTION

Irreversible on-chain : une erreur d'adresse peut etre definitive.

♦ ASTUCE

Avant tout jeton, demande : quelle chaine, quel usage, quel risque de perte totale.

Chapitre 2 - Bitcoin : premier actif



Bitcoin : premier actif

Bitcoin (BTC) est le premier grand crypto-actif grand public. Offre limitee programmee (21 millions), reseau peer-to-peer, politique monetaire "dure" comparee a une banque centrale. Chez DanielCraft, on le lit comme un **actif risque**, pas comme une religion ni comme un ennemi sacre.

Disclaimer : pedagogie. Le BTC peut baisser 50 % et plus. Pas un conseil d'achat.

Offre, halvings, narrative

L'emission de nouveaux BTC ralentit periodiquement (**halving**). Ca nourrit des narratives ("stock to flow", rarete...). Les narratives bougent les foules ; elles ne garantissent pas ton prix d'entree. Le marche price aussi la liquidite mondiale, les taux, la regulation, les ETF, la peur.

Exemple invente de volatilité :

- Achat pedagogique a 40 000 EUR
- -35 % => ~26 000 EUR
- +80 % depuis le creux => autre histoire

Sans poche B (reserve), beaucoup vendent au pire moment. Lien avec Finance - Les bases : poches A/B/C.

Custody : tu detiens quoi ?

Sur un exchange, tu as souvent une **creance** sur la plateforme. En self-custody (wallet), tu detiens les **cles**. "Not your keys, not your coins" est un slogan utile... jusqu'au jour ou tu perds la seed. Chapitre wallets.

Petite histoire

Nora achete "pour ne pas rater le train". Sam lui demande son horizon et son % max du patrimoine. Elle plafonne a 2 % et ecrit la date de revue. Moins heroique. Plus tenable.

Erreur classique

All-in BTC avec de l'argent du loyer. Ou empiler le levier (futures perps) "parce que BTC est sur".

Mini-exercice

Patrimoine invente 50 000 EUR. Regle max crypto 5 % = 2 500 EUR. Si BTC -50 %, perte max theorique sur cette poche = 1 250 EUR. Acceptable ? Ecris oui/non.

A toi

Ton % max BTC (0 autorise). Une ligne.

★ A RETENIR

BTC = actif rare programme + volatilité réelle. Narrative != plan.


⚠ ATTENTION

Lever sur BTC transforme une baisse classique en liquidation.

♦ ASTUCE

Plafond % patrimoine avant le premier ordre.

Chapitre 3 - Ethereum et smart contracts



Ethereum et smart contracts

Ethereum (ETH) est une blockchain programmable. Au-delà d'un simple transfert, on y déploie des **smart contracts** : programmes qui exécutent des règles (échange, prêt, NFT...) sans intermédiaire classique. Chez DanielCraft, "programmable" veut aussi dire **piratable** et **complexe**.

Disclaimer : pédagogie. Gas, bridges, contrats = surface d'attaque.

Smart contract : promesse et bug

Le contrat fait ce que le code dit... y compris les bugs. Audits aident ; ils ne sont pas une assurance. Un yield "20 %" peut cacher un risque de smart contract, d'oracle, ou de rug.

Exemple inventé :

- Tu déposes 1 000 USDC dans un protocole
- Un bug drainé le pool
- Solde affiche : 0

Pas d'hotline qui "annule". Parfois des fonds sont récupérés. Souvent non.

Gas : le prix de l'exécution

Chaque action coûte du **gas** (payé en ETH ou équivalent). Quand le réseau saturé, le gas explose. Un transfert de 5 EUR peut coûter plus cher que le transfert. Max apprend à regarder le coût **avant** de signer.

Petite histoire

Sam teste un mint NFT. Gas 80 EUR pour un jeton à 10 EUR. Il annule. Leçon : lire le coût total, pas le prix affiché.

Erreur classique

Signer une transaction illisible "parce que MetaMask a pop". Ou bridger sans comprendre les deux bouts.

En vrai

Sur un explorateur de blocs (lecture seule), regarde une transaction : from, to, fees. Curiosité sans dépôt.

A toi

Écris : "Je ne signe rien dont je ne peux pas expliquer le to et le montant."

★ **A RETENIR**

ETH = machine à contrats. Flexible = aussi fragile si tu ne lis pas.

⚠ **ATTENTION**

Yield élevé DeFi = souvent risque élevé (code, liquidité, oracle).

✦ **ASTUCE**

Regarde toujours le gas estimé avant Confirm.

Chapitre 4 - Wallets : garder tes clés



Wallets : garder tes clés

Un **wallet** ne "stocke" pas vraiment tes coins comme un portefeuille billets. Il gère tes **clés** : la preuve que tu peux signer des transactions. Chez DanielCraft, wallet chaud / froid, seed phrase, et "je ne photographie jamais la seed" sont le vrai socle.

Disclaimer : perds la seed sans backup = fonds souvent perdus. Partage la seed = fonds souvent volés.

Chaud vs froid

- **Wallet chaud** : logiciel / mobile / extension, pratique, plus exposé en ligne
- **Wallet froid** (hardware) : clés offline, mieux pour montants qui comptent
- **Exchange** : commodité, risque de plateforme (faillite, hack, gel)

Règle pédagogique inventée de Nora : montant "café" en chaud, montant "loyer de plusieurs mois" plutôt froid ou hors crypto.

Seed phrase

12 ou 24 mots = backup de tes clés. Qui a la seed a les fonds. Ne jamais la taper sur un site "support". Ne jamais l'envoyer en DM. Backup physique range, pas dans le cloud photo.



Exemple : wallet chaud vs froid.

Petite histoire

Max sauve sa seed dans les notes iCloud. Compte compromis. Histoire courte. Sam utilise un hardware + papier dans un endroit ennuyeux. Histoire longue et calme.

Erreur classique

Wallet "valide ta seed ici pour une airdrop". Phishing classique.

En vrai

Fais un wallet **test** avec 0 fonds. Ecris la seed, restaure, verifie. Puis detruis ce test. Apprends le geste sans enjeu.

A toi

Choisis ta politique : exchange only / chaud petit / froid au-dela de X EUR.

★ A RETENIR

Cles = controle. Seed = roi. Support legit ne demande jamais la seed.

⚠ ATTENTION

Screenshot de seed = invitation au vol.

♦ ASTUCE

Test de restauration avant de mettre un vrai montant.

Chapitre 5 - Exchanges et plateformes



Exchanges et plateformes

Un **exchange** fait le marche entre euros (ou dollars) et cryptos, ou entre cryptos. Centralise (CEX) ou decentralise (DEX). Chez DanielCraft, on lit l'exchange comme un **intermediaire a risque**, pas comme une banque eternelle.

Disclaimer : pas de recommandation de plateforme. Verifie enregistrement / PSAN selon ton cas et l'actu.

CEX : confort, contrepartie

KYC, liquidite, paires EUR. Contrepartie : tu confies des fonds. Hack, faillite, retrait suspendu : ca existe. Diversifier les lieux de garde (et ne pas tout laisser en trading).

Frais : maker/taker, spread, retrait reseau. Un "0 % spot" peut cacher du spread ou des frais de withdraw eleves.

Exemple invente :

- Achat 1 000 EUR de BTC
- Frais 0,5 % = 5 EUR
- Retrait on-chain + gas = 8 EUR

Cout aller simple deja 13 EUR avant toute variation de prix.

DEX : sans compte, avec autres pieges

Tu swaps via smart contracts. Slippage, tokens scam, approvals infinis. Pratique avancee : pas le premier geste.

Petite histoire

Sam laisse 90 % sur un CEX "parce que c'est simple". L'exchange pause les retraits une semaine de panique. Il ne perd pas tout... il apprend la liquidite personnelle.

Erreur classique

Chasser le listing meme / shitcoin sur un CEX opaque. Ou activer le levier futures le jour 1.

En vrai

Sur la fiche plateforme : entite legale, frais withdraw, historique d'incidents. Trois lignes.

A toi

Règle : montant max laisse sur exchange = ?

★ A RETENIR

Exchange = service + risque de contrepartie. Frais = spot + withdraw + gas.

⚠ ATTENTION

Levier futures sur CEX = liquidation possible très vite.

♦ ASTUCE

Teste un petit retrait tout, avant d'avoir "trop" sur la plateforme.

Chapitre 6 - Volatilite crypto



Volatilite crypto

La **volatilite** crypto est souvent plus haute que celle des grands indices actions. -20 % en quelques jours n'est pas "impossible". Chez DanielCraft, on dimensionne la poche pour survivre au trou, pas pour gagner un argument Twitter.

Disclaimer : exemples inventes.

Choc simple

Poche crypto = 3 000 EUR. Choc -40 % => 1 800 EUR. Perte = 1 200 EUR. Si ces 3 000 EUR etaient la poche B (reserve), le plan de vie casse. D'ou : crypto = poche C speculative plafonnee.

Drawdown approx :

Perte = Capital x (1 - facteur restant)

Apres -50 %, il faut +100 % pour revenir. L'asymetrie humilie les rattrapages heroiques.

Vol realisee vs sentiment

Les indicateurs on-chain / MVRV / NUPL existent pour les curieux. Pour ce livre : si tu ne dors pas, la taille est trop grosse. Point.

Petite histoire

Nora passe de 15 % a 3 % du patrimoine apres une nuit blanche. Elle n'a pas "predit le bottom". Elle a ajuste l'estomac.

Erreur classique

Moyenner a la baisse sans limite ("je recharge jusqu'a zero").

A toi

Ecris ton choc max acceptable (-30 % ? -50 % ?) et la taille de poche qui le respecte.

★ A RETENIR

Volatilite haute => taille petite. Revenir de -50 % demande +100 %.


⚠ ATTENTION

Levier + volatilité = liquidation avant ton "long terme".

♦ ASTUCE

Simule -50 % sur ta poche avant d'acheter.

Chapitre 7 - Stablecoins : promesse et risque



Stablecoins : promesse et risque

Un **stablecoin** vise un prix stable (souvent 1 USD). Utile pour parking temporaire, trading, DeFi. Ce n'est pas du cash en banque garanti. Chez DanielCraft, on lit l'émetteur, les réserves, et l'histoire des depegs.

Disclaimer : pédagogie. Un stablecoin peut casser sa parité.

Types (intuition)

- **Fiat-collateralises** : réserves cash / bons (en théorie). Risque émetteur, gel, transparence
- **Crypto-collateralises** : sur-collateralisation on-chain. Risque liquidation / smart contract
- **Algorithmiques** : mécanismes fragiles - plusieurs échecs retentissants

Exemple inventé de depeg :

- Stable "1 USD" trade à 0,92
- Tu voulais "sécuriser" 5 000 USD de gains => 4 600

La stabilité était une promesse, pas une loi physique.

Petite histoire

Sam convertit tout en stable "pour sortir du risque". Il ignore le risque émetteur. Max garde une partie en EUR sur compte bancaire pour les vrais besoins. Stable = outil de marche, pas poche B.

Erreur classique

Confondre USDC/USDT/DAI (exemples de noms connus) sans lire les différences. Ou tout parker en un seul émetteur opaque.

En vrai

Lis une page "réserves" / attestation. Si introuvable : orange.

A toi

Usage max des stables pour toi : trading only / jamais / autre.

★ A RETENIR

Stablecoin ~ promesse de parité. Promesse != dépôt garanti.


⚠ ATTENTION

Depeg rare != impossible. Taille et diversification d'emetteurs.

♦ ASTUCE

Poche B (loyer) reste en euros bancaires, pas en stable.

Chapitre 8 - DeFi : introduction prudente



DeFi : introduction prudente

La **DeFi** (finance decentralisee) propose prets, exchanges, pools de liquidite via smart contracts. Rendements affiches eleves. Risques eleves. Chez DanielCraft, DeFi = chapitre "comprendre pour ne pas se faire manger", pas "farm all night".

Disclaimer : perte totale possible. Pas un conseil.

Pools, IL, smart contract

Fournir de la liquidite : tu deposes deux actifs, tu gagnes des fees... et tu subis parfois l'**impermanent loss** (IL) si les prix divergent. Ajoute le risque de hack.


Exemple IL simplifie (intuition) :

- Tu deposes 50/50 token A et B
- A pump fort vs B
- En sortant, tu as moins de A que si tu avais HODL separement

Les fees peuvent compenser... ou non.

Approvals

Autoriser un contrat a bouger tes jetons (approve). Approvals infinis + contrat malveillant = drain. Revoke periodique = hygiene.



Exemple : pool DeFi simplifie.

Petite histoire

Nora farm un pool "AP Y 90 %". Deux semaines plus tard : exploit. Elle avait mis "de l'argent de jeu" = 80 EUR. Dououreux. Survivable. Sam refuse tout APY a trois chiffres.

Erreur classique

Bridger + farm + levier en une soiree. Trop de surfaces d'attaque.

A toi

Si tu touches la DeFi un jour : montant max = argent que tu acceptes a zero. Ecris le chiffre.

★ A RETENIR

DeFi = code + liquidite + incentives. APY haut = question rouge.


⚠ ATTENTION

Approve infini = porte ouverte. Lis ce que tu signes.

♦ ASTUCE

Commence par lire un protocole celebre en mode spectateur (docs), sans déposer.

Chapitre 9 - Regulation en France (idee)



Regulation en France (idee)

En France / UE, le cadre crypto evolue : prestataires (PSAN / MiCA selon calendrier), publicite, protection client. Chez DanielCraft, on ne remplace pas un avocat. On te dit : **verifie le statut** de la plateforme et mefie-toi du hors-cadre flashy.

Disclaimer : regles changent. Sources officielles a jour.

Gestes

- Chercher l'enregistrement / agrement de l'acteur
- Lire les alertes AMF
- Eviter les plateformes qui vendent le contournement comme un feature

Petite histoire

Max voit un site "levier 200x, sans KYC". Il comprend le deal : moins de freins, plus de risque perso. Il passe.

A toi

Favoris : page alertes regulateur.

★ A RETENIR

Cadre FR/UE = frein utile. Contournement glamour = signal.


⚠ ATTENTION

"Anonyme et levier max" n'est pas un argument de securite.

♦ ASTUCE

Note l'entite legale avant le depot.

Chapitre 10 - Taxes : grandes lignes (idée)



Taxes : grandes lignes (idée)

En France, les plus-values sur actifs numériques ont un cadre fiscal spécifique (règles et seuils évoluent). Chez DanielCraft : **tiens un journal**, ne compte pas sur "c'est internet donc gratis". Demande un pro pour ta situation.

Disclaimer : pas un conseil fiscal. Vérifie Bofip / pro à jour.

Hygiène minimale

- Historique des achats / ventes / dates / montants EUR
- Attention aux swaps (souvent événements taxables selon règles)
- Outils d'export d'échange utiles mais à vérifier

Exemple inventé (chiffres pédagogiques, pas un barème officiel) :

- Achète 1 000 EUR de BTC
- Revend 1 400 EUR
- Plus-value 400 EUR => potentiellement imposable selon ton régime

Petite histoire

Sam swap dix fois sans notes. Au moment de la déclaration, panique. Nora exporte CSV chaque mois. Ennuyeux. Payant en calme.

A toi

Crée un tableur : date, actif, sens, montant EUR, frais.

★ A RETENIR

Journal des opérations > mémoire sélective.


⚠ ATTENTION

"J'ai juste swap" peut quand même déclencher un événement fiscal.

♦ **ASTUCE**

Un export mensuel bat une archaeology de 12 mois.

Chapitre 11 - NFT : prudence



NFT : prudence

Un **NFT** est souvent un jeton unique pointant vers un media / droit. Art, billetterie, gadgets... Le marche a connu euphorie et hangover. Chez DanielCraft : curiosite OK, FOMO non.

Disclaimer : beaucoup de NFT valent près de zero. Droit legal != JPEG Twitter.

Risques

Liquidite faible, royalties floues, metadata off-chain, wash trading, phishing de mint.

Petite histoire

Max mint "parce que la communaute". Gas cher, floor collapse. Il garde le souvenir. Pas le capital.

A toi

Budget NFT max = 0 sauf argent de jeu etiquette. Ecris le montant.

★ A RETENIR

NFT = jeton + recit. Recit != liquidite.


⚠ ATTENTION

Mint urgent + site inconnu = phishing frequent.

♦ ASTUCE

Verifie le contrat / collection officielle avant de signer.

Chapitre 12 - Mini-projet : plan crypto fictif



Mini-projet : plan crypto fictif

Plan **sur papier**. Objectif : plafonds, garde, horizon - sans FOMO.

Etapes

1. 1. Patrimoine inventé ou réel (ordre de grandeur)
2. 2. % max crypto total (ex. 0 à 5 %)
3. 3. Repartition fictive : BTC / ETH / stable / autres (autres plafonne fort)
4. 4. Lieu de garde : CEX / chaud / froid
5. 5. Choc -50 % : perte en euros = ?
6. 6. Regles : pas de levier, pas de seed partagée, revue trimestrielle

Exemple :

- Max crypto 4 % de 40 000 = 1 600 EUR
- 70 % BTC, 20 % ETH, 10 % stable parking
- -50 % sur la poche risque ~ -720 EUR (si stables stables...)

Acceptable pour Nora : oui. Pour Max loyer serre : non => % baisse.



Exemple : plan crypto prudent fictif.

A toi

Une page "Plan crypto - date".

★ **A RETENIR**

Plan = plafonds + garde + choc simule.


⚠ **ATTENTION**

Sans % max, le prochain bull run decide pour toi.

♦ **ASTUCE**

Si -50 % te fait mal au budget vie, baisse le % maintenant.

Chapitre 13 - Retenir l'essentiel



Retenir l'essentiel

- Blockchain = carnet partage, pas gain garanti
- BTC/ETH = actifs risques ; plafonne le %
- Cles / seed = controle ; support ne demande jamais la seed
- Exchange = contrepartie ; teste les retraits
- Volatilite : -50 % => il faut +100 % pour revenir
- Stables = promesse de parite, pas livret
- DeFi / NFT = surface d'attaque large
- Taxes : journal ; regulation : verifie l'acteur
- Levier : souvent non pour ce livre


★ A RETENIR

Plafond + cles + journal > tip Telegram.

♦ ASTUCE

Relis wallets et arnaques avant tout nouvel airdrop.

Chapitre 14 - Atelier : configurer un wallet test



Atelier : configurer un wallet test

Atelier **sans fonds** (ou dust minime acceptee perdue).

Etapes

1. 1. Installe un wallet reputable (extension ou mobile) - verifie l'editeur
2. 2. Cree un wallet neuf
3. 3. Note la seed sur papier (test)
4. 4. Verifie les mots
5. 5. Lock / unlock
6. 6. (Option) restore sur un second appareil de test
7. 7. Efface le test ; ne reutilise pas cette seed pour de vrais fonds

Checklist anti-phishing

- URL / editeur corrects
- Pas de DM support
- Pas de site "valider seed"

A toi

Coche : seed never online. Oui/non.

★ A RETENIR

Le geste de restauration se pratique a froid, sans argent.


⚠ ATTENTION

Une seed de test compromise n'est grave que si tu la reutilises pour de vrai.

✦ ASTUCE

Hardware plus tard, quand les montants le justifient.

Chapitre 15 - Atelier : allocation crypto fictive



Atelier : allocation crypto fictive

Capital pedagogique : **2 000 EUR** (argent "risque").

Contraintes

- Pas de levier
- Max 3 lignes
- Stable ≤ 20 %
- Shitcoin / meme = 0 dans cet atelier

Proposition corrigee (exemple)

Ligne	%	EUR
BTC	60 %	1 200
ETH	25 %	500
Stable parking	15 %	300

Choc -50 % sur BTC+ETH (~1 700) $\Rightarrow$ -850 EUR. Portefeuille $\sim 1\,150 + 300$ stable = 1 450. Perte $\sim$ -550 EUR (-27,5 %).

Nora valide si -550 EUR = "argent de jeu". Sinon baisse le capital.

A toi

Fais ta grille. Calcule -50 %.

★ A RETENIR

Allocation = plafonds + scenario de perte.


⚠ ATTENTION

Ajouter une 4e ligne "gem" casse souvent la discipline.

♦ **ASTUCE**

Si tu ne peux pas calculer -50 %, tu n'es pas prêt.

Chapitre 16 - Arnaques crypto



Arnaques crypto

Seeds demandees, faux support, airdrops pieges, romance scam, giveaway celebre, rug pull, recovery scam apres vol. Chez DanielCraft : **non** par default.

Red flags

- "Validez votre wallet"
- Rendement garanti
- Urgence
- Influenceur + lien court douteux
- "On recupere vos fonds voles" (souvent 2e arnaque)

Petite histoire

Max clique un Discord "Admin". Page seed. Il ferme, change ce qu'il peut, previent. Sam n'installe jamais d'app hors stores officiels.

A toi

Phrase de raccrochage.

★ A RETENIR

Support legit ne demande jamais la seed.


⚠ ATTENTION

Après un vol, les "recovery heroes" sont souvent des predateurs.

♦ ASTUCE

Bookmarks des vrais sites ; pas les liens des DMs.

Chapitre 17 - Bonnes pratiques



Bonnes pratiques

1. 1. % max patrimoine ecrit
2. 2. Pas de levier pour apprendre
3. 3. Seed offline
4. 4. Test retrait CEX
5. 5. Journal fiscal
6. 6. Revoke approvals si DeFi
7. 7. URL verifiee
8. 8. Pas de FOMO listing
9. 9. Poche B hors crypto
10. 10. Revue trimestrielle

★ A RETENIR

Plafond + cles + calme.


⚠ ATTENTION

La regle se juge le jour du pump.

♦ ASTUCE

Une checklist papier a cote du clavier.

Chapitre 18 - Securite et phishing



Securite et phishing

Phishing = faux sites, faux apps, faux supports. Malware = drains de clipboard (adresse remplacee). Chez DanielCraft, la securite est un **rituel**, pas un antivirus miracle.

Rituels

- Verifier les 4-6 premiers/derniers caracteres d'une adresse apres collage
- Small test transfer avant gros montant
- 2FA non SMS si possible (app / cle)
- Separater navigateur / machine pour gros montants si besoin

Petite histoire

Nora copie une adresse. Le malware change le milieu. Elle verifie les caracteres. Sauvee. Max n'a pas verifie une fois. Lecon chere.

A toi

Ajoute "verifier adresse" a ta checklist.

★ A RETENIR

Petit transfert test + verification d'adresse.


⚠ ATTENTION

Clipboard hijack existe. Regarde ce que tu as colle.

♦ ASTUCE

2FA app > SMS quand c'est possible.

Chapitre 19 - Staking et mining (idee)



Staking et mining (idee)

Mining (preuve de travail) : machines, electricite, hardware - metier infra, pas un hobby laptop. **Staking** (preuve d'enjeu) : lock de tokens pour participer / recompenses - avec risques de lockup, slashing, smart contract, liquid staking.

Disclaimer : rendements variables. Pas "interet sans risque".

Lecture prudente

APY staking 4 % sur un actif qui fait -40 % = net douloureux. Compare rendement et volatilité du sous-jacent.

Petite histoire

Sam stake via un site inconnu "x2 rewards". C'était un phishing. Max stake via un acteur connu, montants modestes, unlock compris.

A toi

Si staking : montant, lock, condition de sortie. Trois champs.

★ A RETENIR

Staking = rendement + contraintes + risques. Mining = industrie.


⚠ ATTENTION

Site staking + demande seed = arnaque.

♦ ASTUCE

Lis la durée de unlock avant de locker.

Quiz final



Quiz final

Question 1

Une blockchain, c'est surtout :

- A) Une banque centrale
- B) Un registre partage en chaines de blocs
- C) Un livret garanti

Question 2

"Not your keys, not your coins" rappelle :

- A) Que la seed est inutile
- B) Que sans cles, tu depends souvent d'un tiers
- C) Que BTC ne baisse jamais

Question 3

Une seed phrase :

- A) Se partage au support Discord
- B) Doit rester secrete / offline
- C) Se post sur Instagram

Question 4

Apres -50 %, pour revenir il faut environ :

- A) +50 %
- B) +100 %
- C) +10 %

Question 5

Un stablecoin :

- A) Est toujours exactement du cash bancaire
- B) Vise une parite, avec risques d'emetteur / depeg
- C) Remplace la poche B

Question 6

La DeFi expose surtout a :

- A) Zero risque
- B) Smart contracts, liquidite, incentives
- C) Uniquement la fiscalite

Question 7

Sur un exchange, un risque majeur est :

- A) La couleur du logo
- B) Le risque de contrepartie / retrait
- C) L'absence totale de frais jamais

Question 8

Signal d'arnaque :

- A) Export CSV
- B) "Entrez votre seed pour valider"
- C) Lire une alerte AMF

Question 9

Gas sur Ethereum :

- A) Est un pourboire optionnel sans effet
- B) Est le cout d'execution a surveiller avant signature
- C) Garantit le profit

Question 10

Pour un debutant prudent, le levier futures :

- A) Est obligatoire
- B) Est generalement a eviter
- C) Annule la volatilite

Question 11

Journal des operations sert surtout a :

- A) Faire joli
- B) Suivi et hygiene fiscale / clarte
- C) Augmenter le levier

Question 12

Plafond % patrimoine crypto :

- A) Inutile
- B) Outil central de discipline

- C) Fixe par Twitter

Corrige

1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B, 12B.

★ A RETENIR

Cles, plafonds, journal, non au phishing.

⚠ ATTENTION

Sans-faute != signal d'acheter.

♦ ASTUCE

Refais 2, 4, 8.

Bravo



Bravo

Tu as terminé **Finance - Cryptomonnaies**.

Tu sais ce qu'est une chaîne, un wallet, un exchange, un stable, la DeFi en mode prudence, et pourquoi le FOMO est un produit d'appel. Ce n'est pas un diplôme de trader. C'est un filtre à betises.

Disclaimer : risque de perte totale. Pedagogy.

Suite

Revenir aux poches A/B/C (Finance bases). Ou rester à % crypto = 0 : aussi une décision valide.

A toi

Un geste : écrire ton % max, ou faire l'atelier wallet test à 0 EUR.

★ A RETENIR

Comprendre avant de signer. Plafonner avant de FOMO.

♦ ASTUCE

Relis arnaques + wallets le jour d'un airdrop miracle.

Tu as les briques. Maintenant, construis.