







```
<Modal animationType="slide" transparent={true}</pre>
       visible={this.state.modalVisible}
       onRequestClose={() => {
                 Alert.alert("A janela será fechada.");
                 setModalVisible(!modalVisible);}}>
<View style={styles.centeredView}>
   <View style={styles.modalView}>
      <Text style={styles.modalText}>Cálculo do Fatorial</Text>
         <Image source={require('./assets/alert.png')}/>
         <TextInput
            style={styles.entrada}
            placeholder="Informe o valor de n"
            keyboardType="numeric"
           onChangeText={this.getNumber}/>
         <TouchableHighlight
            style ={styles.botao}>
         <Button title="CALCULAR"
            onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/>
        </TouchableHighlight>
         <Text style={styles.entrada, styles.titulo}>
            {this.state.F}
         </Text>
         <Pressable
            style={[styles.button, styles.buttonClose]}
                                          this.setModalVisible(!
            onPress={()
            this.state.modalVisible)}>
           <Text>Sair</Text>
         </Pressable>
     </View>
    </View>
</Modal>
```





#### Modal <Modal animationType="slide" transparent={true}</pre> visible={this.state.modalVisible} onRequestClose={() => { Alert.alert("A janela será fechada."); setModalVisible(!modalVisible);}}> <View style={styles.centeredView}> animationType **Transparent** lTe: ≘(' O transparent determina se seu slide desliza pela parte inferior, modal preencherá toda a visualização. Definir como true fade desaparece à vista, renderizará o modal sobre um fundo transparente. none aparece sem animação. onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/> onRequestClose Visible retorno de chamada é entregue Determina se o seu modal será quando o usuário toca no botão visível. Voltar do hardware no Android ou on le(! no botão de menu na Apple TV. </View> </Modal>





```
<Modal animationType="slide" transparent={true}</pre>
       visible={this.state.modalVisible}
       onRequestClose={() => {
                 Alert.alert("A janela será fechada.");
                 setModalVisible(!modalVisible);}}>
<View style={styles.centeredView}>
   <View style={styles.modalView}>
      <Text style={styles.modalText}>Cálculo do Fatorial</Text>
         <Image source={require('./assets/alert.png')}/>
         <TextInput
            style={styles.entrada}
            placeholder="Informe o valor de n"
            keyboardType="numeric"
            onChangeText={this.getNumber}/>
         <TouchableHighlight
            style ={styles.botao}>
         <Button title="CALCULAR"
            onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/>
        </TouchableHighlight>
         <Text style={styles.entrada, styles.titulo}>
            {this.state.F}
         </Text>
         <Pressable
            style={[styles.button, styles.buttonClose]}
                                          this.setModalVisible(!
            onPress={()
            this.state.modalVisible)}>
           <Text>Sair</Text>
         </Pressable>
     </View>
    </View>
</Modal>
```





```
<Modal animationType="slide" transparent={true}</pre>
       visible={this.state.modalVisible}
       onRequestClose={() => {
                 Alert.alert("A janela será fechada.");
                 setModalVisible(!modalVisible);}}>
<View style={styles.centeredView}>
   <View style={styles.modalView}>
      <Text style={styles.modalText}>Cálculo do Fatorial</Text>
         <Image source={require('./assets/alert.png')}/>
         <TextInput
            style={styles.entrada}
            placeholder="Informe o valor de n"
            keyboardType="numeric"
            onChangeText={this.getNumber}/>
         <TouchableHighlight
            style ={styles.botao}>
         <Button title="CALCULAR"
            onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/>
        </TouchableHighlight>
         <Text style={styles.entrada, styles.titulo}>
            {this.state.F}
         </Text>
         <Pressable
            style={[styles.button, styles.buttonClose]}
                                          this.setModalVisible(!
            onPress={()
            this.state.modalVisible)}>
           <Text>Sair</Text>
         </Pressable>
     </View>
    </View>
</Modal>
```





```
<Modal animationType="slide" transparent={true}</pre>
       visible={this.state.modalVisible}
       onRequestClose={() => {
                 Alert.alert("A janela será fechada.");
                 setModalVisible(!modalVisible);}}>
<View style={styles.centeredView}>
   <View style={styles.modalView}>
      <Text style={styles.modalText}>Cálculo do Fatorial</Text>
         <Image source={require('./assets/alert.png')}/>
         <TextInput
            style={styles.entrada}
            placeholder="Informe o valor de n"
            keyboardType="numeric"
            onChangeText={this.getNumber}/>
         <TouchableHighlight
            style ={styles.botao}>
         <Button title="CALCULAR"</pre>
            onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/>
        </TouchableHighlight>
         <Text style={styles.entrada, styles.titulo}>
            {this.state.F}
         </Text>
         <Pressable
            style={[styles.button, styles.buttonClose]}
                                           this.setModalVisible(!
            onPress={()
            this.state.modalVisible)}>
           <Text>Sair</Text>
         </Pressable>
     </View>
    </View>
</Modal>
```





```
<Modal animationType="slide" transparent={true}</pre>
       visible={this.state.modalVisible}
       onRequestClose={() => {
                 Alert.alert("A janela será fechada.");
                 setModalVisible(!modalVisible);}}>
<View style={styles.centeredView}>
   <View style={styles.modalView}>
      <Text style={styles.modalText}>Cálculo do Fatorial</Text>
         <Image source={require('./assets/alert.png')}/>
         <TextInput
            style={styles.entrada}
            placeholder="Informe o valor de n"
            keyboardType="numeric"
            onChangeText={this.getNumber}/>
         <TouchableHighlight
            style ={styles.botao}>
         <Button title="CALCULAR"
            onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/>
        </TouchableHighlight>
         <Text style={styles.entrada, styles.titulo}>
            {this.state.F}
         </Text>
         <Pressable
            style={[styles.button, styles.buttonClose]}
                                          this.setModalVisible(!
            onPress={()
            this.state.modalVisible)}>
           <Text>Sair</Text>
         </Pressable>
     </View>
    </View>
</Modal>
```





```
<Modal animationType
                              Pressable
       visible={this
       onRequestClos
                 Ale Determina se o seu modal será nada.");
                                                  ; } }>
                  set visível.
<View style={styles.
   <View style={styl
      <Text style={s
                                                  Fatorial</Text>
                                                  png')}/>
         <Image sour</pre>
         <TextInput
            style={st
            placeholder="Informe o valor de n"
            keyboardType="numeric"
            onChangeText={this.getNumber}/>
         <TouchableHighlight
            style ={styles.botao}>
         <Button title="CALCULAR"</pre>
            onPress = {() => this.fatorial(this.state.n) }/>
         </TouchableHighlight>
         <Text style={styles.entrada, styles.titulo}>
            {this.state.F}
         </Text>
         <Pressable
            style={[styles.button, styles.buttonClose]}
                                            this.setModalVisible(!
            onPress={()
            this.state.modalVisible)}>
           <Text>Sair</Text>
         </Pressable>
     </View>
    </View>
</Modal>
```





```
export default class Fatorial extends Component {
 state = {
   n: 0,
   F: 0,
   modalVisible: false,
 getNumber = (numero) => {
    this.setState({ n: numero})
 setModalVisible(visible){
    this.setState({ modalVisible: visible})
 setF = (numero) => {
   this.setState({F: numero})
fatorial=(numero)=>
 var n = parseInt(numero);
 var a = 0, b = 1, t, fat=1;
 for(let i=1; i<=n; i++){
    fat*=i:
   console.log(fat);
 this.setF(fat);
```





```
<Pressable
   style={[styles.button, styles.buttonOpen]}
   onPress={() => this.setModalVisible(true)}
>
<Text style={styles.textStyle}>Show Modal</Text>
</Pressable>
```