

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC RIO	
Curso: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Semestre letivo: 1
Unidade Curricular: Tecnologia Web II	Módulo: 2
Professor:	Data:
Competências a serem avaliadas: Criar páginas HTML com bootstrap e css	Indicadores de Competência: Saber utilizar a linguagem HTML
Aluno:	Conceito:

1. Quando queremos fazer uma quebra de linha na linguagem HTML, qual elemento devemos usar

- a) <hr>
- b) <br>
- c) <pr>
- d) <inline>
- e) <space>

2. O atributo \_\_\_\_\_ é usado para fornecer um nome ou identificador exclusivo a um elemento em um documento. De qual atributo estamos falando?

- a) class
- b) name
- c) id
- d) type
- e) nenhuma das opções acima

3. O atributo \_\_\_\_\_ permite que você especifique regras de estilo CSS

- a) class
- b) name
- c) id
- d) style
- e) nenhuma das opções acima

4. Os títulos ajudam a definir a hierarquia e a estrutura do conteúdo da página da web. Qual deles é mais destacado

- a) H1
- b) H2
- c) H3
- d) H4
- e) H5

5. Se quisermos criar uma linha no documento HTML, qual elemento deveríamos utilizar

- a) <hr>
- b) <br>
- c) <pr>
- d) <inline>
- e) <space>

6. O link no documento HTML, nada mais é que uma função do HTML que permite inserir os hiperlinks em diversos elementos, como textos e imagens. Um link precisa sempre apontar para uma URL existente em seu site. Caso contrário, você poderá obter uma mensagem de erro 404. Para definirmos um link em um documento html podemos usar qual elemento abaixo

- a) <style>
- b) <br>
- c) <a>
- d) <link>
- e) <input>

7. Qual a propriedade especifica o estilo da fonte?

- a) font-corp
- b) font-style
- c) font-stle

- d) font-ind
- e) font-size

8. Qual a propriedade descreve a fonte ou família de fontes?

- a) font-define
- b) font-size
- c) font-family
- d) font-style
- e) font-corp

9. A propriedade text-shadow causa que efeito no texto?

- a) Sobreescrito
- b) tachado
- c) sobra
- d) alinhado
- e) aumenta o tamanho

10. O que a definição do css p { font-weight: bold; } irá aplicar na tag p

- a) Colocara o texto da tag p piscando
- b) Colocara o texto da tag p negrito
- c) Colocara o texto da tag p sublinado
- d) Colocara o texto da tag p riscado
- e) Colocara o texto da tag p em itálico

11. A propriedade vertical-align descreve o alinhamento vertical do texto. Quais opções abaixo são possíveis utilizar

- a) super, text-bottom, text-top
- b) right, left, center
- c) right, left, super
- d) super, text, right
- e) midle, super, left

12. O CSS funciona através de uma sintaxe de códigos que possuem regras próprias e que influenciam na apresentação visual de uma página. Quando um desenvolvedor aplica estes códigos CSS na estrutura de uma página, eles ficam gravados juntos com outras informações desta mesma página. Isso inclui conteúdos em texto, animações, vídeos e o que mais tiver sido inserido. Qual a propriedade específica em quanto a primeira linha de um parágrafo deve ser recuada?

- a) text-inc
- b) text-rec
- c) text-indent
- d) text
- e) text-focus

13. Se quisermos colocar um cartão somente com corpo devemos \_\_\_\_\_

- a) Aplicar a classe `.card-body` em conjunto com a classe `card-text`
- b) Aplicar a classe `.card` em conjunto com a classe `card-body`
- c) Aplicar a classe `.card` em conjunto com a classe `card-text`
- d) Aplicar a classe `.card-body` em conjunto com a classe `card-sub`
- e) Aplicar a classe `.card-body` em conjunto com a classe `card-title`

14. Para aplicarmos um cartão que possa ter título, subtítulo e um texto. Nessa sequencial quais classes devemos usar?

- a) `card-link`, `card-text`, `card-body`
- b) `card-title`, `card-body`, `card-subtitle`
- c) `card-body`, `card-title`, `card-subtitle`
- d) `card-title`, `card-subtitle`, `card-text`
- e) `card-link`, `card-text`, `card-body`

15. Para definir um item de uma lista de um cartão, devemos usar \_\_\_\_

- a) `list-group`
- b) `list-it`

- c) list-item
- d) list-group-item
- e) nenhuma das opções

16. Qual classe podemos usar para agrupar um cartão?

- a) card
- b) card-group
- c) card-group-item
- d) card-gp
- e) nenhuma das opções

17. Se quisermos colocar o texto de um cartão centralizado usamos a classe

- \_\_\_\_\_
- a) text-center
  - b) align-center
  - c) v-center
  - d) center-text
  - e) text-align-center

18. Bootstrap é um framework CSS para ser utilizado no front-end de aplicações web. Ele utiliza JavaScript e CSS para estilizar as páginas e adicionar funcionalidades que vão além de apenas proporcionar um visual bonito ao site. Qual das classes abaixo podemos utilizar para começarmos a utilizar o carousel.

- a) carousel
- b) carrousel
- c) caroussel
- d) carroussel
- e) nenhuma das opções