

Você está em

Guia de HTML » Introdução

3. O que é o HTML?



Voltar para guia



Marcar como concluído



Tire sua dúvida

HTML (Hyper Text Markup Language) é a linguagem que usamos para estruturar as páginas web de um site.



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Chapeuzinho Vermelho - Conto dos irmãos Grimm</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Chapeuzinho Vermelho</h1>
    <p>Houve, uma vez uma graciosa menina; quem a via ficava logo gostando dela, assim como ela gostava de todos; particularmente, amava a avozinha, que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha. Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de veludo vermelho e, porque lhe ficava muito bem, a menina não mais quis usar outro e acabou ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe chamou-a e disse-lhe:</p>
    <blockquote>- Vem cá, Chapeuzinho Vermelho; aqui tens um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho; leva tudo para a vovó; ela está doente e fraca e com isso se restabelecerá. Põe-te a caminho antes que o sol es quente muito e, quando fores, comporta-te direito; não saias do caminho, senão cais e quebras a garrafa e a vovó ficará sem nada. Quando entrares em seu quarto, não esqueças de dizer "bom-dia, vovó," ao invés de mexericar pelos cantos.
    </blockquote>
  </body>
</html>
```

Escrevemos código HTML utilizando tags, como `<h3></h3>` ou `<p></p>`, e dentro delas adicionamos o conteúdo que desejamos que o navegador exiba para quem estiver acessando a página web.

Você está em

Guia de HTML » Introdução

O texto entre os símbolos menor que `<` e maior que `>` é chamado elemento e grande parte deles será composto por duas tags: uma de abertura e uma de fechamento. As tags de fechamento possuem uma barra após o símbolo menor que.

O elemento "H3" é
composto por duas tags

`<h3>Chapeuzinho Vermelho</h3>`


Tag de
abertura

Tag de
fechamento
Note que
ele tem "</"

Você está em

Guia de HTML » Introdução

O elemento "P" também é composto por duas tags



O navegador não mostra as tags de um elemento, mas sim a informação contida entre as suas tags de abertura e fechamento.

Você está em

Guia de HTML » Introdução

Edit in JSFiddle

- [HTML](#)
- [Result](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Chapeuzinho Vermelho - Conto dos irmãos Gri
  </head>
  <body>
    <h1>Chapeuzinho Vermelho</h1>

    <p>Houve, uma vez uma graciosa menina; quem a via
    assim como ela gostava de todos; particularmente,
    que não sabia o que dar e o que fazer pela netinha
    Certa vez, presenteou-a com um chapeuzinho de velu
    porque lhe ficava muito bem, a menina não mais qui
    ficando com o apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um

    <blockquote>- Vem cá, Chapeuzinho Vermelho; aqui t
    uma garrafa de vinho; leva tudo para a vovó; ela e
    com isso se restabelecerá. Põe-te a caminho antes
    quando fores, comporta-te direito; não saias do ca
    senão caís e quebras a garrafa e a vovó ficará sem
    Quando entrares em seu quarto, não esqueças de diz
    ao invés de mexericar pelos cantos.</blockquote>

  </body>
</html>
```

💡 Clique na aba HTML para ver o código e em Result para ver o que o navegador vai exibir

Execute o código

Existem diversas tags, mas não se preocupe. Aos poucos a gente vai descobrindo cada uma delas.



Checkpoint



2107



Você está em

Guia de HTML » IntroduçãoAvalie o **curso** 

Suporte ao aluno - Tire a sua dúvida.



Poste aqui a sua dúvida, nessa seção só você e o consultor podem ver os seus comentários.

[Enviar dúvida](#)

Filtrar comentários por:

Curso 