

Você está em

Guia de HTML » Praticando

2. Cabeçalho e rodapé



Voltar para guia



Marcar como concluído



Tire sua dúvida

Neste vídeo utilizaremos as tags header e footer para definir, respectivamente, o cabeçalho e o rodapé da página.

Além disso, utilizaremos a tag nav para indicar um menu de navegação.

04:09 min

Consulta rápida:



1201



Você está em

Guia de HTML » Praticando

```
7
8     <p>Confira nesta página os cursos mais recentes sobre Front End Web.</p>
9
10    <nav>
11        <ul>
12            <li><a href="http://www.devmedia.com.br/cursos/java"
13                title="Home">Home</a></li>
14            <li><a href="http://www.devmedia.com.br/cursos/java"
15                title="Cursos de Java">Cursos de Java</a></li>
16            <li><a href="http://www.devmedia.com.br/cursos/net"
17                title="Cursos de .Net">Cursos de .Net</a></li>
18            <li><a href="http://www.devmedia.com.br/cursos/delphi"
19                title="Cursos de Delphi">Cursos de Delphi</a></li>
20            <li><a href="http://www.devmedia.com.br/cursos/php"
21                title="Cursos de PHP">Cursos de PHP</a></li>
22        </ul>
23    </nav>
24 </header>
```

A tag <header> representa o cabeçalho do documento.

Dentro do <header> podemos incluir o título, subtítulo, além de outras informações que podem estar presentes no topo do documento, como a sua apresentação geral e uma lista de links para navegação.

Para informar o título e subtítulo usamos as tags heading <h1> e <h2>.

Para informar o resumo do documento usamos a tag <p>, que representa um parágrafo.

Uma lista de links deve ser agrupada dentro do elemento <nav>.

Uma lista é representada pelo elemento ou . é usado para listas não ordenadas, geralmente precedidas com um símbolo gráfico, e para listas ordenadas, precedidas de numeração.

Dentro de cada item da lista, incluímos um link para outros documentos usando a tag <a>.

```
1     <footer>
2         <nav>
3             <ul>
4                 <li><a href="http://www.devmedia.com.br/devcasts"
5                     title="DevCasts">DevCasts</a></li>
6                 <li><a href="http://www.devmedia.com.br/artigos"
7                     title="Artigos">Artigos</a></li>
8             </ul>
9         </nav>
10
11     <p>© www.devmedia.com.br</p>
12 </footer>
```

Você está em

Guia de HTML » Praticando

...necessário em diversas partes diferentes do documento, além de , e <a>.

Para adicionar a texto contendo as informações legais de copyright usamos o elemento <p>.



Ver código



Marcar como concluído

Próxima aula →

Avalie o curso 

Suporte ao aluno - Tire a sua dúvida.

