

Você está em

Guia de HTML » HTML Semântico

ABRIR MENU

VER CURSO

DOWNLOAD FONTES

VER CÓDIGO

RUN

CONCLUIR

# HTML Semântico

Veja neste código-fonte um exemplo de uma página completamente organizada com o uso das principais tags do HTML semântico. Baixe agora!



00:00 / 03:45

Você já sabe quando e como usar corretamente as tags `<header>`, `<main>`, `<article>`? Confira neste vídeo um exemplo prático do uso dessas e de outras tags semânticas estruturais da HTML, que foram empregadas da seguinte forma:

```
1 <header>
2   <nav>
   <ul>
```

Você está em

Guia de HTML » HTML Semântico

```
9      <h1>Guia de referência de HTML</h1>
10     <p>Neste Guia de Referência você encontrará o conteúdo que precisa...</p>
11 </header>
```

- Linha 1: Estruturamos o cabeçalho da página utilizando o elemento `<header>`. Dentro deste contêiner incluímos uma navegação, um título e um parágrafo com uma descrição geral do que pode ser visto na página.
- Linha 2: Usamos o elemento `<nav>` como contêiner para a lista de navegação do cabeçalho. Essa lista, por sua vez, é criada com as tags `<ul>`, `<li>` e `<a>`.
- Linha 10: Comunicamos o tema central do documento com o elemento de título de maior relevância, o `<h1>`. É recomendado que um documento contenha apenas um `<h1>`, sendo os demais elementos de título, `<h2>`, `<h3>`, etc, usados para subtítulos e outros temas de menor relevância dentro da mesma página.
- Linha 11: Descrevemos brevemente o conteúdo da página com um parágrafo usando o elemento `<p>`. Também podemos descrever a página desta maneira usando elementos de título, como por exemplo o `<h2>`, de acordo com a necessidade.

```
1 <footer>
2   <nav>
3     <ul>
4       <li><a href="#">Publique</a></li>
5       <li><a href="#">Assine</a></li>
6       <li><a href="#">Fale conosco</a></li>
7     </ul>
8   </nav>
9
10  <p>Hospedagem web por Porta 80 Web Hosting</p>
11 </footer>
```

- Linha 1: Neste trecho adicionamos o rodapé do documento usando o elemento `<footer>` como contêiner. Dentro desta seção do documento incluímos uma lista de links de navegação e um parágrafo com as informações de hospedagem do site.
- Linha 2: Novamente utilizamos o elemento `<nav>` como contêiner, pois podemos utilizar esse elemento sempre que for necessário criar uma lista de navegação.
- Linha 10: Descrevemos outras informações de rodapé, como as informações de hospedagem neste caso, com um parágrafo usando o elemento `<p>`.



Esse projeto faz parte da Série Dê o próximo passo após o HTML/CSS!

Você está em

**Guia de HTML » HTML Semântico**[Enviar dúvida](#)[Planos de estudo](#)[Fale conosco](#)[Assinatura para empresas](#)[Assine agora](#)

Hospedagem web por Porta 80 Web Hosting